



Toyota  
Professional




# PROACE CITY ELECTRIC SPECIFIKATIONER & UTRUSTNING



# TA DITT FÖRETAG IN I FRAMTIDEN

## UPPLEV ELDRIFTENS FÖRDELAR I EN SMART FÖRPACKNING

Proace City Electric har vad som krävs för en effektiv arbetsdag. Den elektriska drivlinan ger smidig körning med snabb acceleration utan att lämna några utsläpp efter sig. Som en bonus sparar du många tusenlappar på lägre fordonsskatt och kan glömma dyra dieselnotor. Och tack vare smart paketering behöver du inte kompromissa med vare sig utrymmen eller lastförmåga.



För att läsa mer, klicka på QR-koden  
eller skanna den med din mobilkamera.



Bygg din Proace City Electric

Läs mer om  
Proace City  
Electric

[www.toyota.se/bilar/proace-city-ev](http://www.toyota.se/bilar/proace-city-ev)

# STILRENA DETALJER SOM SÄTTER PRICKEN ÖVER I

**1. Tygklädsel i mörkgrått**  
Standard för alla  
utrustningsnivåer

**2. 16-tums plåtfälgar med  
hjulside (5-trippelekrade)**  
Standard för Comfort  
**3. 16-tums lättmetallfälgar  
(5-dubbelekrade)**  
Standard för Professional

**4. EWP Arctic White**  
**5. EVL Falcon Grey\***  
**6. KCA Grey Cloud\***  
**7. KTV Absolute Black\***

\* Metalliclack



# SPECIFIKATIONER

## MILJÖPRESTANDA

## Elmotor

Ljudnivå under körning (dB(A))	68,0
--------------------------------	------

## ELMOTOR

Elenergiförbrukning blandad (kWh/100km)	20,3-20,5
Typ	Permanent magnet synconmotor
Batterikapacitet (kWh/Ah)	50/125
Battericellstyp	Lithium-ion
Batteri laddningstid 0-80%, snabbbladdare 100 kW (timmar)	0,5*
Batteri laddningstid 0-100%, laddbox 11 kW (timmar)	5*
Elmotor, max effekt (kW/hk)	100/136
Elmotor, max vridmoment (Nm)	260
Räckvidd, WLTP blandad körning (km)	271-274**

\* Laddningstiden är ungefärlig och kan bli längre beroende på yttre omständigheter, t ex batteriets temperatur.

\*\* Körsträcka på el beroende på batteriladdning och körförhållanden. Elförbrukning kan bli högre eller lägre beroende på bl a. utrustning, körsätt och körförhållanden.

**KRAFTÖVERFÖRING & CHASSI**

Transmissionstyp	Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda, E-CVT med tre körlägen
Drivning	Framhjulsdrift
Hjulupphängning fram	Pseudo MacPherson-typ
Hjulupphängning bak	Torsionsaxel

**PRESTANDA**

Toppfart (km/h)	135
Acceleration 0-100 km/h (sek)	11.2 / 11.7

**BROMSAR**

Bromsar fram	Ventilerade skivor
Bromsar bak	Solida skivor

**DÄCK OCH FÄLGAR**

Däckstorlek	215/65 R16
Typ av fälg	Stål / Lättmetall

**VIKTER/DRAGVIKTER**

Totalvikt (kg)	2410 / 2400
Tjänstevikt (kg) - värdet är preliminärt	1755-1792* / 1776-1812*
Maxlast (kg) - värdet är preliminärt	618-655* / 588-624*
Dragvikt bromsat släp (kg)	750
Dragvikt obromsat släp (kg)	750
Max. taklast (kg)	150 (med tre tvärgående taklastbågar)

Dubbla värden avser Kort / Lång version

\* Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

# SPECIFIKATIONER

## EXTERIÖRA DIMENSIONER

## Elmotor

Längd (mm)	4403 / 4753
Bredd (mm)	1884
Höjd (mm)	1880
Axelavstånd (mm)	2785 / 2975
Spårvidd fram (mm)	1548 / 1553
Spårvidd bak (mm)	1549 / 1568

## INTERIÖRA DIMENSIONER

Sittplatser	3
-------------	---

## LASTKAPACITET

Lastvolym utan Smart Cargo (m <sup>3</sup> )	3,3 / 3,9
Lastvolym med Smart Cargo (m <sup>3</sup> )	3,8 / 4,4
Lastutrymme bredd (mm)	1630 (1527 med dubbla skjutdörrar)
Lastutrymme bredd mellan hjulhus (mm)	1229
Lastutrymme höjd (mm)	1200
Lastutrymme längd (mm)	1817 / 2167
Lastutrymme längd med Smart Cargo (mm)	3090 / 3440

## STYRNING

Vändradie, på hjul (m)	10,9 / 11,5
------------------------	-------------

## OFF-ROAD

Markfrigång (mm)	160
------------------	-----

## SÄKERHET

Antal krockkuddar totalt	6
--------------------------	---

## FÄLGAR OCH RESERVHJUL

	Comfort	Professional
Reservhjulet ersatt av reparationskit	●	●
Fälgar 16-tums, stål med hjulsidor (5-trippelekrade)	●	–
Fälgar 16-tums, lättmetall (5-dubbelekrade)	–	●

● = Standard    ○ = Tillval    – = Ej valbar



1548/1553 mm

1884 mm



892 mm

2785/2975 mm

726/886 mm

4403/4753 mm



1880 mm



1549/1568 mm

1884 mm

# UTRUSTNING

## EXTERIÖR DESIGN

	Comfort	Professional	Comfort Lång	Professional Lång
Antenn, kort	●	●	●	●
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg	–	●	–	●
Dörrhandtag, yttre, i svart	●	–	●	–
Rails för skjutdörr med lackerad list	–	●	–	●
Stötfångare bak i karossens färg	–	●	–	●
Stötfångare bak svart	●	–	●	–
Stötfångare fram i karossens färg	–	●	–	●
Stötfångare fram svart	●	–	●	–

## EXTERIÖR KOMFORT

Bakdörrar dubbla, öppningsbara 180 grader	●	●	●	●
Centrallås fjärrstyrt	●	●	●	●
Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start	–	●	–	●
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	●	●	●	●
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●	●	●
Sidobackspeglar eluppvärmda	●	●	●	●
Sidodörr skjutbar, 1 stycken (höger sida)	●	●	●	●
Sidodörr skjutbar, båda sidor	○	○	○	○
Skymningsrelä för automatisk tändning av halvljus	●	●	●	●
Vindrutetorkare med regnsensor	●	●	●	●

## EXTERIÖR SKYDD

Skyddslistor längs sidodörrarnas nederkant, svarta	●	–	●	–
Skyddslistor längs sidodörrarnas nederkant, i karossens färg	–	●	–	●

● = Standard    ○ = Tillval    – = Ej valbar



**EXTERIÖR PRESTANDA**

	Comfort	Professional	Comfort Lång	Professional Lång
Fjädringssystem för last, 700 kg nyttolast	●	●	●	●

**EXTERIÖR SÄKERHET**

Aktivt krocksyddsystem (PCS)	●	●	●	●
Backkamera	●	–	●	–
Backkamera med 2 vinklar och sidokamera passagerarsida, Smart Active Vision	–	●	–	●
Bromsassistans (BA)	●	●	●	●
Dimljus fram	●	●	●	●
Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus	●	●	●	●
Döda vinkel-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)	●	–	●	–
eCall nödsamtal via fordon	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●
Hastighetsbegränsare	●	●	●	●
Hjälpsystem för start i backe (HAC)	●	●	●	●
Körfilsvarning (LDA) med Körfilsassistans (LDA with steering support)	●	●	●	●
Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	●	●	●	●
Parkeringsensorer bak	●	●	●	●
Parkeringsensorer fram	●	●	●	●
Varningssystem för lågt däcktryck (iTPMS)	●	●	●	●
Vägslyttsigenkänning (RSA)	●	●	●	●

Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyotaåterförsäljare om detaljerad information.

# UTRUSTNING

<b>MULTIMEDIA</b>	<b>Comfort</b>	<b>Professional</b>	<b>Comfort Lång</b>	<b>Professional Lång</b>
Bluetooth hands-free system	●	●	●	●
Högtalare, 2 stycken	●	●	●	●
Navigationssystem (inkl laddplatser)	●	●	●	●
Radio med DAB	●	●	●	●
Smartphone Integration (Apple CarPlay och Android Auto)	●	●	●	●
USB-uttag	●	●	●	●

## **INTERIÖR DESIGN**

Instrumentpanel passagerarsidan, med öppet förvaringsfack	●	●	●	●
Multimediadisplay med mattkromad infattning	●	●	●	●
Parkeringsbroms elektrisk	●	●	●	●

Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.

INTERIÖR KOMFORT	Comfort	Professional	Comfort Lång	Professional Lång
Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer	●	–	●	–
Belysning framsäte	●	●	●	●
Belysning i lastutrymme	●	●	●	●
Eluttag 12V i lastutrymme	●	●	●	●
Framsäten eluppvärmda (ej mittplats)	●	●	●	●
Fönsterhissar fram elmanövrerade	●	●	●	●
Fönsterhissar fram med One touch-funktion	●	●	●	●
Förarsäte manuellt justerbart i höjdlid	●	●	●	●
Förarsäte med justerbart svankstöd	●	●	●	●
Informationsdisplay, färg (TFT) med laddningsinformation	●	●	●	●
Luftkonditionering, manuell	●	–	●	–
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram	–	●	–	●
Läslampor förare och passagerare fram	●	●	●	●
Passagerarsäte fram med 2 sittplatser	●	●	●	●
Pollenfilter	●	●	●	●
Ratt med kontroll för farthållare, placerad bakom ratten	●	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för audio	●	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för körtilsvarning (LDA)	●	●	●	●
Ratt med styrningskontroller för informationsdisplayen (placerade bakom ratten)	●	●	●	●
Startknapp	–	●	–	●
Vindruta uppvärmsbar (de-icer, torkarposition)	●	●	●	●

● = Standard    ○ = Tillval    – = Ej valbar

# UTRUSTNING

## INTERIÖR TRANSPORT

	Comfort	Professional	Comfort Lång	Professional Lång
"Mobile office" datorplatta	●	●	●	●
Förvaring i tak fram	●	●	●	●
Förvaringsfack med lock, förarsida, instrumentpanelens ovansida	●	●	●	●
Förvaringsfack med lock, passagerarsida, instrumentpanelens ovansida	●	●	●	●
Förvaringsfack under sittdyna mittplats	●	●	●	●
Golv i lastutrymme inklätt med slitskyddsplywood	●	●	●	●
Passagerarsäte med genomlastningsmöjlighet, Smart Cargo	●	●	●	●

## BATTERILADDNING

Ombordladdare (11 kW 3-fas)	●	●	●	●
Laddkabel för laddbox/destinationladdare (32 A, 3-fas, Typ 2)	●	●	●	●
Laddkabel för vanligt vägguttag (230 V, Schuko)	●	●	●	●

## INTERIÖR SÄKERHET

Krockkuddar, 6 stycken	●	●	●	●
Mellanvägg med fönster och genomlastningslucka	●	●	●	●


● = Standard    ○ = Tillval    – = Ej valbar



Toyota  
Professional

## TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC BYGG DIN BUSINESS PÅ 100% EL

Skanna koden för att fortsätta din resa på [toyota.se](https://toyota.se)



Läs mer om  
Proace City Electric

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformningen i december 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning.