

CELICA



Fr.o.m. 0008:1

 **TOYOTA**

# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km.

	Celica	Celica T Sport
Blandad körning	7,7	8,4
Landsvägskörning	6,2	6,6
Stadskörning	10,3	11,7

## Koldioxid, CO<sub>2</sub>, g/km

Blandad körning	185	200
Landsvägskörning	151	159
Stadskörning	245	271

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102 (Steg 3)/EEG.

Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde
	Celica	Celica T Sport	
Kolmonoxid, CO	1,22	1,234	2,30
Kolväten, HC	0,13	0,097	0,20
Kväveoxider, NOx	0,03	0,042	0,15
Miljöklass	2000	2000	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

**Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

**Däck:** HA-oljor mindre än 1%.

**Bly:** Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

**Plast:** Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

**Demontering:** Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

**Materialåtervinning:** Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

**Återvinningshantering:** Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV



Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav:

96/79/EEG----- Frontalkollision

96/27/EEG----- Sidokollision

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2 x 28 kg vid 36 km/tim).

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

**Airbag:** Förare och passagerare fram samt i sidorna.

**Bromsar:** ABS med 4 hastighetssensorer och EBD (elektronisk bromskraftfördelning). Skivbromsar fram och bak.

**Skyddsbalkar:** I sidodörrarna.

## Individuell säkerhet:

- Nackskydd, förar- och passagerarplats.
- Trepunktsbälten på samtliga 4 platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säten med extra uppbyggt sidostöd.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Bromspedal som ger efter vid kollision.

## Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Dimbakljus.
- Reflexväst.

## Barnsäkerhet:

- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

## Lastförankring:

- Lastöglor och lastförankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

# TEKNISKA DATA TOYOTA CELICA OCH CELICA T SPORT

YTTERMÅTT OCH VIKT	Celica	Celica T Sport
Längd, cm	433,5	433,5
Bredd, cm	173,5	173,5
Höjd, cm	131,5	131,5
Axelavstånd, cm	260,0	260,0
Spårvidd fram, cm	149,0	149,0
Spårvidd bak, cm	148,0	148,0
Tjänstevikt, kg	1260	1290
Totalvikt, kg	1565	1595
Max. last, kg	305	305
Dragvikt, kg	1200	1200
Max. taklast, kg	100	100

## MOTOR Celica

Typ	4 cyl, vätskekyld VVT-i motor. 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1794 cm <sup>3</sup>
Max vridmoment	170 Nm vid 4.200 v/min.
Max effekt	105 kW/143 hk vid 6.400 v/min.

## MOTOR Celica T Sport

Typ	4 cyl, vätskekyld VVT-i motor. 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1796 cm <sup>3</sup>
Max vridmoment	180 Nm vid 6.800 v/min.
Max effekt	141 kW/192 hk vid 7.800 v/min.

## KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift, 6-växlad manuell växellåda.

## CHASSI

Framhjulsupphängning av McPherson-typ med krängningshämmare.  
Bakhjulsupphängning av triangellänkmarmstyp med krängningshämmare.

## STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.  
Vänddiameter 5,2 m.

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar: 16" x 6,5J lättmetall  
Däck: 205/50 R16  
Reserv: Utrymmessparande

## BROMSAR

Låsningfria ABS med 4 hastighetssensorer och EBD (elektronisk bromskraftsfördelning).  
Skivbromsar fram och bak. Ventilerade skivor fram. 14" till Celica, 15" till Celica T Sport.

## PRESTANDA

	Celica	Celica T Sport
Toppfart km/tim	ca 205	225
Acceleration 0-100 km/tim	8,7 sek.	7,4 sek.

## BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.

## BRÄNSLETANK, volym

55 liter

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

## URVAL AV UTRUSTNING

### Interiört

- Backspegel inre avbländbar.
- Backspeglar, yttre, eljusterbara och eluppvärmda.
- Bagagerumsbelysning.
- Baklucka öppningsbar inifrån.
- Bakruta eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Baksätets ryggstöd delbart och fällbart.
- Burkhållare i centerkonsol.
- Centrallås med fjärrstyrning.
- Dörrfickor fram.
- Filter för renare kupéluft.
- Fönsterhissar elmanövrerade med klämskydd på förarsidan.
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.
- Förarsäte, höj- och sänkbart.
- Förvaringsficka på framstolarnas ryggstöd.
- Handskfack läsbart.
- Instrumentbelysning, reglerbar.



- Kartläsarlampor fram.
- Klocka digital.
- Klädsel tyg.
- Kurvhandtag passagerarplats fram.
- Luftkonditionering automatisk (AAC).
- Mittkonsol med förvaringsfack.
- Radioförberedd, antenn och 6 högtalare.
- Radio/CD integrerad, antenn och 6 högtalare. (TS)
- Ratt: 3-ekrad, justerbar i höjdd, läderklädd.
- Reglage belysta.
- Ryggstöd bak delbart/fällbart.
- Servostyrning.
- Spegel i solskydd förarsida. (TS)
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Stöldskydd/startspärr.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare.
- Varningslampa för handbroms.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för öppna dörrar.
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.
- Värmefläkt 4 hastigheter.
- Yttertemperaturmätare.



### Exteriört

- Backspeglar, yttre, i karossens färg.
- Bogserögla fram och bak.
- Dimljus fram och bak.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Fönsterglas tonade.
- Innerskärmar av plast fram.
- Lättmetallfälgar.
- Reservhjul utrymmessparande.
- Spoiler bak. (TS)
- Stötfångare i karossens färg.
- Tanklucka med hållare för tanklock.

(TS)= Endast Celica T Sport

Tillval:  
Skinnklädsel.  
Radio/CD till Celica.

För tillbehör, se Tillbehörsbroschyren.



TOYOTA AUTOIMPORT AB  
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.  
Tel. 08-706 71 00.  
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Uppgifter aktuella i augusti 2002.  
Produktion: Elanders Stockholm AB.  
R8710301





[www.toyota.se](http://www.toyota.se)