

COROLLA



Fr o m 0110:3

 **TOYOTA**

Tekniska data Corolla

	1.4 Man 3-dörrar	1.4 Man 5-dörrar	1.6 Man (Aut) 4-dörrar	1.6 Man (Aut) 5-dörrar	1.6 Man (Aut) Touring	1.8 Man 5-dörrar	2,0 D4D Man Touring
YTTERMÅTT / VIKT							
Längd, mm	4180		4385	4180	4385	4180	4385
Bredd, mm	1710						
Höjd, mm	1475	1470	1475	1520	1475	1520	1520
Axelavstånd, mm	2600						
Spårvidd fram, mm	1480						
Spårvidd bak, mm	1460						
Tjänstevikt, kg	1270	1280	1260 (1300)	1300 (1330)	1320 (1350)	1340	1450
Totalvikt, kg	1660		1660 (1670)			1660	1760
Dragvikt, kg	1000		1300			1200	1300
Max. taklast, kg	75						
Max. last, kg	390	380	400 (370)	360 (330)	340 (320)	320	310
MOTOR							
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.						4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.						Direktinsprutning med Common Rail.
Cylindervolym, cm ³	1398		1598			1796	1995
Max vridmoment	130 Nm vid 4400 v/min.		150 Nm vid 4800 v/min.			180 Nm vid 6800 v/min.	215 Nm vid 2200-2400 v/min.
Max effekt	71 kW/97 hk vid 6000 v/min.		81 kW/110 hk vid 6000 v/min.			141 kW/192 hk vid 7800 v/min.	66 kW/90 hk vid 4000 v/min.
KRAFTÖVERFÖRING							
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.		Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (4-växlad aut med lock-up-funktion.)			Framhjulsdrift, 6-växlad man.	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.
CHASSI							
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.						
Bak	Torsionsaxel						
STYRNING							
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning						
Servo	Servo med elmotor.						
HJUL OCH DÄCK							
Fälgar	15"x6" Stålfälgar				16"x6" Lättmetallfälgar	15"x6" Stålfälgar	
Däck	195/60 R15				195/55 R16	195/60 R15	
BROMSAR							
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilrade skivbromsar fram, skivbromsar bak.				Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) samt bromsassistanssystem (BA). Ventilrade skivbromsar fram, skivbromsar bak.	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilrade skivbromsar fram, skivbromsar bak.	
PRESTANDA							
Toppfart km/tim	185		190 (175)			225	180
Acc. 0-100 km/tim	12,0 sek		10,2 sek (11,8 sek)			8,4 sek	12,6 sek
BRÄNSLETANK							
Volym	55 liter						
BRÄNSLEKVALITET							
Typ	95 oktan blyfri bensin						Diesel
GARANTIER							
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil						
Rostskyddsgaranti	12 år						
Lackgaranti	3 år						
Vagnskadegaranti	3 år						
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år						

Urval av utrustning

	Linea Terra	Linea Sol	T Sport
EXTERIÖRT			
Antenn, takmonterad.	•	•	•
Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda.	•	•	•
Backspeglar, yttre, i karossens färg.	•	•	•
Baklucka, öppningsbar inifrån.	•	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•	•
Dimljus, bak.	•	•	•
Dimljus, fram.		•	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•	•
Fönsterglas, tonade.	•	•	•
Grill, svart med krominlägg.		•	
Grill, svart med metallfärgade inlägg och T Sport märke.			•
Grill, svart.	•		
Hjulsidor, heltäckande.	•	•	
Lättmetallfälgar.			•
Reservhjul, full skala.	•	•	•
Skyddslister på karossidorna, i karossens färg.	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•	•
Takreling.	Endast Touring	Endast Touring	
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	•	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•
INTERIÖRT			
Backspegel, inre, avbländbar.	•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning.	•	•	•
Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning.	•	•	•
Burk-/mugghållare i centerkonsol fram.	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•
Dörrfickor fram.	•	•	•
Eluttag 12V med cigarettändare.	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.		•	•
Fönsterhissar, elmanövrerade, fram.	•		
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	•	•	•
Förarsäte, höj- och sänkbart.	•	•	•
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	•	•	•
Handskfack, låsbart med belysning.	•	•	•
Handtag på bakluckans insida.	•	•	•
Instrumentbelysning, justerbar.	•	•	•
Instrumentbelysning, optitron.		•	•
Instrumentbräda med metallfärgade inlägg.		•	•
Insynsskydd, bagage.	•	•	•
Klädsel Tyg, Linea Terra.	•		
Klädsel Tyg, Linea Sol.		•	
Klädsel, tyg, T Sport.			•
Luftkonditionering, automatisk (AAC).		•	•
Mittkonsol med förvaringsfack.	•	•	•
Multidisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka, förberedd för navigeringsutrustning.	•	•	•
Passagerarsäte med instegsautomatik.	Endast 3-D		
Radio/CD integrerad, 4 st högtalare.	•		
Radio/CD integrerad, 6 st högtalare.		•	•
Ratt, 3-ekrad.	•		
Ratt, justerbar i höjled.	•	•	•
Ratt, läderklädd, med fjärrkontroll för audio.			•
Stölskydd, startspärr.	•	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•
Varningslampa för handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar.	•	•	•
Varningssummer för halvljus när tändningen är av.	•	•	•
Varvräknare.	•	•	•



TOYOTA SWEDEN AB
Madenv. 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tfn 08-706 71 00. www.toyota.se



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i oktober 2003.
Produktion: Elanders Anymedia.

Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG. Förbrukningen redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	Bensin		Diesel
	1.4 3/5-D Man	1.8 5-D Man	2.0 D4D Man
Blandad körning:	6,7	8,3	5,9
Landsvägskörning:	5,7	6,7	5,0
Stadskörning:	8,4	11,1	7,4

Koldioxid (CO₂) g/km

Blandad körning:	159	198	156
Landsvägskörning:	135	161	132
Stadskörning:	200	262	196

	Bensin		
	1.6 4-D Man (Aut)	1.6 5-D Man (Aut)	1.6 Touring Man (Aut)
Blandad körning:	7,0 (7,8)	7,0 (7,9)	7,2 (7,9)
Landsvägskörning:	5,9 (6,3)	5,9 (6,4)	6,0 (6,4)
Stadskörning:	9,0 (10,5)	9,0 (10,6)	9,2 (10,6)

Koldioxid (CO₂) g/km

Blandad körning:	168 (188)	168 (190)	172 (190)
Landsvägskörning:	141 (151)	141 (153)	144 (153)
Stadskörning:	214 (250)	214 (253)	219 (253)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukningen och koldioxiden (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

1.4 och 1.6 uppfyller EG-direktiv 70/220-2001/100B (Steg 4)/EEG. Gällande från 1.1.2005.

1.8 och 2.0 D4D uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/100A (Steg 3)/EEG. Gällande från 1.1.2000.

Utsläpp redovisat i g/km.

	Bensin			Diesel
	1.4 Man	1.6 Man (Aut)	1.8 Man	2.0 D4D Man
Kolmonoxid, CO:	0,47	0,55 (0,45)	1,21	0,24
Kväveoxider, NO _x :	0,02	0,03 (0,02)	0,08	0,45
Kolväteoxid, HC:	0,07	0,06 (0,05)	0,10	-
HC+NO _x :	-	-	-	0,48
Partiklar:	-	-	-	0,034
Miljöklass:	2005	2005	2000	2000

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)
Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÅTERVINNING

Däck: HA-oljor mindre än 1%.

Bly: Endast i batterier och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav. Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockkuddar: Förare och passagerare fram samt sidokrockkuddar fram.

Bromsar: Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksamns krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.
- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Säkerhetsbälten fram, ställbara i höjdd.
- Trepunktsbälten, på samtliga platser.
- VSC (Vehicle Stability Control), BA (Brake Assist) och TRC (Traction Control System). (Endast T Sport)

Övrig säkerhet:

- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Lastsäkringsöglor.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med en krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar av krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

