

TOYOTA
COROLLA



Tekniska data och utrustning



Corolla Kombi Sedan 75 hk och 114 hk, 3-d

(Bilen på bild är 75 hk, 3-d)



Corolla Kombi Sedan 75 hk och 114 hk, 5-d

(Bilen på bild är 114 hk, 5-d)



Corolla Sedan 114 hk



Corolla Touring 114 hk



Corolla Touring 4WD 110 hk

Den första Toyota Corolla såg dagens ljus för över 25 år sedan och är sedan dess en av världens mest köpta bilmodeller. Den senaste generationen Corolla har nu utvecklats ytterligare.

Komforten är förbättrad så att Corolla nu är en av de rymligaste bilarna i klassen. Och med förbättrad väghållning för både bekväma åkturen och perfekt kontroll över bilen. Med förbättrad säkerhet: airbag på förarsidan, bältessträckare, högt monterat bromsljus, skyddsbalkar i dörrarna och rejäla deformationszoner i samtliga modeller. Och naturligtvis med Toyotas unika barnsäkerhetsprogram som tillsammans med Toyota lastsäkringssystem (TLS) bidrar till att du och dina passagerare kan färdas säkrare.

TEKNISKA DATA TOYOTA COROLLA

YTTERMÅTT	3-D, 5-D KOMBI SEDAN 75 hk/114 hk	SEDAN 1.6	TOURING, TOURING 4WD
AXELAVSTÅND CM	246,5	246,5	246,5
SPÅRVIDD FRAM CM	146,0	146,0	146,0
SPÅRVIDD BAK CM	145,0	145,0	145,0
LÅNGD CM	410,0	430,0	430,0
BREDD CM	169,0	169,0	169,0
HÖJD CM	138,0	138,0	142,5
TJÄNSTEVIKT, KG	1090/1100/1140/1180	1140	1170/1290
TOTALVIKT, KG	1550/1590	1590	1570/1725
MAX. LAST, KG	460/450/410	450	400/435
DRAGVIKT, KG	1000/1200	1200	1200/1400
TAKLAST, KG	75	75	100

KOMBIMÅTT Touring & Touring 4WD

LASTYTTA: max längd 155 cm, bredd bakom hjulhus 133 cm, bredd mellan hjulhus 97 cm, bredd framför hjulhus 128 cm, största höjd 87 cm, höjd i bakre dörröppning 81 cm.

MOTOR 75 hk (1.3) Kombi Sedan 3-d, 5-d

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	1.332 cm ³
Kompression	9,8
Max vridmoment	115 Nm vid 4100-4500 v/min
Max effekt	55 kW/75 hk vid 5400 v/min

MOTOR 114 hk (1.6)

Kombi Sedan 3-d, 5-d, Sedan, Touring

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	1.587 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	145 Nm vid 5200 v/min
Max effekt	84 kW/114 hk vid 6000 v/min

MOTOR 110 hk (1.8) Touring 4WD

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	1.762 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	150 Nm vid 2600 - 3000 v/min
Max effekt	81 kW/110 hk vid 5800 v/min

KRAFTÖVERFÖRING 75 hk (1.3)

Framhjulsdraft, 5-växlad manuell.

KRAFTÖVERFÖRING 114 hk (1.6)

Framhjulsdraft, 5-växlad manuell alt. 4-växlad automat med lock-up funktion (ej Touring).

KRAFTÖVERFÖRING 110 hk (1.8)

Konstant 4-hjulsdraft med mellandifferential och elektronisk låsning av mellandifferential. 5-växlad manuell.

ELSYSTEM

Batteri	12V 50Ah
Växelströmsgenerator	840W
Startmotor med reduktionsväxel	1,0 kW

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak, typ MacPherson. Krängningsdämpare fram och bak.

STYRNING

Kuggstångsstyrning, Servo	
Rattvarv vänster-höger	3,3
Vänddiameter	9,6 m

HJUL OCH DÄCK

Fälgar 5,5" stål	
Däck 75 hk (1.3)	165/70 R 14
Däck 114 hk (1.6)	175/65 R 14
Däck 110 hk (1.8)	185/65 HR 14

BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. Diagonal-kretsindelning, Servo. Mekanism parkeringsbroms på bakhjulen. Sedan "ABS" har ABS-bromsar som standard.

PRESTANDA

	75 hk (1.3)	114 hk (1.6)	110 hk (1.8)
Toppfart km/tim	170	195 (aut 180)	180
Acc. 0-100 km/tim	75 hk (1.3) 12,8 sek	114 hk (1.6) 10,0 sek (aut 12,0)	110 hk (1.8) 11,2 sek

BRÄNSLETANK, volym

50 liter

BRÄNSLEFÖRBRUKNING, mätt enligt EG-direktiv 93/116/EEG.

	75 hk	114 hk	110 hk
Bland. körning lit/100 km	6,8	-	9,4
Landsv.körning lit/100 km	5,7	-	7,6
Stadskörning lit/100 km	8,8	-	12,5
Miljöklass	2	3	3

Angivna förbrukningsvärden är främst avsedda för jämförelse mellan olika modeller. Den faktiska förbrukningen kan variera beroende på bl.a. körstätt och körförhållanden. Bilar i miljöklass 1 och 2 släpper ut mindre mängd skadliga avgaser och har därför lägre skatt än bilar i miljöklass 3. Miljöklass 1 är bäst ur miljösynpunkt.

BENSINKVALITET

95 oktän blyfri

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år eller 10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	6 år
Toyota Euro Care vägassistans	3 år

FORDONSSKATT

588:- - 786:-

FÖRSÄKRINGSKLASS

75 hk (1.3)	2-09-10
114 hk (1.6)	4-09-13
110 hk (1.8)	4-12-13

UTRUSTNING

Interiör

- Centrallås
- Servostyrning
- Varvräknare (1)
- Höj- och sänkbart förarsäte
- Eluppvärmt förar- och passagerarsäte
- Ratten justerbar i höjdlid
- Bakspeglar justerbara inifrån
- Tanklock öppningsbart inifrån
- Baklucka öppningsbar inifrån (2)
- Radioförberedd med 2 högtalare och antenn
- Digitalklocka
- Reglerbar instrumentbelysning
- Varningslampa för öppna dörrar
- Varningslampa för handbroms
- Varningslampa för låg bränslenivå
- Belysta reglage

- Eluppvärmd bakruta
- Värmebläkt 4 hastigheter
- Filter för renare kupéluft
- Sidodefroster
- Armstöd fram och bak
- Kurvhandtag fram och bak
- Delbart och fallbart bakre ryggstöd
- Belysning i bagagerum
- Vindrutetorkare med intervallfunktion
- Torkare på bakrutan med intervallfunktion (3)
- Mittkonsol med förvaringsfack
- Sminkspegel i solskydd
- Elmanövrerad sollucka
- Luftkonditionering
- Farthållare
- Radio med bandspelare
- Mobiltelefon

Exteriör

- Strålkastarrensörare av högttryckstyp
- Dimbakljus
- Innerskärm av plast fram
- Krängningsdämpare fram och bak
- Skyddslist på karosside
- Bogserögla fram och bak
- Riktigt reservhjul
- Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt
- Takreling (1, 3, 4)
- Extraljus
- Dragkrok
- Motorvärmare
- Bensinvärmare
- Stöldlarm
- Aluminiumfälgar

Säkerhet

- Airbag
- Bältessträckare fram
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten fram
- Justerbara nackskydd fram
- Justerbara nackskydd bak
- Högt monterat bromsljus
- Barnstolsfästen
- Bälteskudde
- Barnsäkra lås bak
- Lastförskjutningsskydd
- Lastöglor
- Lastförankringsband
- Reflexväst

TOURING 4WD HAR

DESSUTOM:

- Elmanövrerade fönsterhissar fram.

- (1) ej Kombi Sedan 75 hk
- (2) ej Touring/Touring 4WD
- (3) ej Sedan
- (4) ej Kombi Sedan 114 hk

- = standard (samtliga modeller)
- = extra utrustning (beställes vid bilköp)
- = tillbehör (kan även eftermonteras)



TOYOTA AUTOIMPORT AB

Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

Tryckt på 100% returfiber, klorfritt.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i april 1996.

R60310000496 OVE OLSSON REKLAM AB