

RAV4 3-D



From 0103

 **TOYOTA**

## MILJÖDEKLARATION

### TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

### BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Blandad körning	7,3
Landsvägskörning	6,2
Stadskörning	9,3

### Koldioxid, CO<sub>2</sub>, g/km

Blandad körning	173
Landsvägskörning	147
Stadskörning	217

### AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102/(Steg 3)/EEG.

Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp	Gränsvärde
Kolmonoxid, CO	0,90	2,30
Kolväten, HC	0,07	0,20
Kväveoxider, NOx	0,05	0,15
Miljöklass	1	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

**Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

### ÖVRIGT

**Däck:** HA-oljor mindre än 1%.

**Bly:** Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

**Plast:** Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

**Demontering:** Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

**Materialåtervinning:** Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

**Återvinningshantering:** Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

## SÄKERHETSDEKLARATION

### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV



Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav:

96/79/EEG----- Frontalkollision

96/27/EEG----- Sidokollision

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

**Airbag:** Förare och passagerare fram.

**Bromsar:** Låsingsfria ABS med EBD (elektronisk bromskraftsfördelning). Skivbromsar fram och bak.

**Skyddsbalkar:** I sidodörrarna.

### Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på 4 platser.
- Trepunktsbälten på samtliga 4 platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdled.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

### Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromslyg.
- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Reflexväst.

### Barnsäkerhet:

- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
- 2 st Isofix barnstolsfästen bak.

### Lastförankring:

- Lastöglor och lastförankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

# TEKNISKA DATA TOYOTA RAV4 3-D

## YTTERMÅTT OCH VIKT

Längd, cm	385,0
Bredd, cm	173,5
Höjd, cm	169,5
Axelavstånd, cm	228,0
Spårvidd fram, cm	150,5
Spårvidd bak, cm	149,5
Tjänstevikt, kg	1250
Totalvikt, kg	1595
Max. last, kg	345
Dragvikt, kg	1000
Max. taklast, kg	100

## MOTOR

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1794 cm <sup>3</sup>
Max vridmoment	161 Nm vid 4.200 v/min.
Max effekt	92 kW/125 hk vid 6000 v/min.

## KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.

## CHASSI

Individuell hjulupphängning, fram typ MacPherson, bak dubbla triangellänkar.

## STYRNING

Kuggstängsstyrning. Servo.  
Vänddiameter 10,6 m.

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar:	16" stålfälgar
Däck:	215/70 R16.

## BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).  
Skivbromsar fram och bak.

## PRESTANDA

Toppfart km/tim	175
Acceleration 0-100 km/tim	10,6 sek.

## BRÄNSLEKVALITET

95 oktän blyfri bensin.

## BRÄNSLETANK, volym

57 liter.

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

## URVAL AV UTRUSTNING

### Interiör

- Antenn.
- Bakspegel inre, avbländbar.
- Bakspeglar yttre, eljusterbara inifrån och eluppvärmda.
- Bagagerumsbelysning.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Baksätet med flexibel funktion: skjutbart, fällbart och urtagbart.
- Burkhållare i centerkonsol.
- Centrallås med fjärrstyrning.
- Dörrfickor fram.
- Eluttag 12V med cigarettändare.
- Filter för renare luft.
- Fönsterhissar elmanövrerade fram.
- Förar- och passagerarsäte eluppvärmt.
- Förarsäte höj- och sänkbart.
- Förvaringsfack för solglasögon.
- Förvaringsfack för varningstriangel i bagageutrustning.
- Förvaringsficka i framstolarnas rygg.
- Gummimattor.
- Instrumentbelysning, reglerbar.
- Kartläslampor fram.
- Klocka digital.
- Klädsel, tyg.
- Mittkonsol med förvaringsfack.
- Radioförberedd med 4 högtalare.
- Reglage, belysta.
- Ratt justerbar i höjded.




- Ryggstöd, bakre, delbart och fällbart.
- Servostyrning.
- Sittdyna, baksäte, delbar och uppfällbar.
- Spegel i solskydd, förar- och passagerarsida.
- Strålkastarspolning.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Stölskydd/startspärr.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare.
- Tändningslås, belyst.
- Varningslampa för handbroms.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för öppna dörrar.
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Värmefläkt, 4 hastigheter.

### Exteriör

- Bakspeglar, yttre, i karossens färg.
- Dimljus fram och bak.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Fönsterglas, tonade.
- Grill, svart.
- Reservhjul full skala.
- Reservhjulskåpa.
- Skyddslister på karossidorna i karossens färg.
- Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
- Stötfångare i karossens färg.
- Takreling.
- Tanklucka med hållare för tanklock.

För tillbehör, se Tillbehörsbroschyren.



TOYOTA AUTOIMPORT AB  
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.  
Tel. 08-706 71 00.  
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.  
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i mars 2001.

Repro: KäPe Communication AB. Tryck: Berling Skogs AB

R8690301

Ove Olsson Reklam AB

