

RAV4



Fr o m 0308:2

 **TOYOTA**

Tekniska data RAV4

	2WD Standard Man	4WD Bas Man	4WD Standard Man (Aut)	4WD Wide Body/High Grade Man (Aut)	4WD Diesel Standard Man	4WD Diesel Wide Body/High Grade Man	
YTTERMÅTT / VIKT							
Längd, mm	4265	4220	4265				
Bredd, mm	1735		1785		1735	1785	
Höjd, mm	1705	1715		1705	1715	1705	
Axelavstånd, mm	2490						
Spårvidd fram, mm	1510	1505		1525	1505	1525	
Spårvidd bak, mm	1500	1495		1520	1495	1520	
Tjänstevikt, kg	1370	1460	1460 (1500)	1460 (1500)	1570		
Totalvikt, kg	1730	1825				1930	
Dragvikt, kg	1000	1500					
Max. taklast, kg	100						
Max. last, kg	360	365	365 (325)	365 (325)	360		
MOTOR							
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.				4 cyl, D-4D med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.				Common rail.		
Cylindervolym, cm ³	1794	1998			1995		
Max vridmoment	161 Nm vid 4200 v/min.	192 Nm vid 4000 v/min.			250 Nm vid 1800-3000 v/min.		
Max effekt	92 kW/125 hk vid 6000 v/min.	110 kW/150 hk vid 6000 v/min.			85 kW/116 hk vid 4000 v/min.		
KRAFTÖVERFÖRING							
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.	Konstant fyrhjulsdraft. 5-växlad manuell.					
		(Konstant fyrhjulsdraft. 4-växlad automat med lock-up funktion.)					
CHASSI							
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.						
Bak	Dubbla triangellänkar.						
STYRNING							
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning						
Servo	Servo						
Vänddiameter, m	10,0						
HJUL OCH DÄCK							
Fälgar	16" Stålfälgar		16" Lättmetallfälgar	16" Stålfälgar	16" Lättmetallfälgar		
Däck	215/70 R16		235/60 R16	215/70 R16	235/60 R16		
BROMSAR							
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.						
	Bromsassistanssystem (BA).						
PRESTANDA							
Toppfart km/tim	175	185	185 (175)	170			
Acc. 0-100 km/tim	12,2 sek	10,6 sek	10,6 sek (10,8 sek)	12,1 sek			
BRÄNSLETANK							
Volym	57 liter						
BRÄNSLEKVALITET							
Typ	95 oktan blyfri bensin				Diesel		
GARANTIER							
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil						
Rostskyddsgaranti	12 år						
Lackgaranti	3 år						
Vagnskadegaranti	3 år						
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år						

Urval av utrustning

	Bas	Standard	Wide Body	High Grade
EXTERIÖRT				
Antenn.	*	*	*	*
Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda.		*	*	*
Backspeglar, yttre, i karossens färg.	*	*	*	*
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	*	*	*	*
Dimljus fram och bak.		*	*	*
Dimljus, bak.	*			
Dörrhandtag i karossens färg.	*	*	*	*
Fönsterglas, tonade.	*	*	*	*
Grill, svart.	*	*	*	*
Reservhjul, full skala.	*	*	*	*
Reservhjulskåpa, i karossens färg.		*	*	*
Skärmbreddare fram och bak lackade i matchande färg.			*	*
Taklucka, glas, elmanövrerad.				*
Strålkastar rengörare av högtryckstyp. (Ej diesel)	*	*	*	*
Takreling.	*	*	*	*
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	*	*	*	*
Vindrutetorkare med intervallfunktion.	*	*	*	*
INTERIÖRT				
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.			T	*
Backspegel, inre, avbländbar.	*	*	*	
Bagagerumsbelysning.	*	*	*	*
Bakruta, eluppvärmd.	*	*	*	*
Baksäte med flexibel funktion; skjutbart, fällbart och urtagbart.	*	*	*	*
Burk-/mugghållare, 2 st fram/bak.	*	*	*	*
Centrallås, fjärrstyrt.	*	*	*	*
Dörrfickor fram.	*	*	*	*
Eluttag 12V, med cigarettändare.	*	*	*	*
Eluttag 12V, 1 st fram, 1 st i bagageutrymmet.	*	*	*	*
Farthållare.			T	*
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.	*	*	*	*
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	*	*	*	*
Förarsäte, höj- och sänkbart.	*	*	*	*
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	*	*	*	*
Gummimattor.	*	*	*	*
Instrumentbelysning, justerbar.	*	*	*	*
Insynskydd, bagage.	*	*	*	*
Klädsel, skinn.				*
Klädsel, tyg.	*	*	*	*
Klocka, digital.	*	*	*	*
Luftkonditionering, automatisk (AAC).			*	*
Luftkonditionering.		*		
Multidisplay (bränsleförbrukning, snitthastighet, förberedd för navigeringsutrustning).		*	*	
Navigation, full kartbild.				*
Radio/CD integrerad, 4 st högtalare.		*	*	
Radio/CD integrerad, 6 st högtalare.				*
Radioförberedd, 4 högtalare.	*			
Ratt, 3-ekrad.	*	*	*	*
Ratt, justerbar i höjded.	*	*	*	*
Ratt, läderklädd med radiomanövrering.			*	*
Ratt, läderklädd.		*		
Servostyrning.	*	*	*	*
Stödskydd, startspärr.	*	*	*	*
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	*	*	*	*
Tanklucka, öppningsbar inifrån.	*	*	*	*
Trippmätare.	*	*	*	*
Varvräknare.	*	*	*	*
Yttertemperaturmätare		*	*	*

*=standard

T=tillval



TOYOTA SWEDEN AB
Madenv. 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tfn 08-706 71 00. www.toyota.se



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i april 2005.
Produktion: Elanders Anymedia AB. Tryck: Elanders Tofters AB.

Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

	Bensin		Diesel
	2WD Man	4WD Man (Aut)	4WD Man
Blandad körning:	7,4	8,8 (9,3)	7,1
Landsvägskörning:	6,2	7,3 (7,6)	6,1
Stadskörning:	9,4	11,4 (12,4)	8,9

Koldioxid (CO₂) g/km

Blandad körning:	175	211 (224)	190
Landsvägskörning:	149	176 (183)	163
Stadskörning:	220	272 (294)	237

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

	Bensin		Diesel
	2WD Man	4WD Man (Aut)	4WD Man
Kolmonoxid, CO:	0,9	0,39 (0,31)	0,08
Kväveoxider, NOx:	0,05	0,04 (0,01)	0,44
Kolväteoxid, HC:	0,07	0,07 (0,05)	
HC+NOx:			0,44
Partiklar:			0,036
Miljöklass:	2005	2005	2000

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin) Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Återvinningshantering: I enlighet med Förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjlighet att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För mer information om Toyotas auktoriserade motagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se/environment.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav:
96/79/EEG - Frontalkollision
96/27/EEG - Sidokollision.

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockkuddar: Förare och passagerare fram. Sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak.*

Bromsar: Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).
Bromsassistanssystem (BA). **

Skydds balkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control). **
- Antispinnsystem TRC (Traction Control). **
- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL).
- Nackskydd, justerbara, på 4 platser.
- Säkerhetsbälten fram, ställbara i höjddled.
- Trepunktsbälten på samtliga 5 platser.

Övrig säkerhet:

- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

*Ej Bas **Ej 2WD och Bas.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med en krockpuls-mätare. Krockpuls-mätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

