



TOYOTA LET'S GO BEYOND



COROLLA CROSS

ACTIVE



Exempelutrustning

- Fälgar 17", lättmetall, silver
- Strålkastare LED
- Automatiskt helljus (AHB)
- Dimljus fram LED
- Läderratt
- Bakspegel, inre, automatiskt avbländande
- Toyota Smart Connect multimediasystem med Smartphone Integration Apple CarPlay (trådlös) och Android Auto (kabel) och molnbaserat.
- Multimediaskärm 10,5 tum
- Högtalare, 6 stycken
- Förardisplay, digital, 12,3 tum
- Farthållare, intelligent aktiv (iACC)
- Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)
- Vindrutetorkare med regnsensor
- Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram
- Backkamera
- Toyota Safety Sense med "Over-the-Air Updates"
- Ratt eluppvärmd
- Framsäten eluppvärmda
- Förarsäte med svankstöd, eljusterbart
- Pollenfilter
- Köräge: Snow-extra (Endast på AWD-i)

Active Plus (Utöver Active)

- Parkeringssensorer fram och bak
- Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)
- Safe Exit Assist SEA

STYLE



Exempelutrustning (utöver Active)

- Fälgar 18", lättmetall, mörkgrå machined-face
- Strålkastare Bi-LED
- Baklucka elektriskt manöverbar
- Parkeringssensorer fram och bak
- Dödavinkelvarnare BMS
- Safe Exit Assist SEA
- Mörktonade rutor bak

EXECUTIVE



Exempelutrustning (utöver Style)

- Klädsel halvskinn
- Smart Digital Nyckel med 1 års abonnemang
- Panoramic View Monitor med 360° monitor (PVM)
- Toyota Smart Connect+ multimediasystem med Smartphone Integration Apple CarPlay (trådlös) och Android Auto (kabel) och inbyggd navigation
- Automatiskt Adaptivt helljus (AHS)
- Strålkastare med automatisk nivåjustering
- Nanoe X, luftkvalitetssystem
- Intelligent parkeringsassistans (Toyota Teammate)

Executive + JBL, Skinn & Panoramatak

- Ljudsystem JBL
- Högtalare, 9 stycken
- Förarsäte elektriskt skjutbart
- Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd
- Förarsäte elektriskt höj- och sänkbart
- Panoramaskivtak
- Skinnklädsel

LACKFÄRGER



Corolla Cross lackfärger

Pure White (040)

Platinum Pearl White (089)

Metal Stream (1K0)

Massive Grey (1K6)

Black Mica (209)

Flame Red (3U5)

Argil Brown (4Z2)

Urban Khaki (6X3)

DIMENSIONER



1560/1570 mm

1825 mm



1570/1572/1580/1582 mm

1825 mm



865 mm

2640 mm

955 mm

4460 mm

1620 mm

SPECIFIKATIONER

MILJÖPRESTANDA	1,8 Hybrid Synergi Drive	2,0 Hybrid Synergi Drive
Bränsleförbrukning, blandad körning (l/100 km)	4,9-5,0	5,3-5,4
Rekommenderad bränslekvallitet	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin
Bränsletank volym (l)	36	43
CO ₂ -utsläpp, blandad körning (g/km)	112-113	119-121
Kväveoxider, NOx (mg/km)	2,4	3,5
Partikelföroreningar, PM (mg/km)	–	0,21
Ljudnivå, stillastående (dB(A))	69,0	68,0
Ljudnivå, vid körning (dB(A))	63,0	64,0

MOTOR		
Motortyp	Hybrid (bensin/el)	Hybrid (bensin/el)
Antal cylindrar	4 (radmotor)	4 (radmotor)
Ventilsystem	16V DOHC, kamkedja (med vvt-i)	16V DOHC, kamkedja (med vvt-i och vvt-ie)
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning
Cylindervolym (cm ³)	1798	1987
Max. effekt bensinmotor (kW) vid varv/min	72/5200	98/6000
Max. effekt bensinmotor (hk)	98	133
Max. vridmoment (Nm) vid varv/min	142/4400-6000	190/3600-5200
Elmotor: Typ	Synkronmotor med permanentmagnet	Synkronmotor med permanentmagnet
Elmotor fram: Max. effekt (kW)	70	83
Elmotor fram: Max. vridmoment (Nm) vid varv/min	185	206
Max. effekt totalt bensin-/elmotor (kW/hk)	103/140	131/178
Hybrid Vehicle Battery: Type	Litium-jon	Litium-jon

PRESTANDA		
Maxhastighet (km/h)	170	180
Acceleration 0–100 km/h (sekunder)	9.9/10	7.46/7,55/7,57

BROMSAR		
Fram	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor
Bak	Solida skivor 1-cylinder	Solida skivor 1-cylinder

VIKTER/DRAGVIKTER		
Totalvikt	1940	2015
Tjänstevikt (kg)	1375-1440	1495-1560
Dragvikt bromsat släp (kg)	720 / 725	750
Dragvikt obromsat släp (kg)	750	750

INTERIÖRA DIMENSIONER	5-door
Antal sittplatser	5

LASTKAPACITET	1,8 Active/ Active Plus/Style	2,0 (AWD-i) Active/ Active Plus/Style/ Executive	2,0 (AWD-i) Executive JBL Skinnklädsel Panorama
Bagageutrymme VDA upp till insynsskydd (1:a & 2:a raden uppfällda) (liter)	473l	390l	380l
Bagageutrymme (1:a raden uppfälld; upp till taket) (liter)	1404	1299	1295
Bagageutrymmets längd (1:a & 2:a raden uppfällda) (mm)	835	835	835
Bagageutrymmets längd (1:a raden uppfälld) (mm)	1621	1621	1621
Bagageutrymmets maxbredd (mm)	1375	1375	1252
Bagageutrymmets höjd (upp till taket) (mm)	851	808	864

STYRNING	5-door
Vändradie, hjul (m)	5.2

OFF ROAD	5-door
Markfrigång (mm)	160
Frigångsvinkel fram (°)	16
Frigångsvinkel bak (°)	28.5

SÄKERHET	5-door
Antal krockkuddar totalt	7
Euro NCAP, antal stjärnor	5

Bränsleförbruknings- och CO₂-värdena mäts i en kontrollerad miljö på en representativ produktionsmodell, i enlighet med kraven i WLTP Europeiska förordningen EG 2017/1151 och dess tillämpliga ändringar. För varje enskild fordonskonfiguration kan de slutliga bränsleförbruknings- och CO₂-värdena beräknas baserat på den beställda tillvalsutrustningen. Bränsleförbruknings- och CO₂-värdena för ditt fordon kan skilja sig från de uppmätta eller beräknade värdena, eftersom körbeteende samt andra faktorer (såsom vägförhållanden, trafik, fordonsskick, däcktryck, last, antal passagerare, etc.) påverkar en bils bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp.

e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission

COROLLA CROSS

Skanna koderna eller klicka på länkarna för att fortsätta din resa på toyota.se



Bygg din perfekta Corolla Cross



Boka provkörning



TOYOTA LET'S GO BEYOND

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformningen i september 2025. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning. 09/25/COROLLACROSS