



Toyota
Professional



TOYOTA PROACE CITY SPECIFIKATIONER & UTRUSTNING







LACKFÄRGER

Proace City lackfärger

EPR Icy White

KCA Grey Cloud*

KTV Absolute Black*



1



2



3



4

1. Mörk tygklädsel
Standard

2. 15" stålfälgar
Standard

3. 16" stålfälgar med hjulsida
Standard på Comfort

4. 16" aluminiumfälgar
Standard på Professional

SPECIFIKATIONER

MILJÖPRESTANDA	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP (l/100 km)				
Kort	-	6,5	5,2	5,5
Lång	-	6,7	5,4	5,7
Lång 2 dörrar	-	6,8	5,5	5,8
Elenergiförbrukning blandad körning WLTP (kWh/100 km)	18,5-19,0	-	-	-
Räckvidd på el (km)	330-337	-	-	-
CO ₂ -utsläpp blandad körning WLTP (g/km)				
Kort	0	146 / 150	137 / 138 / 141	145
Lång	0	151	143	151
Lång 2 dörrar	0	152	144	151 / 152
Kväveoxider NOx (mg/km)	-	9	72,5	73,8
Bränsletank volym (l)	-	53	53	53
Ljudnivå stillastående (dB(A))	-	76,0	74,0	74,0
Ljudnivå under körning (dB(A))	66,0	69,0	68,0	69,0

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Om det finns flera värden i tabellen ovan är det beroende på utrustning.

MOTOR	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Cylindervolym (cm ³)	-	1199	1499	1499
Motor effekt (hk)	136	110	100	130
Max vridmoment (Nm vid varv/min)	270	205/1750	250/1750	300/1750
Elmotor: typ	ZAE synchronous med permanent magnet	-	-	-

	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
KRAFTÖVERFÖRING				
Typ av kraftöverföring	Automat	Manuell	Manuell	Automat
PRESTANDA	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Toppfart (km/t)	132	173	166	184
BROMSAR	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Bromsar fram	Ventilerade skivbromsar			
Bromsar bak	Skivbromsar			
DÄCK OCH FÄLGAR	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Dimensioner	195/65R15 / 205/60R16			
Typ av fälg	Aluminiumfälg / Plåtfälg	Plåtfälg	Aluminiumfälg / Plåtfälg	Aluminiumfälg / Plåtfälg
Fullstort reservhjul	Reparationsatts			

SPECIFIKATIONER

VIKTER/DRAGVIKTER	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Totalvikt (kg) Kort Lång	2450 / 2455 2450	1940 / 1960 2290	2020 / 2040 2400	2040 / 2050 2400
Tjänstevikt (kg) - värdet är preliminärt	1800-1850	1500-1650	1500-1650	1500-1650
Maxlast (kg) - värdet är preliminärt	600-650	500-800	500-800	500-800
Max taklast (kg)	150	150	150	150
Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt) Kort Lång	3200 / 3205 3200	3140 / 3160 3140	3370 / 3390 3430	3390 / 3400 3400
Dragvikt bromsat släp (kg) Kort Lång	750 750	1200 850	1350 1030	1350 1000
Dragvikt obromsat släp (kg) Kort Lång	750 750	690 / 700 720	710 / 730 750	720 / 730 750

EXTERIÖRA DIMENSIONER	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Längd (mm) Kort Lång	4403 4753	4403 4753	4403 4753	4403 4753
Bredd (mm)	1848	1848	1848	1848
Höjd (mm)	1880	1880	1880	1880
Axelavstånd (mm) Kort Lång	2785 2975	2785 2975	2785 2975	2785 2975

EXTERIÖRA DIMENSIONER	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Spårvidd fram (mm)				
Kort	1553	1553	1553	1553
Kort 2 dörrar	1548	–	–	–
Lång	1553	1553	1553	1553
Spårvidd bak (mm)	1567	1567	1567	1567
Antal dörrar	5	5	5	5
Överhäng fram (mm)	890	890	890	890
Överhäng bak (mm)				
Kort	726	726	726	726
Lång	886	886	886	886
INTERIÖRA DIMENSIONER	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Antal platser				
Kort	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Lång	3	3	3	3
Antal platser; fram	2-3	2-3	2-3	2-3
LASTKAPACITET	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Lastvolym utan Smart Cargo (m ³)				
Kort	3,3	3,3	3,3	3,3
Lång	3,9	3,9	3,9	3,9
Lastvolym med Smart Cargo (m ³)				
Kort	3,8	3,8	3,8	3,8
Lång	4,4	4,4	4,4	4,4



SPECIFIKATIONER

LASTKAPACITET	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Lastutrymme bredd En skjutdörr	1630	1630	1630	1630
Två skjutdörrar	1527	1527	1527	1527
Lastutrymme höjd	1207	1207	1207	1207
Lastutrymme bredd mellan hjulhusen	1229	1229	1229	1229
Lastlängd utan Smart Cargo (mm)				
Kort	1817	1817	1817	1817
Lång	2167	2167	2167	2167
Lastlängd med Smart Cargo (mm)				
Kort	3090	3090	3090	3090
Lång	3440	3440	3440	3440
STYRNING	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Vändradie, på hjul (m)				
Kort	1082	1082	1082	1082
Lång	1143	1143	1143	1143
OFF-ROAD	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Markfrigång (mm)				
Kort	160	145	145	145
Lång	160	160	160	160
SÄKERHET	Elmotor batterikapacitet 50 kWh Växelväljare E-Toggle	1,2L Bensin Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Manuell 6-växlad	1,5L Diesel Automat 8-stegad
Antal krockkuddar totalt	6			
Säkerhetssystem	Toyota Safety Sense med bl.a automatisk nödbroms			

FÄLGAR OCH RESERVHJUL

	Entry	Comfort	Professional
Centrumkåpor	●*	–	–
Fälgar 15", stål	●*	–	–
Fälgar 16", stål med hjulsida i plast	–	●	–
Fälgar 16", lättmetall, (5-ekrade)	–	–	●
Reservhjulet ersatt av reparationskit	●	●	●

* 16" automat och Electric.



● = Standard

○ = Tillval

– = Ej valbar

UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN	Entry	Comfort	Professional
Aluminiumfälgar 16"	–	–	●
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg	–	–	●
Dörrhandtag, yttre, i svart	●	●	–
Rails för skjutdörr med lackerad list	–	–	●
Sidobackspeglar i svart	●	–	–
Sidobackspeglar blanksvarta	–	●	●
Sidodörrar med kromade inlägg i nederkant	–	–	●
Stötfångare bak i karossens färg	–	–	●
Stötfångare bak svart	●	●	–
Stötfångare fram i karossens färg	–	–	●
Stötfångare fram med dekor i silver	–	–	●
Stötfångare fram svart	●	●	–

EXTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional
Bakdörrar dubbla i plåt	●	●	●
Centrallås fjärrstyrt	●	●	–
Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start	–	–	●
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	–	●	●
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●	●
Sidobackspeglar eluppvärmda	●	●	●
Sidobackspeglar manuellt infällbara	●	–	–
Sidodörr skjutbar, 1 stycken (höger sida)	●	●	●

EXTERIÖR KOMFORT

	Entry	Comfort	Professional
Sidodörrar skjutbara, 2 stycken	–	● ⁰	● ^{**}
Skymningsrelä	●	●	●
Vindrutetorkare med regnsensor	–	●	●

⁰ Ej kort bensin eller diesel. ^{**} Ej kort diesel.

INTERIÖR DESIGN

	Entry	Comfort	Professional
Instrumentpanel passagerarsidan, med öppet förvaringsfack	●	●	●
Ratt, 3-ekrad i urethane	●	● [*]	–
Ratt, fyrekrad, läderklädd	–	● [§]	●

^{*} Endast bensin. [§] Diesel & Electric.

INTERIÖR KOMFORT

	Entry	Comfort	Professional
230V eluttag fram	–	● [*]	●
Bagagerumsbelysning glödlampa	●	● [§]	–
Bagagerumsbelysning LED	–	● [*]	●
Belysning framsäte	●	●	●
Eluttag 12V i lastutrymme	–	● [*]	●
Fjärrstyrt centrallås med smart key	–	–	●
Motorvärmare, fjärrstyrd dieselvärmare (diesel)	–	●	●
Framsäten eluppvärmda	●	●	●
Förarsäte manuellt justerbart i höjdlid	●	●	●
Förarsäte med armstöd	●	●	●

UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional
Förarsäte med svankstöd, manuellt justerbart	●	●	●
Informationsdisplay digital 10-tums skärm	–	–	●
Informationsdisplay, LCD monokrom	●	●	–
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram	–	● ^o	●
Luftkonditionering, manuell	●	● ^{**}	–
Läslampor förare och passagerare fram	●	●	●
Parkeringsbroms elektrisk	●	●	●
Passagerarsäte fram med 2 sittplatser	–	●	●
Pollenfilter	●	●	●
Ratt eluppvärmd	–	● [*]	●
Ratt med styrningskontroll för audio	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för körtilsvarning (LDA)	●	●	●
Startknapp	–	–	●
Vindruta uppvärmsbar (de-icer)	–	● [*]	●
Värmepumpssystem luft/luft för AC & luft/vatten för uppvärmning	–	● ^o	● ^o

* Ej Bensin. ^o Endast Bensin. ^o Endast Electric. ** Ej Electric.

FÖRVARING	Entry	Comfort	Professional
"Mobile office" datorplatta i nedfällt mittsäte	–	●	●
Förvaring i tak fram	●	●	●
Förvaringsfack med lock, förarsida, instrumentpanelens ovansida	●	●	●
Förvaringsfack med lock, passagerarsida, instrumentpanelens ovansida	●	●	●

FÖRVARING

	Entry	Comfort	Professional
Förvaringsfack under golvet	●	●	●
Golv i kupe gummiklätt	●	●	●
Handskfack	–	●	–
Passagerarsäte med genomlastningsmöjlighet, Smart Cargo	–	●	●

MULTIMEDIA

	Entry	Comfort	Professional
Högtalare, 4 stycken	●	●	●
Ljudsystem med från Entry uppgraderat ljud	–	●	●
Multimediaskärm 10 tum	–	●	–
Multimediaskärm 10 tum högupplöst	–	–	●
Bluetooth handsfree	●	●	●
Radio med DAB	●	●	●
Röstigenkänning	–	–	●
Smartphone Integration (Apple CarPlay och Android Auto)	–	●	●
Touchscreen 5 tum	●	–	–
12V uttag i skåp (Ej bensin)	–	●	●
USB uttag fram typ C	●	●	●
USB-uttag, typ A	●	–	–

SÄKERHET

	Entry	Comfort	Professional
Aktivt krockskyddssystem (PCS) med fotgängardetektion	●	●	●
Automatiskt helljus (AHB)	●	●	●
Backkamera	–	●	●

UTRUSTNING

SÄKERHET	Entry	Comfort	Professional
Dimljus fram	–	●	●
Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus	●	●	●
Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)	–	–	●
eCall nödsamtal via fordon	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Farthållare, (ACC) Aktiv farthållare	–	–	● [§]
Hastighetsbegränsare	●	●	●
Hjälpssystem för start i backe (HAC)	●	●	●
Hjälpssystem vid utförskörning (DAC)	●	●	●
Körriktningsvisare halogen	●	●	●
Köassistens Stopp&Go & Highway Assist [§]			●
Körfilsassistans (LDA with steering control)	●	●	●
Parkeringsensorer bak	●	●	●
Parkeringsensorer fram	–	–	●
Smart Active Vision, Digital innerbackspegel för backkamera, kamera vid passagerarsidans döda vinkel, eller kontinuerlig sikt bakåt vid körning framåt	–	–	●
Strålkastare, EcoLED på hel -och halvljus	●	●	●
Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med släpvagn upphäver systemet gungning	–	–	● [§]
Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)	●	●	●
Varselljus, glödlampa	●	●	●

* Endast manuell. [§] Ej manuell.

SÄKERHET	Entry	Comfort	Professional
Vägskyltigenkänning utökad (RSA extended)	–	–	● [§]
Vägskyltigenkänning hastighet (RSA)	●	●	●*
Krockkuddar, 6 stycken	●	●	●
Mellanvägg	●	–	–
Mellanvägg med fönster och genomlastning	–	●	●

* Endast manuell. [§] Ej manuell.

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA	Entry	Comfort	Professional
Dragbalk och kablage. Dragkula tillval	●	●	●
Lastutrymme med 8 stycken lastöglor	–	●*	●
Lastutrymme med 6 stycken lastöglor	●	● [§]	–
Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, i karossens färg	–	–	●
Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, svarta	●	●	–
Fjädringssystem för hög lastförmåga, upp till cirka 830 kg	–	●**	●**
Fjädringssystem för normal lastförmåga, upp till cirka 510 kg diesel & bensin. Upp till cirka 650 kg Electric	●	● ^{§§}	● ^{§§}
Stop & Start (Diesel)	●	●	●

* Ej bensin [§] Bensin. ** Ej kort, Ej Electric. ^{§§} Electric & kort.



TOYOTA PROACE CITY

TOYOTA.SE

Skanna koderna eller klicka på länkarna
för att fortsätta din resa på toyota.se



Missa ingen information
från oss



Läs mer om
Toyota Proace City

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformningen i november 2024. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning.