



Toyota
Professional



TOYOTA PROACE MAX SPECIFIKATIONER & UTRUSTNING







LACKFÄRGER

Proace Max lackfärger

EPR Icy White

EAB Anthracite

EAK Misty Grey

EZW Stormy Grey*

KCA Grey Cloud*

EEA Black Opal*

1. Svart tygklädsel



1

- 2. 15" Stålfälgar
Diesel med manuell växellåda
- 3. 16" Stålfälgar
Diesel med automat & Electric
- 4. 16" Aluminiumfälgar
I utrustningsnivå Professional



2

3



4

SPECIFIKATIONER

MILJÖPRESTANDA	Elmotor 110 kWh Växelväljare E-Toggle	2,2 diesel 140 hk Manuell 6-växlad	2,2 diesel 140 hk Automat 8-stegad	2,2 diesel 180 hk Automat 8-stegad
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP (l/100 km)				
Skåp L2H1	–	7,6	8,2	–
Skåp L2H2	–	–	8,6	8,6
Skåp L2H2 2 skjutdörrar	–	–	8,7	8,7
Skåp L3H2	–	–	8,7	8,7
Skåp L3H2 2 skjutdörrar	–	–	8,8	8,8
Skåp L4H2	–	–	–	9,1
Skåp L4H2 2 skjutdörrar	–	–	–	9,2
Skåp L4H3	–	–	–	9,5
Skåp L4H3 2 skjutdörrar	–	–	–	9,6
CO ₂ -utsläpp blandad körning WLTP (g/km)				
Skåp L2H1	–	201	215	–
Skåp L2H2	–	–	228	228
Skåp L2H2 2 skjutdörrar	–	–	229	229
Skåp L3H2	–	–	230	230
Skåp L3H2 2 skjutdörrar	–	–	231	231
Skåp L4H2	–	–	–	240
Skåp L4H2 2 skjutdörrar	–	–	–	241
Skåp L4H3	–	–	–	251
Skåp L4H3 2 skjutdörrar	–	–	–	252
Kväveoxider NOx (mg/km)				
Skåp L2H1	–	20,9	16,0	–
Skåp L2H2	–	–	16,0	24,7
Skåp L2H2 2 skjutdörrar	–	–	16,0	24,7
Skåp L3H2	–	–	16,0	24,7
Skåp L3H2 2 skjutdörrar	–	–	16,0	24,7
Skåp L4H2	–	–	–	22,1
Skåp L4H2 2 skjutdörrar	–	–	–	22,1
Skåp L4H3	–	–	–	22,1
Skåp L4H3 2 skjutdörrar	–	–	–	22,1
Ljudnivå stillastående (dB(A))	71,0	79,0	79,0	79,0
Ljudnivå under körning (dB(A))	65,0	71,0	70,0	70,0

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Om det finns flera värden i tabellen ovan presenteras minsta följ-storleken först.

MOTOR	Elmotor 110 kWh Växelväljare E-Toggle	2,2 diesel 140 hk Manuell 6-växlad	2,2 diesel 140 hk Automat 8-stegad	2,2 diesel 180 hk Automat 8-stegad
Sammanlagd systemeffekt (hk)	270	140	140	180
Cylindervolym (cm ³)	–	2184	2184	2184
Max vridmoment (Nm vid varv/min)	–	350/1400-2500	380/1500-2250	450/1500-1750
Elmotor fram: max vridmoment (Nm)	410	–	–	–

PRESTANDA

Toppfart (km/t)	90 (vid 4,25 T totalvikt), 130	156	152	160-161
Laddning AC 11 kW, DC 150 kW (Max)	Standard	–	–	–

HJULUPPHÄNGNING

Hjulupphängning fram	MacPherson
Hjulupphängning bak	Stel axel med bladfjädrar och hydrauliska dämpare

BROMSAR

Bromsar fram/bak	Skivor
------------------	--------

DÄCK OCH FÄLGAR

Däckstorlek	Manuell 215/70R15, Automat 215/75R16, Electric 4,25 T totalvikt 225/75R16. Professional på aluminiumfälg
-------------	--

VIKTER/DRAGVIKTER*	Elmotor 110 kWh Växelväljare E-Toggle	2,2 diesel 140 hk Manuell 6-växlad	2,2 diesel 140 hk Automat 8-stegad	2,2 diesel 180 hk Automat 8-stegad
Totalvikt (kg)	4250	3500	3500	3500
Tjänstevikt (kg) - värdet är preliminärt				
Skåp L2H1	–	2146	2146	–
Skåp L2H2	–	–	2313	2313
Skåp L2H2 2 skjutdörrar	–	–	2347	2347
Skåp L3H2	2865	–	2362	2362
Skåp L3H2 2 skjutdörrar	–	–	2362	2362
Skåp L4H2	–	–	–	2397
Skåp L4H2 2 skjutdörrar	–	–	–	2397
Skåp L4H3	2890	–	–	2396
Skåp L4H3 2 skjutdörrar	–	–	–	2392
Maxlast (kg) - värdet är preliminärt				
Skåp L2H1	–	1354	1354	–
Skåp L2H2	–	–	1187	1187
Skåp L2H2 2 skjutdörrar	–	–	1153	1153
Skåp L3H2	1380	–	1138	1138
Skåp L3H2 2 skjutdörrar	–	–	1138	1138
Skåp L4H2	–	–	–	1104
Skåp L4H2 2 skjutdörrar	–	–	–	1103
Skåp L4H3	1360	–	–	1108
Skåp L4H3 2 skjutdörrar	–	–	–	1074
Max taklast (kg)	100			
Max sammanlagd tågvikt (kg)				
Skåp L2H1	–	6000	6000	–
Skåp L2H2	–	–	6000	6000
Skåp L2H2 2 skjutdörrar	–	–	6000	6000
Skåp L3H2	5500	–	6000	6000
Skåp L3H2 2 skjutdörrar	–	–	6000	6000
Skåp L4H2	–	–	–	6500
Skåp L4H2 2 skjutdörrar	–	–	–	6500
Skåp L4H3	5500	–	–	6500
Skåp L4H3 2 skjutdörrar	–	–	–	6500

* Vikterna är preliminära och kan ändras över tid. Tjänstevikt för bilar med 4,25 T totalvikt är inte homologiserad. Angiven vikt för dessa är "vikt i körklart skick"

VIKTER/DRAGVIKTER*	Elmotor 110 kWh Växelväljare E-Toggle	2,2 diesel 140 hk Manuell 6-växlad	2,2 diesel 140 hk Automat 8-stegad	2,2 diesel 180 hk Automat 8-stegad
Dragvikt bromsat släp (kg)	–	2500	2500	–
Skåp L2H1	–	–	2500	2500
Skåp L2H2	–	–	2500	2500
Skåp L2H2 2 skjutdörrar	–	–	2500	2500
Skåp L3H2	2400	–	2500	2500
Skåp L3H2 2 skjutdörrar	–	–	2500	2500
Skåp L4H2	–	–	–	3000
Skåp L4H2 2 skjutdörrar	–	–	–	3000
Skåp L4H3	2400	–	–	3000
Skåp L4H3 2 skjutdörrar	–	–	–	3000
Dragvikt obromsat släp (kg)	750			

EXTERIÖRA DIMENSIONER	Skåp L2H1	Skåp L2H2	Skåp L3H2	Skåp L4H2	Skåp L4H3
Axelavstånd (mm)	3450	3450	4035	4035	4035
Bredd exkl. backspeglar (mm)	2050	2050	2050	2050	2050
Bredd inkl. backspeglar (mm)	2690	2690	2690	2690	2690
Bakdörrar bredd i lastöppning (mm)	1562	1562	1562	1562	1562
Bakdörrar höjd i lastöppning (mm)	1520	1790	1790	1790	2030
Höjd (mm)	2254	2522	2522	2522	2760
Längd (mm)	5413	5413	5998	6363	6363
Markfrigång (mm)	160	160	160	180	180
Sidodörr bredd i dörröppning (mm)	1250	1250	1250	1250	1250
Sidodörr höjd i dörröppning (mm)	1485	1755	1755	1755	1755
Spårvidd fram (mm)	1810	1810	1810	1810	1810
Spårvidd bak (mm)	1790	1790	1790	1790	1790
Överhäng fram (mm)	948	948	948	948	948
Överhäng bak (mm)	1015	1015	1015	1380	1380

LASTKAPACITET	Skåp L2H1	Skåp L2H2	Skåp L3H2	Skåp L4H2	Skåp L4H3
Lastutrymme bredd	1870	1870	1870	1870	1870
Lastutrymme höjd	1662	1932	1932	1932	2172
Lastutrymme längd	3120	3120	3705	4070	4070
Lastvolym (m ³)	10	11,5	13	15	17

SITTPLATSER

Antal platser	3
---------------	---

STYRNING	Elmotor 110 kWh Växelväljare E-Toggle	2,2 diesel 140 hk Manuell 6-växlad	2,2 diesel 140 hk Automat 8-stegad	2,2 diesel 180 hk Automat 8-stegad
Vändradie, på hjul (m)				
Skåp L2H1	–	11,1	11,1	–
Skåp L2H2	–	–	11,1	11,1
Skåp L2H2 2 skjutdörrar	–	–	11,1	11,1
Skåp L3H2	14,3	–	14,3	14,3
Skåp L3H2 2 skjutdörrar	–	–	14,3	14,3
Skåp L4H2	–	–	–	15,3
Skåp L4H2 2 skjutdörrar	–	–	–	15,3
Skåp L4H3	14,3	–	–	15,3
Skåp L4H3 2 skjutdörrar	–	–	–	15,3

SÄKERHET

Antal krockkuddar totalt	2
--------------------------	---

UTRUSTNING

FÄLGAR OCH RESERVHJUL

Comfort

Professional

Centrumkåpor, svarta	●	–
Fälgar 15", stål	●*	–
Fälgar 16", lättmetall, (5-ekrade)	–	●
Fälgar 16", stål	●	–
Reservhjul, full storlek i stål	●	●

* Endast manuell.

EXTERIÖR DESIGN

Comfort

Professional

Bakljuskåpor mörktonade (Electric)	●	●
Centrumkåpor svarta	●	–
Skyddslister svarta	●	●
Stötfångare bak svart	●	●
Stötfångare fram i karossens färg	–	● [§]
Stötfångare fram svart	●	●*

* Electric 4,25T.

[§] Ej Electric 4,25T.

EXTERIÖR KOMFORT

Comfort

Professional

Bakdörrar i plåt	●	●
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	●*	●
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●
Sidobackspeglar eluppvärmda	●	●
Sidodörr skjutbar, 1 stycken (höger sida)	●	● [§]
Sidodörrar skjutbara, 2 stycken	○ [°]	●**
Skymningsrelä	●	●

* Ej Diesel.

[§] Endast Electric.

[°] Ej Electric. Ej L2H1 diesel.

** Ej Electric.

INTERIÖR DESIGN

Comfort

Professional

Instrumentbräda med dekorinlägg	●	●
Ratt 3-ekrad och läderklädd	●	●

INTERIÖR KOMFORT

Comfort

Professional

Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer	●	●
Eluttag 12V, LED belysning samt lastöglor i skåpet	●	●
Förarsäte eluppvärmt och höjjusterbart	●	●
Förarsäte med armstöd	●	●
Förarsäte med svankstöd, manuellt justerbart	●	●
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	●	●
Mellanvägg i plåt med klädd insida	●	●
Multiinformationsdisplay med 7-tums skärm	●	●
Passagerarsäte fram manuellt justerbart i höjded	●	●
Ratt med styrningskontroll för adaptiva farthållaren	●	●
Ratt med styrningskontroll för audio	●	●
Ratt med styrningskontroll för körvarsning (LDA)	●	●
Ratt med styrningskontroll för telefon	●	●
Ratt med paddlar för regenerering i tre steg (Electric)	●	●
Keyless entry och smartstart	●	●
Solskydd med spegel på passagerarsida	●	●
Vindruta eluppvärmd	●	●

FÖRVARING

Comfort

Professional

Dokumenthållare och förvaring i mittsätets ryggstöd	●	●
Förvaring i tak fram	●	–
Förvaring under förarstol	●	●
Mugghållare fram, 2 st	●	●

MULTIMEDIA

Comfort

Professional

Färdskrivare smart*	●	●
Förvärmning av kupé via multimediasystem Electric och via tidur diesel	●	●
Multimediasystem 10", DAB radio, Bluetooth®, navigering, USB, mini USB, AppleCarplay, Android Auto™, röstigenkänning	●	●

* Electric

SÄKERHET

Comfort

Professional

Aktivt krockskyddssystem (PCS) med fotgängar- och cyklistdetektion	●	●
Antisladdsystem Plus (VSC+), Vehicle Stability Control Plus	●	●
Automatiskt helljus (AHB)	●	●
Backkamera	●	●

SÄKERHET	Comfort	Professional
Blind spot detection (BSD)	–	●
Bältespåminnare för alla säten	●	●
Dimljusstrålkastare	●	●
Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus	●	●
eCall nödsamtal via fordon	●	●
Farthållare och fartbegränsare	●	●
Farthållare, intelligent aktiv (iACC)	●	●
Hjälpssystem för start i backe (HAC)	●	●
Kombinationsljus, bak, glödlampa	●	●
Krockkuddar, förare och passagerare, fram	●	●
Körfilsassistans (LDA with steering control)	●	●
Körfilsassistans, intelligent (LTA)	●	●
Mellanvägg	●	●
Moving off information system (MOIS)	●*	●*
Parkeringsensorer bak	●	●
Parkeringsensorer fram	–	●
Reservhjul i underredet	●	●
Strålkastare LED	●	●
Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)	●	●
Varselljus LED	●	●

* Endast Electric.

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA	Comfort	Professional
Dragkrok	○	○
Motorvärmare Webasto, programmerbar	●*	●*
Parkeringsbroms elektrisk	●	●
Skyddsgolv i trä med antislippyta i skåp	●	●
Skyddsinklädnad	○	○
Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, svarta	●	●

* Ej Electric.



TOYOTA PROACE MAX

TOYOTA.SE

Skanna koderna eller klicka på länkarna
för att fortsätta din resa på toyota.se



Missa ingen information
från oss



Läs mer om
Toyota Proace Max

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformningen i mars 2025. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning.