



Toyota  
Professional



# TOYOTA PROACE MAX CHASSI SPECIFIKATIONER & UTRUSTNING









# LACKFÄRGER

Proace Max Chassi lackfärger

EPR Icy White

EAB Anthracite

EAK Misty Grey

EZW Stormy Grey\*

KCA Grey Cloud\*

EEA Black Opal\*

# SPECIFIKATIONER

| DIESELMOTOR                                           | Flak L4<br>140 hk Entry | Flak L4<br>180 hk aut Entry | Chassi L4<br>180 hk aut Comfort | Chassi L4 Dubbelhytt<br>180 hk aut Comfort <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Växellåda                                             | 6-växlad manuell        | 8-växlad automat            | 8-växlad automat                | 8-växlad automat                                        |
| Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )                      | 2184                    | 2184                        | 2184                            | 2184                                                    |
| Max effekt (kW/hk)                                    | 103/140                 | 132/180                     | 132/180                         | 132/180                                                 |
| Max vridmoment (Nm vid varv/min)                      | 350/2500                | 450/1750                    | 450/1750                        | 450/1750                                                |
| Bränsletank (l)                                       | 90                      | 90                          | 90                              | 90                                                      |
| Miljöklass                                            | EURO 6 EB               | EURO 6 EB                   | EURO 6 EB                       | EURO 6 EB                                               |
| Bränsleförbrukning blandad körning WLTP (l/100 km)*   | 9,4                     | 10                          | 11,1                            | 11,4                                                    |
| CO <sub>2</sub> -utsläpp blandad körning WLTP (g/km)* | 248                     | 264                         | 293                             | 301                                                     |
| Kväveoxider NOx (mg/km)                               | 46,4                    | 41,9                        | 41,9                            | 41,9                                                    |
| Totala kolväten THC+ Nox (mg/km)                      | 48,7                    | 44,9                        | 44,9                            | 44,9                                                    |
| Kolmonoxid CO (mg/km)                                 | 31                      | 21,1                        | 21,1                            | 21,1                                                    |
| Partikelutsläpp (mg/km)                               | 0,21                    | 1,03                        | 1,03                            | 1,03                                                    |
| Ljudnivå stillastående (dB(A))                        | 79                      | 79                          | 79                              | 79                                                      |
| Ljudnivå under körning (dB(A))                        | 71                      | 70                          | 70                              | 70                                                      |

| ELMOTOR & BATTERI                               | Electric Flak L4 Entry <sup>1</sup> | Electric Chassi L4 Comfort <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Växellåda                                       | Automat, steglös med tre körlägen   | Automat, steglös med tre körlägen       |
| Max effekt (kW/hk)                              | 205/270                             | 205/270                                 |
| Max vridmoment (Nm)                             | 410                                 | 410                                     |
| CO <sub>2</sub> -utsläpp blandad körning (g/km) | 0                                   | 0                                       |
| Elförbrukning - blandad körning (kWh/100 km)    | §                                   | §                                       |
| Räckvidd - blandad körning (km)                 | §                                   | §                                       |
| Ljudnivå under körning (dB(A))                  | 65,0                                | 65,0                                    |
| Batteri, typ                                    | Litiumjon                           | Litiumjon                               |
| Batterikapacitet, brutto (kWh)                  | 110,6                               | 110,6                                   |
| Batterikapacitet, netto (kWh)                   | 97,8                                | 97,8                                    |
| Max. laddeffekt ombordladdare AC (kW)           | 22                                  | 22                                      |
| Max laddeffekt snabbaddning DC (kW)             | 150                                 | 150                                     |

\* Preliminära data som kan ändras vid påbyggnation utöver standardutförande, se registreringsbevis för faktiska värden. Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.<sup>§</sup> Bilen har en totalvikt över 3,5 ton och testas därför inte enligt WLTP. <sup>1</sup> Lanseras Q3-Q4 2026.

| PRESTANDA       | Electric<br>Flak L4<br>Entry <sup>1</sup> | Electric<br>Chassi L4<br>Comfort <sup>1</sup> | Flak L4<br>140 hk<br>Entry | Flak L4<br>180 hk<br>aut Entry | Chassi L4<br>180 hk<br>aut Comfort | Chassi L4<br>Dubbelhytt 180 hk<br>aut Comfort <sup>1</sup> |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Toppfart (km/t) | 90                                        | 90                                            | 156                        | 161                            | 161                                | 161                                                        |

HJULUPPHÄNGNING

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjulupphängning fram | Individuell, MacPherson-typ (länkar, skruvfjädrar, teleskopiska stötdämpare & krängningshämmare) |
| Hjulupphängning bak  | Stel röraxel (paraboliska längsgående bladfjädrar & teleskopiska stötdämpare)                    |

BROMSAR

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bromsar fram/bak | Skivor |
|------------------|--------|

VIKTER/DRAGVIKTER\*

|                             |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totalvikt (kg)              | 4250      | 4250      | 3500      | 3500      | 3500      | 3500      |
| Tjänstevikt (kg)*           | 2755-2856 | 2495-2600 | 2100-2252 | 2120-2272 | 1860-2027 | 2080-2240 |
| Maxlast (kg)*               | 1394-1495 | 1650-1755 | 1248-1400 | 1228-1380 | 1473-1640 | 1260-1420 |
| Max sammanlagd tågvikt (kg) | 5500      | 5500      | 6500      | 6500      | 6500      | 6500      |
| Dragvikt bromsat släp (kg)  | 2400      | 2400      | 3000      | 3000      | 3000      | 3000      |
| Dragvikt obromsat släp (kg) | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       |

EXTERIÖRA DIMENSIONER

|                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Axelavstånd (mm)             | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Bredd exkl. backspeglar (mm) | 2100 | 2050 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 |
| Höjd (mm)                    | 2424 | 2254 | 2424 | 2424 | 2254 | 2254 |
| Längd (mm)                   | 6693 | 6308 | 6693 | 6693 | 6308 | 6308 |
| Markfrigång (mm)             | 184  | 184  | 184  | 184  | 184  | 184  |
| Spårvidd fram (mm)           | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Spårvidd bak (mm)            | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Överhäng fram (mm)           | 948  | 948  | 948  | 948  | 948  | 948  |
| Överhäng bak (mm)            | 1710 | 1325 | 1710 | 1710 | 1325 | 1325 |

\* Preliminära data som kan ändras vid påbyggnation utöver standardutförande, se registreringsbevis för faktiska värden.

<sup>1</sup> Lanseras Q3-Q4 2026.

LASTKAPACITET

|                                    | Electric<br>Flak L4<br>Entry <sup>1</sup> | Electric<br>Chassi L4<br>Comfort <sup>1</sup> | Flak L4<br>140 hk<br>Entry | Flak L4<br>180 hk<br>aut Entry | Chassi L4<br>180 hk<br>aut Comfort | Chassi L4<br>Dubbelhytt 180 hk<br>aut Comfort <sup>1</sup> |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Flak bredd (mm)                    | 2020                                      | -                                             | 2020                       | 2020                           | -                                  | -                                                          |
| Flaklämmar höjd (mm)               | 390                                       | -                                             | 390                        | 390                            | -                                  | -                                                          |
| Flak längd (mm)                    | 4190                                      | -                                             | 4190                       | 4190                           | -                                  | -                                                          |
| Flak höjd från mark i bakkant (mm) | 1010                                      | -                                             | 1010                       | 1010                           | -                                  | -                                                          |

KAROSS OCH SITTPLATSER




| Typ                      | Enkelhytt<br>med flak | Enkelhytt, chassi<br>för påbyggnad | Enkelhytt<br>med flak | Enkelhytt<br>med flak | Enkelhytt, chassi<br>för påbyggnad | Dubbelhytt, chassi<br>för påbyggnad |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Antal dörrar             | 2                     | 2                                  | 2                     | 2                     | 2                                  | 4                                   |
| Antal säten, inkl förare | 3                     | 3                                  | 3                     | 3                     | 3                                  | 7                                   |

STYRNING

|                        |      |
|------------------------|------|
| Vändradie, på hjul (m) | 15,3 |
|------------------------|------|

<sup>1</sup> Lanseras Q3-Q4 2026.

# HITTA DIN PROACE MAX CHASSI

|       | CHASSI<br>L4                                                                                 | CHASSI DUBBELHYTT<br>L4                                                                      | FLAK<br>L4                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LÄNGD | <br>6308 mm | <br>6308 mm | <br>6693 mm |
| HÖJD  | <br>2254 mm | <br>2254 mm | <br>2424 mm |
| PLAN  |             |             |             |

# UTRUSTNING

## FÄLGAR OCH RESERVHJUL

|                          | Electric<br>Flak L4<br>Entry <sup>1</sup> | Electric<br>Chassi L4<br>Comfort <sup>1</sup> | Flak L4<br>140 hk<br>Entry | Flak L4<br>180 hk<br>aut Entry | Chassi L4<br>180 hk<br>aut Comfort | Chassi L4<br>Dubbelhytt 180 hk<br>aut Comfort <sup>1</sup> |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Centrumkåpor, svarta     | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Fälgar 16", stål         | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Reservhjul, full storlek | ●                                         | —                                             | ●                          | ●                              | —                                  | —                                                          |

## EXTERIÖR

|                                                    |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Regnsensor för vindrutetorkare                     | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sidobackspeglar, elektriskt infällbara             | ● | ● | — | — | — | — |
| Sidobackspeglar, eljusterbara                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sidobackspeglar, eluppvärmda                       | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, svarta | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skymningsrelä (halvljusautomatik)                  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stötfångare fram, svart                            | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Takantenn                                          | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vindruta, eluppvärmd                               | — | — | ● | ● | ● | ● |

| INTERIÖR                                                              | Electric<br>Flak L4<br>Entry <sup>1</sup> | Electric<br>Chassi L4<br>Comfort <sup>1</sup> | Flak L4<br>140 hk<br>Entry | Flak L4<br>180 hk<br>aut Entry | Chassi L4<br>180 hk<br>aut Comfort | Chassi L4<br>Dubbelhytt 180 hk<br>aut Comfort <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer                           | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Förardisplay med 3,5-tums skärm                                       | –                                         | –                                             | ●                          | ●                              | –                                  | –                                                          |
| Förardisplay med 7-tums skärm                                         | ●                                         | ●                                             | –                          | –                              | ●                                  | ●                                                          |
| Förarsäte eluppvärmt och höjdjusterbart                               | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Förarsäte med armstöd                                                 | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Förarsäte med svankstöd, manuellt justerbart                          | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Förvaring i tak, fram                                                 | –                                         | ●                                             | –                          | –                              | ●                                  | ●                                                          |
| Förvaring under förarstol                                             | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Handskfack                                                            | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Instrumentbräda med dekorinlägg                                       | –                                         | ●                                             | –                          | –                              | ●                                  | ●                                                          |
| Mittsäte nedfällbart med skrivplatta, dokumenthållare och mugghållare | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Nyckellöst låssystem med knappstart, Smart key/start                  | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Luftkonditionering, automatisk (AAC)                                  | ●                                         | ●                                             | –                          | –                              | ●                                  | ●                                                          |
| Luftkonditionering, manuell (AC)                                      | –                                         | –                                             | ●                          | ●                              | –                                  | –                                                          |
| Mugghållare i dörrar, i mittkonsol och i fällbart mittsäte            | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Parkeringsbroms, elektrisk                                            | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Parkeringsvärmare Webasto, programmerbar                              | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Ratt 3-ekrad och växelväljare, läderklädda                            | –                                         | ●                                             | –                          | –                              | ●                                  | ●                                                          |
| Ratt med paddlar för regenerering av bromsenergi i tre steg           | ●                                         | ●                                             | –                          | –                              | –                                  | –                                                          |
| Ratt med styrningskontroll för adaptiva farthållaren                  | –                                         | ●                                             | –                          | –                              | ●                                  | ●                                                          |
| Ratt med styrningskontroll för audio                                  | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Ratt med styrningskontroll för telefon                                | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Solskydd med spegel på passagerarsida                                 | –                                         | ●                                             | –                          | –                              | ●                                  | ●                                                          |

## MULTIMEDIA

|                                                                                                                       | Electric<br>Flak L4<br>Entry <sup>1</sup> | Electric<br>Chassi L4<br>Comfort <sup>1</sup> | Flak L4<br>140 hk<br>Entry | Flak L4<br>180 hk<br>aut Entry | Chassi L4<br>180 hk<br>aut Comfort | Chassi L4<br>Dubbelhytt 180 hk<br>aut Comfort <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Färdskrivare, smart                                                                                                   | ●                                         | ●                                             | —                          | —                              | —                                  | —                                                          |
| Förvärmning av kupé via multimediasystem (Electric) och via tidur (Diesel)                                            | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Multimediasystem 5", DAB radio, Bluetooth®, USB                                                                       | —                                         | —                                             | ●                          | ●                              | —                                  | —                                                          |
| Multimediasystem 10", DAB radio, Bluetooth®, navigering, USB, mini USB, Apple Carplay, Android Auto™, röstigenkänning | ●                                         | ●                                             | —                          | —                              | ●                                  | ●                                                          |

## SÄKERHET

|                                                                    |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Aktivt krockskyddssystem (PCS) med fotgångar- och cyklistdetektion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antisladdsystem Plus (VSC+)                                        | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatiskt helljus (AHB)                                          | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Backkamera (Chassi med bipackad lins)                              | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bältespåminnare för alla säten                                     | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimljusstrålkastare med kurvlysj                                   | — | ● | — | — | ● | ● |
| Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus       | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| eCall nödsamtal via fordon                                         | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farthållare och fartbegränsare                                     | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farthållare, intelligent aktiv (iACC)                              | — | ● | — | — | ● | ● |
| Hastighetsvarning (ISA)                                            | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hjälpssystem för start i backe (HAC)                               | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kombinationsljus bak, glödlampa                                    | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Krockkuddar för förare och passagerare fram                        | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Körfilsassistans (LDA with steering control)                       | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Moving off information system (MOIS)                               | ● | ● | — | — | — | — |

## SÄKERHET

|                                          | Electric<br>Flak L4<br>Entry <sup>1</sup> | Electric<br>Chassi L4<br>Comfort <sup>1</sup> | Flak L4<br>140 hk<br>Entry | Flak L4<br>180 hk<br>aut Entry | Chassi L4<br>180 hk<br>aut Comfort | Chassi L4<br>Dubbelhytt 180 hk<br>aut Comfort <sup>1</sup> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Post collision braking (PCB)             | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Reservhjul i underredet                  | ●                                         | –                                             | ●                          | ●                              | –                                  | –                                                          |
| Sidomarkeringsljus                       | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Släpvningsstabilisering (TSC)            | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Strålkastare, halogen                    | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Underkörningsskydd                       | ●                                         | –                                             | ●                          | ●                              | –                                  | –                                                          |
| Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS) | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |
| Varselljus, LED                          | –                                         | ●                                             | –                          | –                              | ●                                  | ●                                                          |
| Vägskyttsigenkänning (RSA)               | ●                                         | ●                                             | ●                          | ●                              | ●                                  | ●                                                          |

## TRANSPORT, PRESTANDA &amp; LADDNING

|                                                                       |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Chassi med förstärkt fjädring                                         | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Flaklämmor, fällbara i aluminium                                      | ● | – | ● | ● | – | – |
| Framstam, stål med lastöglor                                          | ● | – | ● | ● | – | – |
| Laddkabel för vanligt vägguttag (10 A, 230 V, Schuko), 6 m            | ● | ● | – | – | – | – |
| Laddkabel för laddbox/destinationsladdare (32 A, 3-fas, Typ 2), 7,5 m | ● | ● | – | – | – | – |
| Lastgolv, trä med halkskyddsytta                                      | ● | – | ● | ● | – | – |
| Stopp & startsystem                                                   | – | – | ● | ● | ● | ● |



# TOYOTA PROACE MAX CHASSI

TOYOTA.SE

Skanna koderna eller klicka på länkarna  
för att fortsätta din resa på toyota.se



Missa ingen information  
från oss



Läs mer om  
Toyota Proace Max Chassi

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformningen i april 2026. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning.