



Toyota
Professional



TOYOTA PROACE

SPECIFIKATIONER & UTRUSTNING







LACKFÄRGER

Proace lackfärger

Icy White (EPR)

Silver (KCA)*

Titanium Grey (KKJ)*

Black (KTV)*

1. Mörk tygklädsel

Standard

2. Svart skinnklädsel

Standard på Dubbelhytt Premium

3. 16" stålfälgar

Standard på Entry

4. 16" stålfälgar med hjulsida

Standard på Comfort

5. 17" lättmetallfälgar

Standard på Professional & Dubbelhytt Premium



1



2



3



4



5

SPECIFIKATIONER

MILJÖPRESTANDA	Elmotor 136 hk, batterikapacitet 75 kWh	1,5L diesel 120 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Automat 8-stegad	2,2L diesel 180 hk Automat 8-stegad
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP (l/100 km)					
Medium	–	6,4	–	7,5 / 7,6	7,4
Medium 2 dörrar	–	6,5	–	7,6	7,4
Lång	–	–	7,5	7,6 / 7,7	7,5
Lång 2 dörrar	–	–	7,6	7,7	7,5
Dubbelhytt 2 dörrar	–	–	–	7,7 / 7,8	7,6
CO ₂ -utsläpp blandad körning WLTP (g/km)					
Medium	–	168 / 169	–	198 / 199	193 / 194
Medium 2 dörrar	–	169	–	199 / 200	194 / 195
Lång	–	–	197	200 / 201	196
Lång 2 dörrar	–	–	198	201 / 2021	197
Dubbelhytt 2 dörrar	–	–	–	203	198 / 199
Elenergiförbrukning blandad körning WLTP (kWh/100 km)					
Medium	23,9–25,0	–	–	–	–
Lång	24,1–25,1	–	–	–	–
Dubbelhytt 2 dörrar	24,9–25,7	–	–	–	–
Räckvidd på el (km WLTP)					
Medium	334–349	–	–	–	–
Lång	332–346	–	–	–	–
Dubbelhytt 2 dörrar	323–332	–	–	–	–
Kväveoxider NOx (mg/km)	–	58,6	32,2	26,4	27,1
Bränsletank volym (l)	–	70	70	70	70
Ljudnivå stillastående (dB(A))	–	80,0	81,0	81,0	81,0
Ljudnivå under körning (dB(A))	67,0	68,0	70,0	69,0	69,0

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Om det finns flera värden i tabellen ovan presenteras minsta fölg-storleken först.

Dieselmotor 2,2L har produktionsstart i oktober 2025 och siffrorna för denna motor kan komma att ändras i väntan på slutlig homologisering.

MOTOR	Elmotor 136 hk, batterikapacitet 75 kWh	1,5L diesel 120 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Automat 8-stegad	2,2L diesel 180 hk Automat 8-stegad
Cylindervolym (cm ³)	–	1499	1997	1997	1997
Max vridmoment (Nm vid varv/min)	260/ –	300/1750	370/2000	370/2000	400/2000
Elmotor: typ	ZAE synchronous med permanent magnet	–	–	–	–

PRESTANDA	Elmotor 136 hk, batterikapacitet 75 kWh	1,5L diesel 120 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Automat 8-stegad	2,2L diesel 180 hk Automat 8-stegad
Toppfart (km/t)	130	160	170	170	170
Acceleration 0-100 km/t (sek)	13,3	16,0	9,9	10,4	8,5
Bromskraftåtervinning i 3 steg	●	–	–	–	–
Laddning AC 11 kW, DC 100 kW (Max)	●	–	–	–	–

BROMSAR					
Bromsar fram	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor
Bromsar bak	Skivor	Skivor	Skivor	Skivor	Skivor

VIKTER/DRAGVIKTER*	Elmotor 136 hk, batterikapacitet 75 kWh	1,5L diesel 120 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Automat 8-stegad	2,2L diesel 180 hk Automat 8-stegad
Totalvikt (kg)					
Medium	3021	2656	—	3000	3000
Medium 2 dörrar	3021	2656	—	3000	3000
Lång	3053	—	3100	3100	3100
Lång 2 dörrar	3053	—	3100	3100	3100
Dubbelhytt 2 dörrar	3100	—	—	3050	3050
Tjänstevikt (kg)					
Medium	2140	1782	—	1886	1900
Medium 2 dörrar	2180	1811	—	1915	1929
Lång	2170	—	1891	1906	1919
Lång 2 dörrar	2220	—	1920	1935	1948
Dubbelhytt 2 dörrar	2350	—	—	2020	2030
Maxlast (kg)					
Medium	880	874	—	1214	1100
Medium 2 dörrar	841	845	—	1185	1071
Lång	833	—	1209	1194	1181
Lång 2 dörrar	833	—	1180	1165	1152
Dubbelhytt 2 dörrar	750	—	—	1030	1020
Max tågvikt (kg)					
Medium	4021	4056	—	4900	4900
Medium 2 dörrar	4021	4056	—	4900	4900
Lång	4053	—	5000	4900	5000
Lång 2 dörrar	4053	—	5000	4900	5000
Dubbelhytt 2 dörrar	4100	—	—	4900	4900
Dragvikt bromsat släp (kg)					
Medium	1000	2000	—	2500	2500
Medium 2 dörrar	1000	2000	—	2500	2500
Lång	1000	—	2500	2500	2500
Lång 2 dörrar	1000	—	2500	2500	2500
Dubbelhytt 2 dörrar	1000	—	—	2500	2500
Dragvikt obromsat släp (kg)					
Medium	750	750	—	750	750
Medium 2 dörrar	750	750	—	750	750
Lång	750	—	750	750	750
Lång 2 dörrar	750	—	750	750	750
Dubbelhytt 2 dörrar	750	—	—	750	750

* Värdet är preliminärt

● = Standard

○ = Tillval

— = Ej valbar

EXTERIÖRA DIMENSIONER	Elmotor 136 hk, batterikapacitet 75 kWh	1,5L diesel 120 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Automat 8-stegad	2,2L diesel 180 hk Automat 8-stegad
Längd (mm)					
Medium	4980	4980	—	4980	4980
Lång	5330	—	5330	5330	5330
Bredd (mm)					
Medium	1920	1920	—	1920	1920
Lång	1920	—	1920	1920	1920
Höjd (mm)					
Medium	1910	1910	—	1910	1910
Lång	1910	—	1910	1910	1910
Axelavstånd (mm)					
Medium	3275	3275	—	3275	3275
Lång	3275	—	3275	3275	3275
Spårvidd fram (mm)					
Medium	1630	1630	—	1630	1630
Lång	1630	—	1630	1630	1630
Spårvidd bak (mm)					
Medium	1618	1618	—	1618	1618
Lång	1618	—	1618	1618	1618
Överhäng fram (mm)					
Medium	901	901	—	901	901
Lång	901	—	901	901	901
Överhäng bak (mm)					
Medium	803	803	—	803	803
Lång	1153	—	1153	1153	1153

INTERIÖRA DIMENSIONER

Antal platser					
Medium	3	3	—	3	3
Lång	3	—	3	3	3
Dubbelhytt 2 dörrar	5	—	—	5	5


LASTKAPACITET	Elmotor 136 hk, batterikapacitet 75 kWh	1,5L diesel 120 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Automat 8-stegad	2,2L diesel 180 hk Automat 8-stegad
Lastvolym utan Smart Cargo (m ³)					
Medium	5,3	5,3	–	5,3	5,3
Lång	6,1	–	6,1	6,1	6,1
Dubbelhytt 2 dörrar	4,0	–	–	4,0	4,0
Lastvolym med Smart Cargo (m ³)					
Medium	5,8	5,8	–	5,8	5,8
Lång	6,1	–	6,6	6,6	6,6
Lång 2 dörrar	6,6	–	6,6	6,6	6,6
Dubbelhytt 2 dörrar	–	–	–	–	–
Lastutrymme bredd (mm)					
Medium	1636	1636	–	1636	1636
Lång	1636	–	1636	1636	1636
Dubbelhytt 2 dörrar	1618	–	–	1618	1618
Lastutrymme höjd (mm)					
Medium	1397	1397	–	1397	1397
Lång	1397	–	1397	1397	1397
Dubbelhytt 2 dörrar	1339	–	–	1339	1339
Lastlängd utan Smart Cargo (mm)					
Medium	2512	2512	–	2512	2512
Lång	2862	–	2862	2862	2862
Dubbelhytt 2 dörrar	1830	–	–	1830	1830
Lastlängd med Smart Cargo (mm)					
Medium	3674	3674	–	3674	3674
Lång	4024	–	4024	4024	4024
Dubbelhytt 2 dörrar	–	–	–	–	–

STYRNING

Vändradie, på hjul (m)	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
------------------------	------	------	------	------	------

OFF-ROAD	Elmotor 136 hk, batterikapacitet 75 kWh	1,5L diesel 120 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Manuell 6-växlad	2,2L diesel 150 hk Automat 8-stegad	2,2L diesel 180 hk Automat 8-stegad
Markfrigång (mm)	150	150	150	150	150
Frigångsvinkel fram (°)					
Medium	16,8	17,1	–	16,8	17,1
Lång	16,8	–	16,8	16,8	16,8
Dubbelhytt 2 dörrar	16,8	–	–	16,8	16,8
Frigångsvinkel bak (°)					
Medium	21,4	21,1	–	21,4	21,1
Lång	15,3	–	15,3	15,3	15,3
Dubbelhytt 2 dörrar	15,3	–	–	15,3	15,3

FÄLGAR OCH RESERVHJUL	Entry	Comfort	Professional	Premium
Fälgar 16", stål	●	●	–	–
Fälgar 17", lättmetall, maskinbearbetade (5-dubbelekrade)	–	–	●	●
Reservhjul i full storlek	●	●	●	●



UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN	Entry	Comfort	Professional	Premium
Antenn, kort	●	●	●	●
Dimljus fram, med silverfärgad infattning	–	–	●	●
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg	–	–	●	●
Dörrhandtag, yttre, i svart	●	●	–	–
Grill fram, undre med silverfärgad infattning	–	–	●	●
Grill, övre, med kromade detaljer	●	●	●	●
Mörktonade rutor bak, 70% tonade (dubbelhytt)	–	●	●	●
Sidobackspeglar svartlackerade	–	–	●	●
Sidobackspeglar i svart	●	●	–	–
Stötfångare bak i karossens färg (medium)	–	–	●	–
Stötfångare bak svart	●	●	–	–
Stötfångare bak, svart och i karossens färg (lång)	–	–	●	●
Stötfångare fram i karossens färg	–	–	●	●
Stötfångare fram svart	●	●	–	–

EXTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional	Premium
Bakdörrar dubbla, öppningsbara 180 grader	●	●	●	●
Centrallås fjärrstyrt	●	●	●	●
Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start	–	–	●	●
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	–	–	●	●
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●	●	●
Sidobackspeglar eluppvärmda	●	●	●	●
Sidobackspeglar manuellt infällbara	●	●	–	–

EXTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional	Premium
Sidodörrar, en skjutbar (Electric* & dubbelhytt har 2 dörrar standard)	●	●	●	—
Sidorutor, två stycken fasta andra sätesraden (dubbelhytt)	—	●	●	●
Skymningsrelä	●	●	●	●
Vindrutetorkare med regnsensor	●	●	●	●

* Ej Entry.

INTERIÖR DESIGN	Entry	Comfort	Professional	Premium
Parkeringsbroms elektrisk	●*	●*	●	●
Ratt 3-ekrad, läderklädd	●	●	●	●

* Från och med oktoberproduktion på bensen och diesel.

INTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional	Premium
Andra sätesraden med läslampor (dubbelhytt)	—	●	●	●
Armstöd i bakdörrarna (dubbelhytt)	—	●	●	●
Backspegel, inre, manuellt avbländbar	●	●	●	●
Baksäte, andra sätesraden, tre säten (dubbelhytt)	—	●	●	●
Belysning baksäte, andra sätesraden med kupébelysning, glödlampa (dubbelhytt)	—	●	●	●
Belysning framsäte, kupébelysning fram, glödlampa	●	●	●	●
Eluttag 12V fram	●	●	●	●
Eluttag 12V i skåp	●	●	●	●
Eluttag 220V i skåp	—	—	—	●
Framsäte, passagerarsäte med armstöd (dubbelhytt)	—	●	●	●
Framsäten eluppvärmda	●	●	●	●

INTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional	Premium
Framsäten med massagefunktion	–	–	–	●
Fönsterhissar fram elmanövrerade	●	●	●	●
Fönsterhissar med automatisk upp/ner-funktion	●	●	●	●
Förar- och passagerarplats fram med läslampor	●	●	●	●
Förarsäte elektriskt skjutbart	–	–	–	●
Förarsäte höjdjusterbart	●	●	●	●
Förarsäte manuellt fällbart	●	●	●	–
Förarsäte manuellt skjutbart	●	●	●	–
Förarsäte med armstöd	●	●	●	●
Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd	–	–	–	●
Förarsäte med justerbart svankstöd	●	●	●	●
Hastighetsmätare, analog	●	●	●	●
Hastighetsmätare, digital, tillägg i informationsdisplayen	●	●	●	●
Informationsdisplay med 10-tums skärm	–	●	●	●
Informationsdisplay, färg (TFT)	–	●	●	●
Informationsdisplay, LCD monokrom	●	–	–	–
Lampa i lastutrymme	●	●	●	–
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	–	–	●	●
Luftkonditionering, manuell	●	●	–	–
Passagerarsäte fram elektriskt skjutbart	–	–	–	●
Passagerarsäte fram höjdjusterbart	–	–	–	●
Passagerarsäte fram manuellt fällbart	●	●	●	–
Passagerarsäte fram manuellt skjutbart	●	●	●	–
Passagerarsäte fram med 2 sittplatser (ej dubbelhytt)	●	●	●	–
Passagerarsäte fram med elektriskt justerbart ryggstöd	–	–	–	●

INTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional	Premium
Passagerarsäte fram med svankstöd, eljusterbart	–	–	–	●
Passagerarsäte fram, individuellt (dubbelhytt)	–	●	●	●
Ratt eluppvärmd	●	●	●	●
Ratt med kontroll för farthållare, placerad bakom ratten	●	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för körtilsvarning (LDA)	●	●	●	●
Sidorutor fram ljudisolerande	●	●	●	●
Startknapp	–	–	●	●
Startsystem med nyckel	●	●	–	–
Solskyddsgardiner för baksäte	–	–	–	●
Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)	–	–	–	●
Vindrutans spolarmunstycken eluppvärmda	●	●	●	●

FÖRVARING	Entry	Comfort	Professional	Premium
Baksäte, bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbara	–	–	–	●
Förarutrymme, golv klätt med plast	●	●	●	●
Förvaringsfack med lock instrumentpanelens ovsida	–	–	–	●
Förvaringsfack öppet instrumentpanelens ovsida	●	●	●	–
Förvaringsfickor i främörrarna	●	●	●	●
Förvaringsutrymme under passagerarsäte fram	●	–	–	–
Handskfack	●	●	●	●
Mugghållare fram	●	●	●	●
Passagerarsäte med genomlastningsmöjlighet, Smart Cargo	–	●*	●*	–

* Ej dubbelhytt. Sätet fälls upp och tillsammans med lucka i mellanväggen kan långa föremål lastas från bakdörrarna och hela vägen fram till framkant på kupen.

MULTIMEDIA	Entry	Comfort	Professional	Premium
Fjärrstyrning av klimatkontroll för Electric (MyToyota-app*)	●	●	●	●
Högtalare, 10 stycken	–	–	–	●
Högtalare, 4 stycken (ej dubbelhytt)	●	●	●	–
Högtalare, 8 stycken (dubbelhytt)	–	●	●	–
Multimedia skärm, 5"	●	–	–	–
Multimedia skärm, 10"	–	●	●	●
Radio med DAB	●	●	●	●
Smartphone Integration Apple CarPlay och Android Auto	–	●	●	●
Toyota Smart Connect+ multimediasystem och inbyggd navigation (Comfort endast Electric)	–	●	●	●
USB Typ-C kontakt	–	●	●	●
USB-uttag för baksätespassagerare (dubbelhytt)	–	●	●	●

*Planeras att introduceras i MyToyota-appen runt årsskiftet 2025/2026.

SÄKERHET	Entry	Comfort	Professional	Premium
Automatiskt helljus (AHB)	●	●	●	●
Backkamera med hjälplinjer	–	●	●	●
Dimljus fram LED	–	–	●	●
Driver Attention Alert & Lane Keep Assist	●	●	●	●
Driver monitor camera, trötthetsvarning	●	●	●	●
Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)	–	–	●	●
Farthållare	●	●	–	–
Farthållare, (ACC) Aktiv farthållare med Stopp & Go för automat	–	–	●	●
Hjälpsystem för start i backe (HAC)	●	●	●	●

SÄKERHET	Entry	Comfort	Professional	Premium
Kombinationsljus, bak, glödlampa	●	●	●	●
Krockudde förare och passagerare	●	●	●	●
Körfilsvarning med körfilsassistans (LDA)	●	●	●	●
Mellanvägg med fönster	●	●	●	●
Nackskydd bak justerbara (dubbelhytt)	–	●	●	●
Parkeringsensorer bak	●	●	●	●
Parkeringsensorer fram	–	–	●	●
Sidokrockkuddar för bröst och huvud förare och passagerare	●	●	●	●
Speed limit information / warning	●	●	●	●
Strålkastare halogen	●	●	–	–
Strålkastare LED	–	–	●	●
Toyota Safety Sense med bla automatisk nödbroms	●	●	●	●
Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)	●	●	●	●
Varselljus LED	–	–	●	●

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA	Entry	Comfort	Professional	Premium
Höger skjutdörr	●	●	●	●
Motor och kupévärmare Webasto. Fjärrstyrd (diesel)	●	●	●	●
Ombordladdare Electric (11 kW)	●	●	●	●
Skyddsinklädnad i skåp	○	○	○	○
Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, i karossens färg	–	–	●	●
Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, svarta	●	●	–	–
Skyddsgolv trä med antislipyta (ej dubbelhytt)	●	●	●	–
Vänster skjutdörr (Ej Electric Entry)	○	○	○	○



TOYOTA PROACE

TOYOTA.SE

Skanna koderna eller klicka på länkarna
för att fortsätta din resa på toyota.se



Missa ingen information
från oss



Läs mer om
Toyota Proace

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformningen i juni 2025. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning.