

TOYOTA LET'S GO BEYOND



bZ4X

ACTIVE



Exempelutrustning

- Multimediasystem MM21 T2 14,0", 6 högtalare
- Integrerat navigationssystem med ruttplanering
- Smartphone Integration, trådlös (Apple CarPlay och Android Auto)
- Adaptiv farthållare (full range)
- Trådlös mobilladdare, dubbla
- Dekorbelysning i panel och dörrar, valbar 64 färger
- Automatisk klimatanläggning, 2 zoner
- Nanoe X, luftkvalitetssystem
- Akustikglas (vindruta + sidorutor fram)
- Mörktonade bakrutor
- Eluppvärmd vindruta + spolarmunstycken
- Eluppvärmd ratt
- Smart Digital Nyckel (1 år utan kostnad)
- Elmanövrerad baklucka
- TSS3, inkl Driver Monitor Camera, Safe Exit Assist och Blind Spot Monitor
- Parkeringssensorer fram/bak (med autobroms)
- Backkamera, digital
- Klädsel "halvläder" (tyg + syntetiskt läder)
- Elmanövrerad förarstol, inkl svankstöd
- Passagerarstol ställbar i höjd
- Regnsensor för vindrutetorkare
- Strålkastare, LED
- Adaptivt helljus
- Strålkastarspolning
- Automatiskt avbländande backspegel
- 18" lättmetallfälgar med hjulsida
- Stöldlarm med glaskrossensor
- Värmepump
- Batteriförvärmning
- Ombordladdare, AC 11 kW

ACTIVE TECH



Exempelutrustning (utöver Active)

- Panoramic View Monitor (PVM) 360-kamera, digital
- Instegsbelysning, utvändiga speglar
- Stöldlarm med glaskross-, rörelse- och tiltssensor
- Double locking, blockerat låsläge

EXECUTIVE



20" lättmetallfälg erbjuds i tillvalspaket

Exempelutrustning (utöver Active Tech)

- JBL premiumljudsysteem med 9 högtalare
- Fjärrparkering via mobiltelefon/app
- Takspoiler, Aero
- Rattsensor för LTA
- Assisterat filbyte (LCA)
- Front cross traffic alert (FCTA)
- Läderklädsel (syntetisk)
- Minne för förarstol
- Elmanövrerad passagerarstol
- Ventilerade framsäten
- Eluppvärmt baksäte
- Strålningsvärmare, fram
- Utvändiga speglar med minne och tiltfunktion vid backning
- Digital backspegel, lins med spolning
- Ombordladdare, AC 22 kW

Bitone-paket (tillval för Executive)

- Bitone (tvåtonslackering med svart tak)
- Premiumlack
- Panoramasoltak
- 20" lättmetallfälgar

LACKFÄRGER



bZ4X bitone

Platinum White Pearl med svart tak (2PS)

Deep Metal Grey med svart tak (2YJ)

Emotional Red 2 med svart tak (2SC)

Attitude Black

bZ4X monotone

Platinum White Pearl (089)

Deep Metal Grey (1L5)

Emotional Red 2 (3U5)

Dark Blue Metallic (8X8)

Attitude Black (218)

DIMENSIONER



1600 mm

1860 mm



1610 mm

1860 mm



925 mm

2850 mm

915 mm

4690 mm

1650 mm

SPECIFIKATIONER

MILJÖPRESTANDA	Elmotor 123 kW Automatisk växellåda Framhjulsdrift Active	Elmotor 165 kW Automatisk växellåda Framhjulsdrift Active Tech / Executive	Elmotorer 252 kW Automatisk växellåda Fyrhjulsdrift Active Tech / Executive
Räckvidd el - blandad körning WLTP (km)	444	511-569	468-516
Elförbrukning - blandad körning WLTP (kWh/100 km)	13.9	13,9-15,4	14,5-15,9
CO ₂ -utsläpp WLTP (g/km)	0	0	0
Ljudnivå, vid körning (dB(A))	61	61	62

ELMOTORER			
Max. effekt totalt elmotorer (DIN hk/kW)	167/123	224/165	343/252
Elmotorer, typ	Synkronmotor med permanentmagnet	Synkronmotor med permanentmagnet	Synkronmotor med permanentmagnet
Elmotor fram: Max. effekt (kW)	123	165	165
Elmotor fram: Max. vridmoment (Nm)	268.6	268.6	268.6
Elmotor bak: Max. effekt (kW)	-	-	87

BATTERI OCH LADDNING			
Batteri, typ	Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon
Batterikapacitet, brutto (kWh)	57.7	73.1	73.1
Batterikapacitet, netto (kWh)	54	69	69
Max. laddeffekt ombordladdare AC (kW)	11	11/22	11/22
Max laddeffekt snabbladdning DC (kW)	150	150	150
10-80% laddtid DC, vid 150 kW (från, min)*	30	30	30

PRESTANDA			
Max. hastighet (km/h)	140	160	160
Acceleration 0-100 km/h (sek)	8.6	7.4	5.1
Luftmotståndskoefficient	0.274	0.274	0.274

HJULUPPHÄNGNING			
Fram	MacPherson fjäderben	MacPherson fjäderben	MacPherson fjäderben
Bak	Dubbel länkarmsfjädring	Dubbel länkarmsfjädring	Dubbel länkarmsfjädring

BROMSSYSTEM			
Fram	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor
Bak	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor

VIKTER			
Tjänstevikt, prel. (kg) - se reg.bevis för faktisk vikt	1845-1910	1925-2000	2025-2110
Totalvikt (kg)	2465	2520	2585
Max. släpvagnsvikt, bromsat/obromsat (kg)	750/750	750/750	1500/750

EXTERIÖRA DIMENSIONER	SUV 5-dörrars
Längd (mm)	4690
Bredd (mm)	1860
Höjd (mm)	1650
Spårvidd, fram (mm)	1600
Spårvidd, bak (mm)	1610
Överhäng, fram (mm)	915
Överhäng, bak (mm)	925
Axelavstånd (mm)	2850


INTERIÖRA DIMENSIONER	
Antal platser	5
Bagageutrymme, upp till insynsskydd med 5 sittplatser (liter)	452 (441 med JBL ljudsystem)

STYRNING	
Vändradie, hjul (m)	5.6

OFF ROAD	
Min. markfrigång (mm)	201
Frigångsvinkel, fram (°)	17.7
Frigångsvinkel, bak (°)	25.4

Värdena för den elektriska räckvidden och den elektriska energiförbrukningen mäts i en kontrollerad miljö på en representativ produktionsmodell, i enlighet med kraven i den nya WLTP European Regulation EC 2017/1151 och dess tillämpliga ändringar. För varje enskild fordonskonfiguration kan den slutliga elektriska räckvidden och den elektriska energiförbrukningen beräknas baserat på den beställda extrautrustningen. Den elektriska räckvidden och elenergiförbrukningen för ditt fordon kan variera från de uppmätta eller beräknade värdena. Körbeteende såväl som andra faktorer (såsom väderlek, väglag, trafik, fordonsskick, däcktryck, last, antal passagerare, etc.) har ett inflytande på en bils elektriska räckvidd och elförbrukning.

* Laddningstiden är teoretiskt framräknad och varierar beroende på många faktorer t ex temperatur, kvarvarande laddning, var du laddar och vilken kapacitet laddningskällan har. Vid hemmaladdning rekommenderar vi fackmannamässigt installerad laddbox.



TOYOTA LET'S GO BEYOND



Toyota bZ4X

Skanna koden eller klicka på länk för att fortsätta din resa på toyota.se



Beställ Toyota bZ4X

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformningen i november 2025. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning. 11/25/bZ4X