

Land Cruiser V8 Produktinformation



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY





Land Cruiser V8 STANDARD



Land Cruiser V8 PREMIUM



7 säten



Multi-terrain Select



Manöverpanel

Exteriör färg



040 Super White*



070 White Pearl



1F7 Silver metallic



1G3 Gray metallic



218 Black Mica metallic



3Q3 Dark Red Mica metallic



4R3 Beige Mica metallic



6V2 Green Mica metallic



8S1 Light Blue Mica metallic

* Ej metalliclack. Bilarna som är avbildade för lackfärger är anpassade för marknader utanför Sverige.

TEKNISKA DATA

	4,5 V8 D-4D
YTTERMÅTT/VIKT	Aut
Längd, mm	4950
Bredd, mm	1970
Höjd, mm	1910 - Standard 1865 - Premium
Axelavstånd, mm	2850
Spårvidd fram, mm	1640
Spårvidd bak, mm	1635
Markfrigång, mm	225
Tjänstevikt min-max, kg	2585-2815 ⁰
Totalvikt, kg	3350
Dragvikt, kg	3500
LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	200
Max last, kg	535-765 ⁰
Bagageutrymme längd, mm:	
7 säten uppfällda	390
5 säten uppfällda	1200
2 säten uppfällda	1685
Bagageutrymme max bredd, mm	1640
Bagageutrymme höjd, mm	1100
Bagageutrymme volym, upp till taket, liter:	7 säten uppfällda: 344 5 säten uppfällda: 1085 2 säten uppfällda: 1962
MOTOR	
Typ	8 cyl. V-motor med turbo och intercooler. Dubbla överliggande kamaxlar och 32 ventiler.
Bränslesystem	Direktinsprutning
Cylindervolym, cm ³	4461
Max vridmoment	650 Nm vid 1600-2800 v/min
Max effekt	200 kW/272 hk vid 3600 v/min
KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Konstant fyrhjulsdraft med elektronisk låsning av mellandifferentialen (TORSEN®). Elektronisk växling mellan hög- och lågväxel
Växellåda	6-stegad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Sekventiell växlingsmöjlighet
CHASSI	
Fram	Individuell framhjulsupphängning med krängningshämmare och dubbla triangellänkar
Bak	Stel bakaxel med skruvfjädrar, fyra längsgående momentstag och krängningshämmare
Fjädring	KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, rörligt dynamiskt fjädringssystem fram och bak - Standard Aktiv höjdregering AHC, Active Height Control. Adaptive fjädring AVS, Adaptive Variable Suspension - Premium
STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Hydralisk styrservo med VFC, Variable Flow Control - Standard Hydralisk styrservo med VFC och variabel styrtväxling VGRS, Variable Gear Ratio Steering - Premium
Vänddiameter, m	11,8 på hjul
HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	18"x8J 20"x8,5J
Däck	285/60R18 285/50R20
Reservhjul	Full storlek, placerat under bilen, låsbart
BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivbromsar
Bakhjul	Ventilerade skivbromsar
PRESTANDA	
Toppfart km/tim	210
Acc. 0-100 km/tim	8,9 sek
BRÄNSLETANK	
Volym, l	93
BRÄNSLEKVALITET	
Typ	Diesel
GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

*Gäller för material- eller tillverkningsfel. Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km.

	4,5 V8 D-4D Aut
Blandad körning	9,5
Landsvägskörning	8,5
Stadskörning	11,2

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	250 G
Blandad körning	250 G
Landsvägskörning	224
Stadskörning	297

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilm modeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	4,5 V8 D-4D Aut
Kolmonoxid, CO	302,4
Kväveoxider, NOx	143,3
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	168,6
Partiklar	0,61
Miljöklass	Euro 5

ÖVRIGT:

Katalysator: 4 st oxidationskatalysatorer. Placerade nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: För reduktion av partikelutsläpp, Diesel Particulate Filter DPF.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Power Heater: Tilläggsvärmare av viscoustyp för snabb uppvärmning av motorn.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2011 var 142 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

MÅTT



SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

Grundversion

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control.
- Antispinnssystem A-TRC, Active Traction Control.
- Crawl Control. Systemet sköter gas och broms vid svårframkomliga körförhållanden så att föraren kan koncentrera sig på styrningen.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start Assist Control.
- Kinetic Dynamic Suspension System, KDSS. Stabiliseringssystem för optimal väghållning oavsett underlag. Ger en känsla av att bilen flyter fram trots ojämnt underlag.
- Låsningfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBD och bromsassistanssystem BA.
- Multi-terrain ABS. ABS-bromsar speciellt utvecklade för svårframkomliga förhållanden.
- Multi-terrain Select. 5 st valbara körlägen för olika väg- och terrängunderlag.
- Turn Assist. Hjälper föraren i mycket snäva svängar i terräng, genom att bromsa det inre bakhjulet.
- Tyre Angle Display. Informerar föraren om bilens aktuella position och styrriktning.

Aktiv säkerhet

Premium

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System. Aktiveras med antisladdsystemet.
- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control.
- Antispinnssystem A-TRC, Active Traction Control.
- Crawl Control. Systemet sköter gas och broms vid svårframkomliga körförhållanden så att föraren kan koncentrera sig på styrningen.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start Assist Control.
- Låsningfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBD och bromsassistanssystem BA.
- Multi-terrain ABS. ABS-bromsar speciellt utvecklade för svårframkomliga förhållanden.
- Multi-terrain Monitor, runt-om-kamera. 4 st kameror placerade fram och bak samt i vänster och höger sidobackspegel för att ge föraren optimal sikt runt bilen.
- Multi-terrain Select. 5 st valbara körlägen för olika väg- och terrängunderlag.
- Turn Assist. Hjälper föraren i mycket snäva svängar i terräng, genom att bromsa det inre bakhjulet.
- Tyre Angle Display. Informerar föraren om bilens aktuella position och styrriktning.

Passiv säkerhetsutrustning

Samtliga utrustningsversioner

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältespåminnare för framsätena (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med tvåstegs bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältessträckare ytterplatserna 2:a sätesraden.

- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram samt ytterplatserna 2:a sätesraden.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
 - Sidokrockkuddar fram och 2:a sätesraden.
 - Sidokrockgardiner fram, 2:a och 3:e sätesraden.
 - Knäckrockkudde, förare och passagerare fram.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skydds balkar:

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromslyjus.
- Isofix barnstolsfästen ytterplatserna 2:a sätesraden.
- LED-dioder i baklyjus som ger ett snabbare och mer intensivt bromslyjus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

OFF-ROADEGENSKAPER



Rampvinkel mellan hjulparen 24°
Frigångsvinkel fram 31°
Frigångsvinkel bak 23°



Stigningsvinkel 45°



Körning i vatten
upp till ett djup på 700 mm



Sidolutningsvinkel 44°

LAND CRUISER V8

STANDARD

EXTERIÖRT

Antenn, integrerad i glasruta bak.
 Bakspeglar i karossens färg. Automatiskt avbländbara. Eljusterbara och elinfällbara med integrerade blinkers.
 Bakrutetorkare med intervall och spolning.
 Centrallås, fjärrstyrt.
 Dimljus fram.
 Dörrhandtag i karossens färg.
 Eldragning förberedd för dragkrok.
 Fälgar, 18" lättmetall.
 Grill, kromad.
 Kromlist bak "Land Cruiser".
 Larm, startspärr.
 Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
 Rutor, bakre sidorutor och bakruta mörktonade.
 Sidofotsteg.
 Strålkastare bi-xenon.
 Strålkastarnivå, automatisk höjjustering.
 Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
 Stänkskydd fram och bak.
 Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
 Takspoiler.
 Varselljus, LED.
 Vindruta, laminerad med uppvärmsbar nedre del (Deicer).
 Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

7 säten.
 Armstöd med förvaringsbox fram.
 Bakspegel, automatiskt avbländande.
 Baksäten:
 2:a sätesraden, skjutbar, delbar och uppfällbar 40/20/40-delning.
 3:e sätesraden delbar och uppfällbar 50/50-delning..
 Burk-/mugg-/flaskhållare fram och bak.
 Dörrhandtag kromade.
 Eluttag 220V, 1 st, i bagageutrymmet.
 Eluttag 12V, 2 st, i konsolen fram och i 2:a sätesraden.
 Farthållare.
 Filter för renare kupéluft.
 Framstol, förare, höj- och sänkbar. Svankstöd eljusterbart.
 Framstolar ej eluppvärmda.
 Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade med automatik och fjärrfunktion.
 Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
 Indikator för ekonomikörning.
 Informationsdisplay. Visar bl a hastighet digitalt, körsträcka, växelläge, bränsleförbrukning och räckvidd, Multi-terrain Select, styrvinkel mm.
 Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.
 Instegslistor.
 Klädsel, tyg i plyschkvalitet.
 Larm, startspärr.
 Luftkonditionering, automatisk (AAC), fram och bak. Individuella inställningar vänster/höger sida fram.
 Mittarmstöd bak 2:a sätesraden.
 Mittkonsol i Piano-svart.

Ljudanläggning med radio och cd/dvd-växlare (6 cd:s), Bluetooth handsfree och streaming, 9 högtalare, USB-uttag och AUX-ingång.
 Ratt justerbar i höjd- och längdled.
 Ratt läderklädd med audio-/informationskontroller.
 Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
 Solskydd förar- och passagerarplats, med spegel och belysning.
 Takkonsol med belysning och solglasögonhållare.
 Växelväljare läderklädd.

KAPACITET OFF-ROAD

(se under Säkerhetsdeklaration)

PREMIUM

(UTÖVER STANDARD)

EXTERIÖRT

Aktivt krockskyddssystem, Pre-Crash Safety System (PCS).
 Bakspeglar, eluppvärmda, minnesinställning och samt integrerade kameror. Aktiveras med antisladdsystemet.
 Fälgar, 20" lättmetall.
 Larm med rörelse- och lutningssensorer.
 Parkeringsensorer, 2 st fram och 4 st bak.
 Taklucka, elektrisk med fjärrfunktion.

INTERIÖRT

Backkamera integrerad i navigationssystemet.
 Baksäte, 2:a sätesraden eluppvärmda säten, ytterplatserna.
 Framstolar eluppvärmda och eljusterbara med ventilation.
 Förarstol med minnesfunktion.
 Klädsel, skinn.
 Kylfack.
 Ljudanläggning JBL med radio/cd/dvd, Bluetooth handsfree, röststyrning och streaming, 14 högtalare, USB-uttag och AUX-ingång.
 Navigationssystem med HDD hårddisk. Röststyrning, integrerad backkamera och Multi-terrain Monitor (runt-om-kamera).
 Ratt, eljusterbar i höjd- och längdled med minnesfunktion. Eluppvärmd.
 Ratt läderklädd och med träliknande detaljer. Audio- och informationskontroller.
 Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).
 Växelväljare läderklädd och med träliknande detaljer.

KAPACITET OFF-ROAD

(se under Säkerhetsdeklaration)

Till Land Cruiser V8 finns ett stort utbud av tillbehör. För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i april 2012.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
 Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat