

**TOYOTA**

# Auris Produktinformation



Today  
Tomorrow  
Toyota







# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	1,33	1,6	1,8	1,4 D-4D 90	2,0 D-4D 125	2,2 D-4D 180
Redovisat i l/100km.	Man	Man (M/M)	Man	DPF Man (M/M)	DPF Man	D-CAT Man
Blandad körning	5,8	6,5 (6,2)	6,6	4,8 (4,9)	5,2	5,9
Landsvägskörning	5,0 Standard 5,1 Plus	5,4 (5,3)	5,4	4,3 (4,4)	4,4	5,0
Stadskörning	7,1	8,4 (7,9)	8,6	5,7 (5,8)	6,5	7,3

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.	1,33	1,6	1,8	1,4 D-4D 90	2,0 D-4D 125	2,2 D-4D 180
Blandad körning	135 Standard 136 Plus 	152 Standard 153 Plus (146) 	155 	127 Standard 128 Plus (130) 	138 	154 
Landsvägskörning	118 Standard 119 Plus	126 Standard 127 Plus (125)	127	115 (116)	118	132
Stadskörning	165	196 (184)	203	150 (154)	174	193

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i g/km.	1,33	1,6	1,8	1,4 D-4D 90	2,0 D-4D 125	2,2 D-4D 180
	Man	Man (M/M)	Man	DPF Man (M/M)	DPF Man	D-CAT Man
Kolmonoxid, CO	0,25	0,340 (0,273)	0,238	0,18 (0,09)	0,328	0,209
Kolväten, HC	0,06	0,036 (0,031)	0,023	-	-	-
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	0,02	0,065 (0,012)	0,017	0,17 (0,17)	0,164	0,087
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	-	-	-	0,19 (0,19)	0,189	0,131
Partiklar	-	-	-	0,002 (0,002)	0,001	0,002
Miljöklass	2005					

## ÖVRIGT:

### Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
  - Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Toyota D-CAT. Diesel Particulate NO<sub>x</sub> Reduction DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikelutsläpp. (2,2 D-4D 180)

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (1,4 D-4D 90 och 2,0 D-4D 125)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.


**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).


**Tilläggsvärmare:** Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

### ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km  (källa: Vägverket). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).

### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Krockkuddar
  - Krockkuddar; förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram.
  - Sidokrockkuddar fram.
  - Sidokrockgardiner fram och bak.
  - Knäkrockkudde förare.

- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Undanlågande pedalsystem.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix fästen för barnstol på de yttre sittplatserna bak.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

	1,33	1,6	1,8	1,4 D-4D 90 DPF Man (M/M)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>						
Längd, mm	4220	4220	4220	4220	4220	4220
Bredd, mm	1760	1760	1760	1760	1760	1760
Höjd, mm	1515	1515	1515	1515	1515	1505
Axelavstånd, mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1525	1525	1525	1525	1525	1515
Spårvidd bak, mm	1525	1525	1525	1525	1525	1515
Tjänstevikt, kg	1360	1370 Standard 1390 Plus (1400)	1390	1390 (1400)	1520	1550
Totalvikt, kg	1720	1750	1750	1760	1890	1920
Dragvikt, kg	1000	1300 (1200)	1300	1000	1500	1500
<b>LASTUTRYMME</b>						
Bagagevolym l	354, med baksätet fällt: 761					
<b>LASTKAPACITET</b>						
Max last, kg	360	380 Standard 360 Plus (350)	360	370 (360)	370	370
Max taklast, kg	75					
<b>MOTOR</b>						
Typ	Tvärställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i		Tvärställd 4-cylindrig motor med Valvematic och Dual VVT-i		Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning			Direktinsprutning med Solenoidinsprutare		Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1329	1598	1798	1364	1998	2231
Max vridmoment	132 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min	180 Nm vid 4000 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1800-2400 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	74 kW 101hk vid 6000 v/min	97 kW, 132 hk vid 6400 v/min	108 kW 147 hk vid 6400 v/min	66 kW, 90 hk vid 3800 v/min	93 kW, 126 hk vid 3600 v/min	130 kW, 177 hk vid 3600 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>						
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System.	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda (6-växlad MultiMode M/M).	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell.	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda (6-växlad MultiMode M/M).	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda.	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda.
<b>CHASSI</b>						
Fram	MacPherson individuell axel					
Bak	Torsionsaxel					Multi-link, individuell hjulupphängning
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare					
<b>STYRNING</b>						
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)					
Vändcirkel, m	10,4 på hjul					
<b>HJUL OCH DÄCK</b>						
Fälgar	16"x6,5"J stålfälgar eller 16"x6,5"J lättmetallfälgar					17"x7"J lättmetallfälgar
Däck	205/55R16					225/45 R17
Reservhjul	Tillfälligt hjul					Reparationskit för däck
<b>BROMSAR</b>						
Typ	Låsingsfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBD. Bromsassistanssystem BA (Brake Assist System)					
Fram	Ventilerade skivor					
Bak	Solida skivor					
<b>PRESTANDA</b>						
Toppfart km/tim	175	195	200	175	175	210
Acc. 0-100 km/tim	13,1	10,0 (11,9)	9,5	11,9 (14,7)	10,3	8,1
<b>BRÄNSLETANK</b>						
Volym, l	55					
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>						
Typ	Bensin blyfri 95 oktan			Diesel		
<b>GARANTIER</b>						
Nybilsgaranti*	3 år/10000 mil					
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år					
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år					
Vagnskadegaranti	3 år					
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år					

\*Samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel

## STANDARD

I kombination med 1,33 och 1,6 bensin samt 1,4 diesel

### EXTERIÖRT

16" stålfälgar med hjulsidor "Standard".  
Antenn, takmonterad.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dimljus, bak.  
Dörrhandtag, svarta.  
Sidobackspeglar svarta, eljusterbara och eluppvärmda.  
Strålkastarregörare av högtryckstyp.  
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.  
Temporärt reservhjul.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Baksäte, delbart 60/40, fällbart med ställbart ryggstöd.  
Bakspegel, inre, avbländbar.  
Centerkonsol med mattsvarta inlägg.  
Dubbla handskfack.  
Dubbla mugghållare fram.  
Dörrfickor fram/bak.  
Elfönsterhissar fram.  
Färd dator: bränsleförbrukning, snitthastighet, körsträcka, yttertemperaturmätare och klocka.  
Förarsäte, höj- och sänkbart.  
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.  
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.  
Insynsskydd, bagage.  
Klädsel, tyg.  
Konsol mellan framstolarna med dubbla mugghållare.  
Radio/cd integrerad. mp3- och wma-kompatibel, 4 st högtalare.  
Ratt och växelspaksknopp i Urethane.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Solglasögonfack i taket (2 st glasögon).  
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.  
Stöldskydd, startspärr.  
Varvräknare.

### TILLVAL

Luftkonditionering, manuell.  
Navigationssystem TNS510. Full kartbild, 5,8" skärm, SD-kort, Bluetooth, usb-uttag och aux-ingång.

## PLUS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)

I kombination med 1,33, 1,6 och 1,8 bensin samt 1,4 och 2,0 diesel

### EXTERIÖRT

16" lättmetallfälgar, 205/55 R16 däck.  
Dimljus, fram och bak.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Sidobackspeglar i karossens färg.

### INTERIÖRT

Audiokontroller på ratten.  
Automatisk tvåzons luftkonditionering (centerkonsol med silverinlägg).  
Elfönsterhissar fram/bak.  
Konsol mellan framstolarna med förvaringsfack, lucka och en mugghållare.  
Läderklädd ratt med dubbla sömmar i silver (gäller i kombination med grå klädsel).  
Radio/cd integrerad. mp3- och wma-kompatibel, 6 st högtalare.  
Växelspaksknopp, läderklädd

### TILLVAL

Farthållare med hastighetsbegränsare (ej 1,33 bensin, 1,4 diesel).  
Ej hastighetsbegränsare med M/M)  
Navigationssystem TNS510. Full kartbild, 5,8" skärm, SD-kort, Bluetooth, usb-uttag och aux-ingång.

## KOMFORT

(UTÖVER TILLVALSPAKETET PLUS)

I kombination med 1,6, 1,8 bensin och 2,0 diesel

### EXTERIÖRT

Nyckelfritt låssystem, Smart Start.  
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel känslighet.

### INTERIÖRT

Armstöd med 2 st mugghållare bak.  
Farthållare med hastighetsbegränsare (ej hastighetsbegränsare med M/M).  
Självavbländande innerbackspegel.  
Skymningsrelä för instrumentering.  
Startknapp till Smart Start systemet.

### TILLVAL

Navigationssystem TNS510. Full kartbild, 5,8" skärm, SD-kort, Bluetooth, usb-uttag och aux-ingång.  
Skinnklädsel (endast i kombination med xenon-ljus).  
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

## PREMIUM

(UTÖVER TILLVALSPAKETET KOMFORT)

I kombination med 2,2 diesel

### EXTERIÖRT

17" lättmetallfälgar, 225/45 R17 däck.  
Multi-link, individuell hjulupphängning.  
Reparationskit för däck.  
Sänkt och uppstyvad fjädring.  
Tonade strålkastare.

### INTERIÖRT

Klädsel, tyg "Premium".  
Läderklädd ratt och växelspaksknopp med dubbla sömmar i silver (gäller i kombination med grå klädsel)

### TILLVAL

Navigationssystem TNS510. Full kartbild, 5,8" skärm, SD-kort, Bluetooth, usb-uttag och aux-ingång.  
Skinnklädsel (endast i kombination med xenon-ljus).  
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

### Miljömärkt trycksak.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.  
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i september 2009.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders