



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Auris Produktinformation



MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (MultiMode)*	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 DPF Man	1,8 HSD Aut
Blandad körning ¹⁾	5,8-5,9	6,6 (6,3)	4,5	5,2	3,8-4,0
Landsvägskörning ¹⁾	5,1	5,5 (5,4)	4,0	4,4	3,8-4,0
Stadskörning ¹⁾	7,1-7,2	8,6 (8,0)	5,3	6,5	3,8-4,0

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning ¹⁾	135-136 C	152-154 (146-147) D C	118 B	138 C	89-93 A
Landsvägskörning ¹⁾	118-119	126-128 (125-126)	105	118	87-91
Stadskörning ¹⁾	165	198 (184)	140	174	89-93

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.
¹⁾ Intervall, beroende på utrustningsnivå. (Data för MultiMode växellåda, anges inom parentes.)

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (MultiMode)*	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 DPF Man	1,8 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	274,4	371,6 (387,4)	167,9	292,1	171,2
Kolväten, HC	40,3	26,1 (34,7)	-	-	34,4
Kolväten exkl. metan, NMHC	37,6	23,4 (30,9)	-	-	30,9
Kväveoxider, NOx	25,1	10,7 (19,4)	142,6	145,1	6,7
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	154,9	160,3	-
Partiklar	-	-	1,18	1,52	-
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.


Tilläggsvärmare: Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 1,33)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2010 var 151 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Krockkuddar
 - Krockkuddar; förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäkrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Undanglidande pedalsystem.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix fästen för barnstol på de yttre sittplatserna bak.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA för bensen-/dieselmotorer

	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (MultiMode)#	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 DPF Man
YTTERMÅTT/VIKT				
Längd, mm	4245	4245	4245	4245
Bredd, mm	1760	1760	1760	1760
Höjd, mm	1515	1515	1505	1515
Axelavstånd, mm	2600	2600	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1525	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar	1535	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar
Spårvidd bak, mm	1525	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar	1535	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	135	135	125	135
Tjänstevikt, kg	1360	1370 Standard 1390 (1400) Ed. Plus/Komfort/ Ed. Sport	1390	1520
Totalvikt, kg	1720	1750	1760	1890
Dragvikt, kg	1000	1300 (1200)	1000	1500
LASTUTRYMME				
Bagagevolym, l	354, med baksätet fällt: 761			
LASTKAPACITET				
Max last, kg	360	380 Standard 360 (350) Ed. Plus/Komfort/Ed. Sport	370	
Max taklast, kg	75			
MOTOR				
Typ	Tvärställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig motor med Valvematic och Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	1329	1598	1364	1998
Max vridmoment	128 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1800-2400 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	97 kW/132 hk vid 6400 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	93 kW/126 hk vid 3600 v/min
KRAFTÖVERFÖRING				
Typ	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell med Stop & Start System	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell (6-växlad MultiMode M/M)	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell	
CHASSI				
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson		Individuell hjulupphängning typ MacPherson. Sänkt 10 mm	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel		Torsionsaxel. Sänkt 10 mm	Torsionsaxel
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare			
STYRNING				
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)			
Vändcirkel, m	10,4 på hjul			
HJUL OCH DÄCK				
Fälgar	16"x6,5J	16"x6,5J 17"x7J	15"x6J	16"x6,5J 17"x7J
Däck	205/55R16	205/55R16 225/45R17	195/65R15	205/55R16 225/45R17
Reservhjul	Tillfälligt hjul	Tillfälligt hjul, gällar Standard/Ed. Plus Reparationskit för däck, gällar Ed. Sport/Komfort	Tillfälligt hjul	Tillfälligt hjul, gällar Ed. Plus Reparationskit för däck, gällar Ed. Sport
BROMSAR				
Typ	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBD. Bromsassistanssystem BA			
Fram	Ventilerade skivor			
Bak	Solida skivor			
PRESTANDA				
Toppfart km/tim	175	195	175	195
Acc. 0-100 km/tim	13,1 sek	10,0 sek (11,9 sek)	12,0 sek	10,3 sek
BRÄNSLETANK				
Volym	55 liter			
BRÄNSLEKVALITET				
Typ	Bensin blyfri 95 oktan		Diesel	
GARANTIER				
Bybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

#Data för MultiMode växellåda, anges inom parentes.

*Gäller för material- och tillverkningsfel.

TEKNISKA DATA för Hybrid Synergy Drive (HSD)

YTTERMÅTT/VIKT	1,8 HSD Aut
Längd, mm	4245
Bredd, mm	1760
Höjd, mm	1510
Axelavstånd, mm	2600
Spårvidd fram, mm	1535 med 15" fälgar 1515 med 17" fälgar
Spårvidd bak, mm	1535 med 15" fälgar 1515 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	130
Tjänstevikt, kg	1500
Totalvikt, kg	1805
Dragvikt, kg	0

LASTUTRYMME

Bagagevolym, l	279 med baksätet uppfällt
----------------	---------------------------

LASTKAPACITET

Max last, kg	305
Max taklast, kg	75

MOTOR, BENSIN

Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1798
Max vridmoment	142 Nm vid 4400 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min

MOTOR, EL

Typ	Permanent magnet synchromotor
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 28 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	207 Nm
Max effekt	60 kW/82 hk

MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD

Max uteffekt	100 kW/136 hk
--------------	---------------

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
-----	--

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson. Sänkt 5 mm
Bak	Torsionsaxel. Sänkt 5 mm
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare

STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)
Vändcirkel, m	10,4 på hjul vid 15" fälgar 10,8 på hjul med 17" fälgar

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	15"x6J 17"x7J
Däck	195/65R15. 215/45R17
Reservhjul	Reparationskit för däck

BROMSAR

Typ	Elektroniskt styrda bromsar, ECB. Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning EBD. Bromsassistanssystem BA
Fram	Ventilerade skivor
Bak	Solida skivor

PRESTANDA

Toppfart km/tim	180
Acc. 0-100 km/tim	11,4 sek

BRÄNSLETANK

Volym	45 liter
-------	----------

BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin
-----	------------------------

GARANTIER	1,8 HSD Aut
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8 HSD Aut
Blandad körning	3,8 (med 15" fälgar) 4,0 (med 17" fälgar)
Landsvägskörning	3,8 (med 15" fälgar) 4,0 (med 17" fälgar)
Stadskörning	3,8 (med 15" fälgar) 4,0 (med 17" fälgar)

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	89 (med 15" fälgar) 93 (med 17" fälgar)
Landsvägskörning	87 (med 15" fälgar) 91 (med 17" fälgar)
Stadskörning	89 (med 15" fälgar) 93 (med 17" fälgar)

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	HSD Aut
Kolmonoxid, CO	171,2
Kolväten, HC	34,4
Kolväten exkl. metan, NMHC	30,9
Kväveoxider, NOx	6,7
Miljöklass	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

SÄKERHETSDEKLARATION



Utöver säkerhetsutrustningen för Auris med bensin- eller dieselmotorer, är Auris Hybrid utrustad med:

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Elektroniskt styrda bromsar (ECB).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

UTRUSTNING för Hybrid Synergy Drive (HSD)

PLUS HYBRID

I kombination med 1,8 HSD

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 15" lättmetall.
Rutor, bakre sidorutor och bakruta UV-absorberande.
Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara med integrerade blinkers.
Sidobackspeglar i karossens färg.
Spoiler bak "Hybrid".
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.
Varselljus, LED.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Armstöd fram med förvaringsbox.
Bakspegel, inre, avbländbar.
Baksäte, delbart 60/40, fällbart ryggstöd.
Burk-/mugghållare med kromdetaljer, 2 st fram.
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
Eluttag 12V.
Färd dator: visar motorinformation, bränsleförbrukning, regenerativ laddning, indikator för bränsleeffektiv körning mm.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förarstol höj- och sänkbar.
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd.
Handskfack, dubbla.
Instrumentbelysning, Optitron, med blåtonad display.
Klädsel, tyg "Hybrid".
Körlägen, tre valbara: EV/ endast eldrift, Eco mode/ekonomikörning och Power mode/maximal prestanda.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Mittkonsol i silver/svart.
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Ratt, läderklädd med audiokontroller.
Växelspak elektronisk med växelspaksknopp "Hybrid".

KOMFORT HYBRID

(utöver PLUS HYBRID)

I kombination med 1,8 HSD

EXTERIÖRT

Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.
Fälgar, 17" lättmetall.
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

Bakspegel, inre, automatiskt avbländande.
Farthållare.
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimediategration.
Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen.
Skymningsrelä. (Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)

PREMIUM HYBRID

(utöver KOMFORT HYBRID)

I kombination med 1,8 HSD

EXTERIÖRT

Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

INTERIÖRT

Klädsel, skinn/Alcantara.

STANDARD

I kombination med 1,33 och 1,6 bensin

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag, svarta.
Fälgar, 16" stål med hjulsidor.
Rutor, bakre sidorutor och bakruta UV-absorberande.
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.
Sidobackspeglar, svarta.
Spoiler bak.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Armstöd fram med förvaringsbox.
Bakspegel, inre, avbländbar.
Baksäte, delbart 60/40, fällbart och ställbart ryggstöd.
Burk-/mugghållare, 2 st fram.
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
Eluttag 12V.
Färd dator: bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet, yttertemperatur och klocka.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Förarstol höj- och sänkbar.
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd.
Handskfack, dubbla.
Instrumentbelysning, Optitron.
Klädsel, tyg "Standard".
Luftkonditionering, manuell.
Mittkonsol i silver/svart.
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 4 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Ratt, läderklädd med audiokontroller.
Varvräknare.
Växelspaksknopp, läderklädd.
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

EDITION PLUS

(utöver STANDARDUTRUSTNING)

I kombination med 1,33 och 1,6 bensin samt 1,4 och 2,0 diesel

EXTERIÖRT

Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 16", lättmetall. (Gäller 1,33, 1,6 och 2,0)
Fälgar, 15", lättmetall. (Gäller 1,4)
Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara med integrerade blinkers.
Sidobackspeglar i karossens färg.

INTERIÖRT

Armstöd bak med 2 st mugghållare. (Gäller 1,4)
Burk-/mugghållare med kromdetaljer, 2 st fram.
Farthållare. (Gäller 2,0)
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Instrumentbelysning analog, bärnstensfärgad.
(Gäller 1,4, 2,0 samt 1,6 med manuell växellåda)
Instrumentbelysning, Optitron. (Gäller 1,33)

Till Auris finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.

Klädsel, tyg "Edition Plus".

Luftkonditionering, automatisk (AAC). (Gäller 1,4)

Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar

vänster/höger sida fram. (Gäller 1,33, 1,6 och 2,0)

Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.

EDITION PLUS E1

(utöver EDITION PLUS)

I kombination 1,6 bensin

Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare vid M/M)

EDITION SPORT

(utöver EDITION PLUS)

I kombination 1,6 bensin och 2,0 diesel

EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.
Rutor, bakre sidorutor och bakruta mörktonade.
Spoiler bak "Sport" med infällt bromsljus.
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering, mörktonade.

INTERIÖRT

Armstöd bak med 2 st mugghållare.
Farthållare.
Klädsel, tyg "Sport".

KOMFORT

(utöver EDITION PLUS)

I kombination 1,6 bensin

EXTERIÖRT

Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.
Fälgar, 17" lättmetall.
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Vindrutetorkare med regnsensor.
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

INTERIÖRT

Armstöd bak med 2 st mugghållare.
Bakspegel, inre, automatiskt avbländande.
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare vid M/M)
Klädsel, tyg "Komfort".
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimediantegration.
Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen.
Skymningsrelä. (Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)

KOMFORT K1

(utöver KOMFORT)

Navigationsystem, Toyota Touch and Go, med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegränsningar, fartkameror samt avancerade multimediafunktioner.
Skinklädsel



Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i februari 2012. Web just.aug.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat