



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Auris Produktinformation



MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,33 Man	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD Aut
Blandad körning	5,5	5,9 (5,7) 16" 6,1 (5,8) 17"	4,2	4,3 16" 4,4 17"	3,8 med 15" fälgar 3,9 med 17" fälgar
Landsvägskörning	4,7	4,8 (4,8) 16" 5,0 (4,9) 17"	3,7	3,8 16" 3,9 17"	3,7 med 15" fälgar 3,9 med 17" fälgar
Stadskörning	7,0	7,9 (7,4) 16" 7,9 (7,5) 17"	5,0	5,2 16" 5,3 17"	3,7 med 15" fälgar 3,9 med 17" fälgar

KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.

Blandad körning	128 C	138 (134) 16" 140 (136) 17" C	109 B	112 16" 115 17" B	87 med 15" fälgar 91 med 17" fälgar A
Landsvägskörning	108	113 (111) 16" 115 (114) 17"	98	99 16" 102 17"	86 med 15" fälgar 90 med 17" fälgar
Stadskörning	162	181 (173) 16" 183 (173) 17"	129	135 16" 138 17"	85 med 15" fälgar 89 med 17" fälgar

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parentes.)

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,33 Man	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	251,2	354,6 (232,0)	189,1	297,6	124,3
Kolväten, HC	36,4	27,5 (35,9)	-	-	18,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	34,1	24,2 (32,8)	-	-	16,5
Kväveoxider, NOx	10,2	7,3 (7,6)	118,4	154,7	5,7
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	134,2	177,2	-
Partiklar	-	-	1,45	0,44	-
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel 1,4 och Diesel 2,0)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 2,0 diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2011 var 142 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
- Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA Auris NG

	1,33 Man	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man
--	-------------	------------------------------	---------------------------	--

YTTERMÅTT/VIKT

Längd, mm	4275			
Bredd, mm	1760			
Höjd, mm	1460			
Axelavstånd, mm	2600			
Spårvidd fram, mm	1525	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar	1525	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar
Spårvidd bak, mm	1520	1520 med 16" fälgar 1505 med 17" fälgar	1520	1520 med 16" fälgar 1505 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	140			
Tjänstevikt min-max, kg Ø	1335	1375-(1400)	1375	1500-1530
Totalvikt, kg	1735	1805 (1830)	1815	1915
Dragvikt, kg	1000	1300	1000	1500

LASTKAPACITET

Max taklast, kg	75			
Max last, kgØ	420	430(430)	440	415
Bagageutrymme, l	360			

MOTOR

Typ	Tvärställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig motor med Valvematic	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	1329	1598	1364	1998
Max vridmoment, NM	128 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1800-2200 v/min
Max effekt, kW/hk	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	97 kW/132 hk vid 6400 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System
-----	----------------------------------	---	----------------------------------	--

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ			
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar	Dubbla Länkar	Torsionaxel med skruvfjädrar	Dubbla Länkar

STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)			
Vänddiameter, m	10,4			

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16x6,5J	16x6,5J; 17x7J	16x6,5J	16x6,5J; 17x7J
Däck	205/55R16	205/55R16; 225/45R17	205/55R16	205/55R16; 225/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit			

BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivor			
Bakhjul	Solida skivor			

PRESTANDA

Toppfart km/tim	175	200 (190)	180	200
Acc. 0-100 km/tim	12,6 sek	10,0 sek (11,1 sek)	12,5 sek	10,0 sek

BRÄNSLETANK

Volym	50 liter			
-------	----------	--	--	--

BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	Diesel	Diesel
-----	------------------------	------------------------	--------	--------

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

ØVärdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

TEKNISKA DATA Auris Hybrid

YTTERMÅTT/VIKT	1,8 HSD Aut
Längd, mm	4275
Bredd, mm	1760
Höjd, mm	1460
Axelavstånd, mm	2600
Spårvidd fram, mm	1525 med 15" fälgar 1515 med 17" fälgar
Spårvidd bak, mm	1515 med 15" fälgar 1505 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	140
Tjänstevikt min-max, kg	1450-1480 ⁰
Totalvikt, kg	1840
Dragvikt, kg	0

LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	75
Max last min-max, kg	340-360
Bagageutrymme, l	360
Bagageutrymme längd, mm	-
Bagageutrymme bredd, mm	-

MOTOR, BENSIN	
Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1798
Max vridmoment	142 Nm vid 4400 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min

MOTOR, EL	
Typ	Permanent magnet synchromotor
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	207 Nm
Max effekt	60 kW/82 hk

MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD	
Max uteffekt	100 kW/136 hk

KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)

CHASSI	
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson
Bak	Dubbla länkar

STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m	10,4 på hjul vid 15" fälgar 10,8 på hjul vid 17" fälgar

HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	15"x6J 17"x7J
Däck	195/65R15. 225/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor

PRESTANDA	
Toppfart km/tim	180
Acc. 0-100 km/tim	10,9 sek

BRÄNSLETANK	
Volym, l	45 liter

BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
* Gäller för material- och tillverkningsfel.

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING
Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	
Redovisat i l/100 km.	1,8 HSD Aut
Blandad körning	3,8 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar
Landsvägskörning	3,7 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar
Stadskörning	3,7 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar
KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.	
Blandad körning	87 med 15" fälgar, 91 med 17" fälgar A
Landsvägskörning	86 med 15" fälgar, 90 med 17" fälgar
Stadskörning	85 med 15" fälgar, 89 med 17" fälgar

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING	
Redovisat i mg/km.	HSD Aut
Kolmonoxid, CO	124,3
Kolväten, HC	18,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	16,5
Kväveoxider, NOx	5,7
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	-
Partiklar	-
Miljöklass	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering:

I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2011 var 142 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.

A++ < 50 g/km

A+ 51-75 g/km

A 76-95 g/km

B 96-120 g/km

C 121-150 g/km

D 151-175 g/km

E 176-200 g/km

F > 201 g/km

SÄKERHETSDEKLARATION

Utöver säkerhetsutrustningen för Auris med bensin- eller dieselmotorer, är Auris Hybrid utrustad med:

- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.

UTRUSTNING för Auris Hybrid

ACTIVE

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus fram, med kromlist.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, lättmetall 15".
Fönsterglas UV-absorberande.
Kromlist på övre delen av grillen.
Nyckelfritt låssystem. (Endast förardörr.)
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.
Strålkastare halogen, med "Follow-me-home" (30 sek fördröjning innan ljuset släcks).
Strålkastarrensörare av högtryckstyp.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare i karossens färg.
Varselljus, LED.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Armstöd i baksätet.
Bakspegel, inre, avbländbar.
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart.
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40-delning.
Burk-/mugghållare, 2 st fram och 2 st för baksätesspassagerarna.
Dörrfickor fram med flaskhållare.
Eluttag 12V, 3 st.
Farthållare.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förvaringsficka på högra framsätets ryggstöd.
Indikator för ekonomikörning.
Insynsskydd, bagage.
Körlägen, två valbara: EV/enda eldrift och Eco mode/ekonomikörning.
Luftfilter för kupélufven.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimedia-integration. Radio/CD. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen.
Färd dator och fordonsinställningar.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Ratt, läderklädd, med rattkontroller för audio och Bluetooth.
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.
Solskydd fram med spegel på passagerarplatsen.
Svankstöd förarplats, eljusterbart.
Tygklädsel i svart med inslag i ljusgrått.

COMFORT

(utöver ACTIVE)

EXTERIÖRT

Fälgar, lättmetall 17", grafitfärgade.
Intelligent parkeringsassistans.
Kromat galler i nedre grillen.
Kromlist på den nedre grillen.
Parkeringsensorer fram och bak.
Pianosvart vid registreringsskylten.
Smart Entry, nyckelfritt låssystem.
Vindrutetorkare med regnsensor.
Xenon stålkastare, aktivt halvljus samt automatiskt helljus.

INTERIÖRT

Förarstol och passagerarstol fram, höj- och sänkbar.
Handbroms, läderklädd.
Klädsel svart, med skinn detaljer.
Luftkonditionering automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Skinnklädd instrumentpanel och konsolbox.
Skymningsrelä.
Solskydd fram med spegel på förar- och passagerarplatserna.

COMFORT C1

(Tillval)

Mörktonade bakrutor, ej solskyddsgardin.
Skyview, panoramaglastak.

UTRUSTNING för Auris med bensin-/dieselmotorer

GRUNDUTFÖRANDE

I kombination med 1,33 och 1,6 bensin samt 1,4 diesel.

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 16" stål med heltäckande hjulsidor.
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmda i karossens färg.
Strålkastare halogen med "Follow-me-home" (30 sk fördröjning innan ljuset släcks).
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån.
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
Stötfångare i karossens färg.
Varselljus, LED.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.
Burk-/mugghållare, i centerkonsollen 2 st fram.
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
Eluttag 12V, 3 st.
Färd dator visar bl a tid, yttertemperatur, genomsnittlig hastighet, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning, räckvidd.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Instegsbelysning.
Insynsskydd.
Klädsel tyg, i svart med inslag i ljusgrått.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Radio/CD, läser MP3- och WMA-format på CD, 4 högtalare.
USB-uttag och AUX-ingång.
Ratt, 3-ekrad, i Urethane med audiokontroller.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Stöldskydd, immobilizer.
Svankstöd, förarplats, el-justerbart.
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda.)

ACTIVE

(utöver GRUNDUTRUSTNINGEN)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Armstöd fram skjutbart.
Dimljus fram.
Fälgar, lättmetall 16".
Kromlist på den nedre grillen.
Kromlist på den övre delen av grillen.
Kromlist runt dimljusen.
Pianosvart galler i nedre grillen.

INTERIÖRT

Armstöd i baksätet.
Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart.
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej farthållare på 1,4 diesel, ej hastighetsbegränsare på Multidrive S.)
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Indikator för ekonomikörning. (Gäller Multidrive S och automat.)
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimedia-integration. 6 högtalare. Radio/CD. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen.
Färd dator och fordonsinställningar.
Ratt, 3-ekrad med audio- och Bluetooth-kontroller, läderklädd.

Till Auris finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.

STYLE

(utöver ACTIVE)

I kombination med 1,6 bensin eller 2,0 diesel.

EXTERIÖRT

Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.
Fälgar, lättmetall 17".
Mörktonad list runt dimljusen.
Mörktonade rutor bak.
Pianosvart platta runt kylarmärket.
Pianosvarta dörrkarmar.
Xenon strålkastare aktivt halvljus.

INTERIÖRT

Sportsstolar.
Tygklädsel i svart med inslag i rött.

STYLE S1

(Tillval:)

Skyview, panoramaglastak.

COMFORT

(utöver ACTIVE)

I kombination med 1,6 bensin eller 2,0 diesel.

EXTERIÖRT

Automatiskt infällbara ytterbackspeglar.
Intelligent parkeringsassistent.
Kromat galler i nedre grillen.
Parkeringsensorer.
Smart Entry, nyckelfritt låssystem.
Vindrutetorkare med regnsensor.
Xenon strålkastare, aktivt halvljus samt automatiskt helljus.

INTERIÖRT

Backspegel, automatiskt avbländande.
Klädsel svart, med skinn detaljer.
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vä/hö sida fram.
Skinnklädd instrumentpanel och konsolbox.
Skymningsrelä.
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.
Solskyddsgardiner bakre sidorutor.

COMFORT C1

(Tillval:)

Mörktonade bakrutor, ej solskyddsgardin.
Skyview, panoramaglastak.



Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i februari 2013.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat