



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Auris Produktinformation



TEST 2013



MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD Aut
Blandad körning	5,9 (5,7)	4,2	4,3	3,9 med 16" fälgar 3,9 med 17" fälgar
Landsvägskörning	4,8 (4,8)	3,7	3,8	3,8 med 16" fälgar 3,9 med 17" fälgar
Stadskörning	7,9 (7,4)	5,0	5,2	3,8 med 16" fälgar 3,9 med 17" fälgar

KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.

Blandad körning	138 (134) C	109 B	112 B	89 med 16" fälgar 91 med 17" fälgar A
Landsvägskörning	113 (111)	98	99	88 med 16" fälgar 90 med 17" fälgar
Stadskörning	181 (173)	129	135	85 med 16" fälgar 89 med 17" fälgar

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parentes.)

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	354,6 (232,0)	189,1	297,6	124,3
Kolväten, HC	27,5 (35,9)	-	-	18,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	24,2 (32,8)	-	-	16,5
Kväveoxider, NOx	7,3 (7,6)	118,4	154,7	5,7
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	134,2	177,2	-
Partiklar	-	1,45	0,44	-
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Hybrid: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel 1,4 och Diesel 2,0)

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 2,0 diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
- Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Utöver säkerhetsutrustningen för Auris med bensin- eller dieselmotorer, är Auris Hybrid utrustad med:

- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2013.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA Auris

	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	4275		
Bredd, mm	1760		
Höjd, mm	1460		
Axelavstånd, mm	2600		
Spårvidd fram, mm	1525	1525	1525
Spårvidd bak, mm	1520	1520	1520
Markfrigång, mm	140		
Tjänstevikt min-max, kg Ø	1375 (1400)	1375	1505
Totalvikt, kg	1805 (1830)	1815	1915
Dragvikt, kg	1300	1000	1500
LASTKAPACITET			
Max taklast, kg	75		
Max last, kg Ø	430 (430)	440	410
Bagageutrymme, l	360		
MOTOR			
Typ	Tvårcylindrig 4-cylindrig motor med Valvematic	Tvårcylindrig 4-cylindrig Common Rail motor	Tvårcylindrig 4-cylindrig Common Rail motor
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	1598	1364	1998
Max vridmoment, NM	160 Nm vid 4400 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1800-2200 v/min
Max effekt, kW/hk	97 kW/132 hk vid 6400 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min
KRAFTÖVERFÖRING			
Typ	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell (Framhjulsdraft. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell med Stop & Start System
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ		
Bak	Dubbla länkar	Torsionsaxel med skruvfjädrar	Dubbla länkar
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)		
Vänddiameter, m	10,4		
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	16"x6,5J	16"x6,5J	16"x6,5J
Däck	205/55R16	205/55R16	205/55R16
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bakhjul	Solida skivor		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	200 (190)	180	200
Acc. 0-100 km/tim	10,0 sek (11,1 sek)	12,5 sek	10,0 sek
BRÄNSLETANK; Volym	50 liter		
BRÄNSLEKVALITET; Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel	Diesel
TILLGÄNGLIGHET; Motorer/utrustningsnivå			
Edition Feel	•	•	•
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot yttröst och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
 ØVärdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.
 * Gäller för material- och tillverkningsfel.

UTRUSTNING för Auris med bensin-/dieselmotorer

	Edition Feel
EXTERIÖRT	
Backkamera	•
Centrallås fjärrstyrt	•
Dimljus fram med kromdetaljer	•
Fälgar 16 tum, lättmetall	•
Grill med kromade detaljer	•
Kromlist på nedre grillen	•
Kromlist vid sidofönster	•
Mörktonade rutor bak	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda och elektriskt justerbara med integrerade blinkers	•
Strålkastare halogen	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•
Strålkastar rengörare	•
Varselljus, LED	•
INTERIÖRT	
Armstöd bak	•
Armstöd fram med förvaringsbox	•
Armstöd fram skjutbart	•
Backkameradisplay	•
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart	•
Bluetooth handsfree, telefonstyrning	•
Eluttag 12V, 3 st	•
Farthållare	•
Färd dator	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•
Högtalare 6 st	•
Instrumentpanel läderklädd	•
Klädsel, tyg	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	•
Mugghållare fram och bak	•
Multimediasystem Toyota Touch 2 med multimediantegration. Radio/cd, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar	•
Ratt läderklädd, 3-ekrad	•
Ratt med audiokontroller	•
Sportstolar fram	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•
Svankstöd, förarplats, eljusterbart	•
USB-uttag och AUX-ingång	•

	Edition Feel
EXTERIÖRT	
Aktivt halvljus (AFS)	
Automatiskt helljus (AHB)	
Backkamera	•
Centrallås fjärrstyrt	•
Dimljus fram med kromdetaljer	•
Fälgar, 16 tum, lättmetall	•
Fälgar, 17 tum, lättmetall	
Grill med kromade detaljer	•
Intelligent parkeringsassistans	
Kromat galler i nedre grillen	
Kromlist på nedre grillen	•
Kromlist vid sidofönster	•
Mörktonade rutor bak	•
Parkeringsensorer fram och bak	
Pianosvarta dörrkarmar	
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers	•
Smart Entry, nyckelfritt låssystem	
Strålkastare bi-xenon	
Strålkastare halogen	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•
Strålkastar rengörare	•
Varselljus, LED	•
Vindrutetorkare med regnsensor	
INTERIÖRT	
Armstöd bak	•
Armstöd fram med förvaringsbox, skjutbart	•
Backkameradisplay	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande	
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart	•
Bluetooth handsfree, telefonstyrning	•
Eluttag 12V, 3 st	•
Farthållare	•
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade	•
Högtalare 6 st	•
Instrumentpanel läderklädd	•
Klädsel, tyg	•
Klädsel, tyg med skinn detaljer	
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram	
Mugghållare fram och bak	•
Multimediasystem Toyota Touch 2 med multimediantegration. Radio/cd, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar	•
Ratt läderklädd, 3-ekrad med audiokontroller	•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)	
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem	•
Sportstolar fram	•
Strålkastare med automatisk nivåjustering	
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•
Svankstöd, förarplats, eljusterbart	•
USB-uttag och AUX-ingång	•



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i juni 2015. Webbjusterad mars 2015.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat