



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# Auris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION



## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

<b>Auris</b> BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	<b>1,33</b> Man	<b>1,2 TURBO</b> Man (Stop & Start System, Multidrive S)	<b>1,8 HSD</b> Aut
Blandad körning	5,5	16" fälgar 5,7 (4,6) 17" fälgar 5,7 (5,1)	15" fälgar 3,5 16" fälgar 3,6 17" fälgar 3,9
Landsvägskörning	4,8	16" fälgar 4,9 (4,1) 17" fälgar 4,9 (4,7)	15" fälgar 3,4 16" fälgar 3,5 17" fälgar 3,9
Stadskörning	6,8	16" fälgar 7,2 (5,5) 17" fälgar 7,2 (5,9)	15" fälgar 3,4 16" fälgar 3,5 17" fälgar 3,9

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	128	<b>C</b>	16" fälgar 132 (106) 17" fälgar 132 (119)	<b>C</b>	15" fälgar 79 16" fälgar 82 17" fälgar 91	<b>A</b>
Landsvägskörning	109		16" fälgar 112 (95) 17" fälgar 112 (108)		15" fälgar 78 16" fälgar 81 17" fälgar 90	
Stadskörning	161		16" fälgar 166 (126) 17" fälgar 166 (137)		15" fälgar 79 16" fälgar 82 17" fälgar 89	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, med Stop & Start System anges inom parentes).

## AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

Kolmonoxid, CO	389,8		138,5 (108,2)		182,3
Kolväten, HC	40,8		19,7 (25,7)		36,6
Kolväten exkl. metan, NMHC	35,2		16,2 (21,5)		33,2
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	7,4		12,3 (31,7)		5,8
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	-		-		-
Partiklar	-		1,42 (1,63)		-
Miljöklass	Euro 6		Euro 6		Euro 6

## Auris Touring Sports

### BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	<b>1,33</b> Man		<b>1,2 TURBO</b> Man (Stop & Start System, Multidrive S)		<b>1,8 HSD</b> Aut	
Blandad körning	5,6	<b>C</b>	16" fälgar 5,7 (4,8) 17" fälgar 5,7 (5,3)	<b>C</b>	15" fälgar 3,5 16" fälgar 3,6 17" fälgar 4,0	<b>A</b>
Landsvägskörning	4,8		16" fälgar 4,9 (4,3) 17" fälgar 4,9 (4,8)		15" fälgar 3,4 16" fälgar 3,5 17" fälgar 3,9	
Stadskörning	7,1		16" fälgar 7,2 (5,7) 17" fälgar 7,2 (6,1)		15" fälgar 3,5 16" fälgar 3,6 17" fälgar 3,9	

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	130		16" fälgar 132 (110) 17" fälgar 132 (122)		15" fälgar 81 16" fälgar 83 17" fälgar 92
Landsvägskörning	111		16" fälgar 112 (98) 17" fälgar 112 (111)		15" fälgar 80 16" fälgar 82 17" fälgar 91
Stadskörning	164		16" fälgar 166 (130) 17" fälgar 166 (142)		15" fälgar 81 16" fälgar 83 18" fälgar 90

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, med Stop & Start System anges inom parentes).

## AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

Kolmonoxid, CO	389,8		138,5 (108,2)		182,3
Kolväten, HC	40,8		19,7 (25,7)		36,6
Kolväten exkl. metan, NMHC	35,2		16,2 (21,5)		33,2
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	7,4		12,3 (31,7)		5,8
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	-		-		-
Partiklar	-		1,42 (1,63)		-
Miljöklass	Euro 6		Euro 6		Euro 6

## ÖVRIGT:

### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Hybrid: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder systemet inte in. (1,2 Turbo med Multidrive S)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2016 var 123 g/km g/ **C**  
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

## TEKNISKA DATA – Bensin

<b>Auris</b>	<b>1,33</b> Man	<b>1,2 TURBO</b> Man (Stop & Start System, Multidrive S)
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>		
Längd, mm	4330	
Bredd, mm	1760	
Höjd, mm	1475	
Axelavstånd, mm	2600	
Spårvidd fram, mm	1535	1525 vid 16", 1515 vid 17"
Spårvidd bak, mm	1535	1525 vid 16", 1515 vid 17"
Markfrigång, mm	140	
Tjänstevikt min-max, kg <sup>∅</sup>	1255-1315	1300-1425 (1315-1450)
Totalvikt, kg	1735	1820 (1845)
Dragvikt, kg	1000	1300
<b>LASTKAPACITET</b>		
Max taklast, kg	75	
Max last, kg <sup>∅</sup>	420 (480)	395-520 (395-530)
Bagageutrymme, l	360 upp till insynsskyddet, 428 upp till taket	
<b>PRESTANDA</b>		
Toppfart km/tim	175	200 (195)
Acc. 0-100 km/tim	12,6 sek	10,1 (10,5) sek

<b>Auris Touring Sports</b>	<b>1,33</b> Man	<b>1,2 TURBO</b> Man (Stop & Start System, Multidrive S)
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>		
Längd, mm	4595	
Bredd, mm	1760	
Höjd, mm	1485	
Axelavstånd, mm	2600	
Spårvidd fram, mm	1535	1525 vid 16", 1515 vid 17"
Spårvidd bak, mm	1525	1515 vid 16", 1505 vid 17"
Markfrigång, mm	140	
Tjänstevikt min-max, kg <sup>∅</sup>	1280-1360	1315-1475 (1335-1495)
Totalvikt, kg	1765	1850 (1875)
Dragvikt, kg	1000	1300
<b>LASTKAPACITET</b>		
Max taklast, kg	75	
Max last min-max, kg	360-515	375-535 (380-540)
Bagageutrymme, l	530 upp till insynsskyddet, 672 upp till taket	
Längd, mm	1650 vid fällt baksäte	
Höjd och bredd, mm	Höjd 890, bredd 1452	
<b>PRESTANDA</b>		
Toppfart km/tim	175	195 (195)
Acc. 0-100 km/tim	13,2 sek	10,4 (10,8) sek

<sup>∅</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

## TEKNISKA DATA – Bensin

	1,33 Man	1,2 TURBO Man (Stop & Start System, Multidrive S)
<b>MOTOR</b>		
Typ	Tvärställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig motor med Turbo
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1328	1197
Max vridmoment, NM	128 Nm vid 3800 v/min	185 Nm vid 1500-4000 v/min
Max effekt, kW/hk	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	85 kW/116 hk vid 5200 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>		
Typ	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell (Framhjulsdraft. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet samt Stop & Start System)
<b>CHASSI</b>		
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ	
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar	Dubbla länkar
<b>STYRNING</b>		
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)	
Vänddiameter, m	10,4 på hjul	10,4 på hjul. 17" 10,8 på hjul
<b>HJUL OCH DÄCK</b>		
Fälgar	15"x6J	16"x6,5J, 17"x7J
Däck	195/65R15	205/55R16, 225/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	
<b>BROMSAR</b>		
Framhjul	Ventilerade skivor	
Bakhjul	Solida skivor	
<b>BRÄNSLETANK</b>		
Volym	50 liter	
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>		
Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin
<b>GARANTIER</b>		
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

## TILLGÄNGLIGHET – Motorer/Utrustningsnivå

	1,33	1,2 TURBO	1,8 HSD
Life	•		•
Active		•	•
Intense Edition		•	•
Executive		•	•

# TEKNISKA DATA – Hybrid

YTTERMÅTT/VIKT	Auris	Auris Touring Sports
Längd, mm	4330	4595
Bredd, mm	1760	1760
Höjd, mm	1475	1485
Axelavstånd, mm	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1535 med 15" fälgar, 1525 med 16" fälgar, 1515 med 17" fälgar	
Spårvidd bak, mm	1535 med 15" fälgar, 1525 med 16" fälgar, 1515 med 17" fälgar	1525 med 15" fälgar, 1515 med 16" fälgar, 1505 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	140	
Tjänstevikt min-max, kg <sup>0</sup>	1410 - 1505	1425 - 1540
Totalvikt, kg	1815 - 1840	1815 - 1865
Dragvikt, kg	0 / 385*	0 / 345*

## LASTKAPACITET

Max taklast, kg	75	
Max last min-max, kg	335 - 405	325-390
Bagageutrymme, l	360 upp till insynsskyddet, 428 upp till taket	530 upp till insynsskyddet , 672 upp till taket

## MOTOR, BENSIN

Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1798	
Max vridmoment	142 Nm vid 4000 v/min	
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min	

## MOTOR, EL

Typ	Permanent magnet synchromotor	
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 28 st seriekopplade moduler, 201,6 volt	
Max vridmoment	207 Nm	
Max effekt	60 kW/82 hk	

## MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD

Max uteffekt	100 kW/136 hk	
--------------	---------------	--

## KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)	
-----	--	--

## CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson	
Bak	Dubbla länkar	

## STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)	
Vänddiameter, m	10,4 på hjul. 10,8 med 17"	

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar	15"x6J, 16"x6,5J, 17"x7J	
Däck	195/65R15, 205/55R16, 225/45R17	
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	

## BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivor	
Bakhjul	Solida skivor	

## PRESTANDA

Toppfart km/tim	180	175
Acc. 0-100 km/tim	10,9 sek	11,2 sek

## BRÄNSLETANK

Volym, l	45 liter	
----------	----------	--

## BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin	
-----	------------------------	--

## GARANTIER

Nybilsgaranti**	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.	
Garanti mot genomrostning av karossen**	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador**	3 år utan milbegränsning	
Hybridgaranti**	5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar <sup>§</sup>	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

<sup>0</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

\* Dragvikt, avser endast bilar med förmonterad dragkrok, se Tillvalspaket.

\*\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

<sup>§</sup> Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1 år/1.500 mil.

# UTRUSTNING – Auris och Auris Hybrid

	Life/ Hybrid Life	Active/ Hybrid Active	Intense Edition/ Hybrid Intense Edition	Executive/ Hybrid Executive
<b>INTERIÖRT</b>				
Armstöd bak	•	•	•	•
Armstöd fram med förvaringsbox	•	•	•	•
Armstöd fram skjutbart		•	•	•
Backkameradisplay med hjälplinjer		•	•	•
Backspegel automatiskt avbländande			•	•
Eluttag 12V, 3 st	•	•	•	•
Farthållare		•	•	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•
Förvaringsfack i fram- och bakdörrar	•	•	•	•
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd			•	•
Högtalare 4 stycken	•			
Högtalare 6 stycken		•	•	•
Klädsel, tyg	•	•		
Klädsel, tyg/Alcantara			•	•
Lastnät (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk	•	•	•	
Luftkonditionering, automatisk med individuella inställningar vänster/ höger sida fram				•
Mugghållare, 2 stycken fram	•			
Mugghållare, 2 stycken fram och 2 stycken bak	• (Hybrid)	•	•	•
Multiinformationsdisplay, färg, 4,2 tum (TFT)	•	•	•	•
Multimediasystem, Toyota Touch 2, med 7 tum pekskärm och multimedia- integration. Radio/cd, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av extern musikspelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar		•	•	•
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start	• (Hybrid)	• (Hybrid)	• (Hybrid)	•
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd	•			
Ratt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•	•
Ratt läderklädd, 3-ekrad		•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)	•	•	•	•
Solskydd med lampa och spegel, förare och passagerare fram		•	•	•
Sportstolar fram			•	•
Svankstöd på förarplats eljusterbart	•	•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•
<b>EXTERIÖRT</b>				
Antenn, takmonterad "hajfena"	•	•	•	•
Automatiskt helljus (AHB)	•	•	•	•
Backkamera		•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Dimljus fram		•	•	•
Fälgar 15 tum, lättmetall	• (Hybrid)			
Fälgar 15 tum, stål	•			
Fälgar 16 tum, lättmetall		•		
Fälgar 17 tum, lättmetall			•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry				•
Intelligent parkeringsassistans (S-IPA)				•
Parkerings sensorer fram och bak				•
Rutor bak, mörktonade			•	•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara			•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda och elektriskt justerbara med integrerade blinkers	•	•	•	•
Strålkastare halogen	•	•	•	
Strålkastare LED				•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån kupén	•	•	•	
Strålkastarnivå med automatisk nivåjustering				•
Strålkastar rengörare	•	•	•	•
Takreling (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Varselljus LED	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor			•	•

# TILLVAL OCH SÄKERHET

	Life	Active	Intense Edition	Executive	HSD Life	HSD Active	HSD Intense Edition	HSD Executive
<b>TILLVAL</b>								
<b>Sensor Pack</b> - Backspegel, inre, automatiskt avbländande - Sidobackspeglar elektriskt infällbara - Vindrutetorkare med regnsensor		•				•		
<b>Comfort Pack</b> - Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start - Strålkastare LED med automatisk nivåjustering			•					
<b>Comfort Pack Skyview</b> - Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start - Strålkastare LED med automatisk nivåjustering - Skyview panoramaglastak			•					
<b>HSD Comfort Pack</b> - Nyckelfritt låssystem, Smart Entry - Strålkastare LED med automatisk nivåjustering							•	
<b>HSD Comfort Pack Skyview</b> - Nyckelfritt låssystem, Smart Entry - Strålkastare LED med automatisk nivåjustering - Skyview panoramaglastak							•	
<b>Skyview panoramaglastak</b>				•				•
<b>Dragkrokspaket för Auris Hybrid</b> Dragkrok, löstagbar, inkl montering. Maximal tillåten dragvikt 385/345 kg					•	•	•	•
<b>Go Navigationssystem</b> med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 3 års fria kartuppdateringar		•	•	•		•	•	•
<b>Chrome pack</b> kromlist på baklucka, sidolist i krom samt skyddsplatta bak	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Protection pack</b> , instegslist, bagagerumsmatta och skyddsfilm för dörrhandtagen	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Klädsel</b> , svart skinn. Samtliga säten, dörrsidor och mittkonsol		•	•	•		•	•	•

## SÄKERHETSDEKLARATION

### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet

##### Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Collision System).
  - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
  - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
  - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Körvarsning LDA (Lane Departure Alert).
- Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
- Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist).

##### Övrigt

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS).

#### Passiv säkerhet

- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.

- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Krockkuddar:
  - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
  - Sidokrockkuddar fram.
  - Sidokrockgardiner fram och bak.
  - Knärockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

#### Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

#### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2013.
- Högt monterat bromsljus, LED.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

#### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsomätare. Krockpulsomätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



## FÄLGAR



**Stålfälg 15"**

Standard på Life



**Lättmetallfälg 15"**

Standard på Hybrid Life



**Lättmetallfälg 16"**

Standard på Active och Hybrid Active



**Lättmetallfälg 17"**

Standard på Executive och Hybrid Executive

**Lättmetallfälg 17"**

Standard på Intense Edition och Hybrid Intense Edition



## LACKFÄRGER



040 Super White\*



070 White Pearl<sup>o</sup>



1F7 Silver Metallic



1G6 Grey Metallic



1H2 Dark Steel



209 Black Mica



8T5 Dark Blue Mica



3T3 Tokyo Red<sup>o</sup>



1G2 Platinum Bronze



8Q4 Dark Blue\*



8U6 Blue Metallic

\*Ej metalliclack <sup>o</sup>Pearllack



### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i april 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat