



TOYOTA

Auris Touring Sports Produktinformation



ALWAYS A
BETTER WAY



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandard ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,33 Man	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD Aut
Blandad körning	5,6	6,1 (6,0)	4,3	4,4	3,9 med 16" fälgar 4,0 med 17" fälgar
Landsvägskörning	4,8	5,0 (5,1)	3,8	3,9	3,8 med 16" fälgar 3,9 med 17" fälgar
Stadskörning	7,1	8,0 (7,8)	5,2	5,4	3,8 med 16" fälgar 3,9 med 17" fälgar

KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.

Blandad körning	130 C	140 (139) C	113 B	115 B	89 med 16" fälgar 92 med 17" fälgar A
Landsvägskörning	111	114 (116)	100	101	88 med 16" fälgar 91 med 17" fälgar
Stadskörning	164	184 (178)	135	139	87 med 16" fälgar 90 med 17" fälgar

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parentes.)

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,33 Man	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	385,5	492,5 (262,1)	209,7	273,6	124,3
Kolväten, HC	36,7	38,1 (38,7)	-	-	18,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	33,9	33,9 (35,3)	-	-	16,5
Kväveoxider, NOx	7,9	9,2 (7,1)	114,1	159,7	5,7
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	133,2	176,2	-
Partiklar	-	-	1,45	0,79	-
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Hybrid: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (1,4 diesel och 2,0 diesel)

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Syresensor: Elektrisk förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 2,0 diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuder Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Utöver säkerhetsutrustningen för Auris med bensin- eller dieselmotorer, är Auris Hybrid utrustad med:

- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2013.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA Auris Touring Sports

	1,33	1,6	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man
--	------	-----	---------------------------	--

YTTERMÅTT/VIKT

Längd, mm	4560			
Bredd, mm	1760			
Höjd, mm	1460			
Axelavstånd, mm	2600			
Spårvidd fram, mm	1525	1525	1525	1525
Spårvidd bak, mm	1525	1525	1525	1525
Markfrigång, mm	140			
Tjänstevikt min-max, kg \emptyset	1250-1405	1425 (1445)	1425	1450
Totalvikt, kg	1765	1835 (1860)	1845	1915
Dragvikt, kg	1000	1300	1000	1500

LASTKAPACITET

Max taklast, kg	75			
Max last, kg \emptyset	360-515	410 (415)	420	465
Bagageutrymme, l	530			
Längd, mm	Ca 1900 med förarstolen i normalposition. Max 2047 med framstolarna helt framskjutna.			
Höjd och bredd, mm	Höjd 890, bredd 1455			

MOTOR

Typ	Tvärställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig motor med Valvematic	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	1329	1598	1364	1998
Max vridmoment, Nm	128 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1600-2400 v/min
Max effekt, kW/hk	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	97 kW/132 hk vid 6400 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System
-----	----------------------------------	---	----------------------------------	--

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ			
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar	Dubbla länkar	Torsionaxel med skruvfjädrar	Dubbla länkar

STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)			
Vänddiameter, m	10,4 på hjul			

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x6,5J	16"x6,5J	16"x6,5J	16"x6,5J
Däck	205/55R16	205/55R16	205/55R16	205/55R16
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit			

BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivor			
Bakhjul	Solida skivor			

PRESTANDA

Toppfart km/tim	175	195 (190)	175	195
Acc. 0-100 km/tim	13,2 sek	10,5 sek (11,2 sek)	13,0 sek	10,5 sek

BRÄNSLETANK; Volym

50 liter

BRÄNSLEKVALITE; Typ

95 oktan blyfri bensin

95 oktan blyfri bensin

Diesel

Diesel

TILLGÄNGLIGHET; Motorer/utrustningsnivå

Life	•			
Edition Feel		•	•	•

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

Övärdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

TEKNISKA DATA Auris Hybrid Touring Sports

	1,8 HSD
YTTERMÅTT/VIKT	Aut
Längd, mm	4560
Bredd, mm	1760
Höjd, mm	1460
Axelavstånd, mm	2600
Spårvidd fram, mm	1535
Spårvidd bak, mm	1535
Markfrigång, mm	140
Tjänstevikt min-max, kg ⁰	1475-1510
Totalvikt, kg	1815-1865
Dragvikt, kg	0 / 345*

LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	75
Max last min-max, kg ⁰	340-455
Bagageutrymme, l	530

MOTOR, BENSIN	
Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1798
Max vridmoment	142 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min

MOTOR, EL	
Typ	Permanent magnet synchromotor
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	207 Nm
Max effekt	60 kW/82 hk

MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD	
Max uteffekt	100 kW/136 hk

KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)

	1,8 HSD
CHASSI	Aut
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson
Bak	Dubbla länkar

STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m	10,4

HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	16"x6,5J; 17x7J
Däck	205/55R16; 225/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor

PRESTANDA	
Toppfart km/tim	175
Acc. 0-100 km/tim	11,2 sek

BRÄNSLETANK	
Volym, l	45 liter

BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin

GARANTIER	
Nybilsgaranti **	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.
Garanti mot genomrostning av karossen**	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador**	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti**	5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
** Gäller för material- och tillverkningsfel.

* Dragvikt, avser endast bilar med förmonterad dragkrok se Tillvalspaket.

TILLVALSPAKET - AURIS avser både bensin-/dieselmotor och hybrid	Life	Edition Feel	Executive
Chrome Pack; sidolist nedre i krom, kromlist på bagageluckan, skyddsplatta för bakre stötfångare		•	•
Dragkrok för hybrid		•	•
Leather Pack; klädsel skinn		•	•
Protection Pack; bagagerumsmatta, instegslistor	•	•	•
Touch 2 & Go; navigationssystem		•	•
Touch 2 & Go Plus; navigationssystem		•	•
Parkeringsensorer fram och bak	•	•	• /Std hybrid
Larm	•	•	•

UTRUSTNING för Auris Touring Sports med bensin-/dieselmotorer

EXTERIÖRT	Life	Edition Feel
Backkamera		•
Centrallås fjärrstyrt	•	•
Dimljus fram med kromdetaljer		•
Fälgar 16 tum, lättmetall		•
Fälgar 16 tum, stål	•	
Grill med kromade detaljer		•
Kromlist på nedre grillen		•
Kromlist vid sidofönster		•
Mörktonade rutor bak		•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda och elektriskt justerbara med integrerade blinkers	•	•
Strålkastare halogen	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•
Strålkastarregörare	•	•
Takreling, silverfärgad		•
Takreling, svart	•	
Varselljus, LED	•	•
INTERIÖRT		
Armstöd bak	•	•
Armstöd fram med förvaringsbox	•	•
Armstöd fram skjutbart		•
Backkameradisplay		•
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart	•	•
Bluetooth handsfree, telefonstyrning		•
Eluttag 12V, 3 st	•	•
Farthållare		•
Färddator	•	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•
Högtalare 4 st	•	
Högtalare 6 st		•
Instrumentpanel läderklädd		•
Klädsel, tyg	•	•
Lastnät	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	•	•
Mugghållare fram och bak	•	•
Multimediasystem Toyota Touch 2 med multimediantegration. Radio/cd, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar		•
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd	•	
Ratt läderklädd, 3-ekrad		•
Ratt med audiokontroller	•	•
Sportstolar fram		•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•
Svankstöd, förarplats, eljusterbart	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•

EXTERIÖRT	Edition Feel	Executive
Aktivt halvljus (AFS)		•
Automatiskt helljus (AHB)		•
Backkamera	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•
Dimljus fram med kromdetaljer	•	•
Fälgar 16 tum, lättmetall	•	
Fälgar 17 tum, lättmetall		•
Grill med kromade detaljer	•	•
Intelligent parkeringsassistans		•
Kromat galler i nedre grillen		•
Kromlist på nedre grillen	•	•
Kromlist vid sidofönster	•	•
Mörktonade rutor bak	•	
Parkeringsensorer fram och bak		•
Pianosvarta dörrkarmar		•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers	•	•
Smart Entry, nyckelfritt låssystem		•
Strålkastare bi-xenon		•
Strålkastare halogen	•	
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•
Strålkastar rengörare	•	•
Takreling, silverfärgad	•	•
Varselljus, LED	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor		•
INTERIÖRT		
Armstöd bak	•	•
Armstöd fram med förvaringsbox, skjutbart	•	•
Backkameradisplay	•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande		•
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart	•	•
Bluetooth handsfree, telefonstyrning	•	•
Eluttag 12V, 3 st	•	•
Farthållare	•	•
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade	•	•
Högtalare 6 st	•	•
Instrumentpanel läderklädd	•	•
Klädsel, tyg	•	
Klädsel, tyg med skindetaljer		•
Lastnät	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	•	
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram		•
Mugghållare fram och bak	•	•
Multimediasystem Toyota Touch 2 med mediaintegration. Radio/cd bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar	•	•
Ratt läderklädd, 3-ekrad med audiokontroller	•	•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)		•
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem	•	•
Sportstolar fram	•	
Strålkastare med automatisk nivåjustering		•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	
Svankstöd, förarplats, eljusterbart	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•