



**TOYOTA**

# **Avensis**

Produktinformation



# Miljödeklaration

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	1,8 Sedan	1,8 Kombi-Sedan	1,8 Kombi	2,0 Sedan	2,0 Kombi-Sedan	2,0 Kombi	2,4 Sedan	2,4 Kombi	2,2 D-4D 150 hk Sedan	2,2 D-4D 150 hk Kombi	2,2 D-4D 177 hk Sedan	2,2 D-4D 177 hk Kombi
	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Aut	Aut	Man	Man	Man	Man
Blandad körning	7,2 (7,7)		7,2 (7,8)	8,1 (9,2)		8,1 (9,4)	9,5	9,6	5,9	6,0	6,1	6,2
Landsvägskörning	5,8 (6,3)		5,8 (6,4)	6,6 (7,2)		6,6 (7,3)	7,2	7,3	4,9		5,2	5,3
Stadskörning	9,4 (10,3)		9,4 (10,4)	10,6 (12,8)		10,7 (12,9)	13,5		7,6	7,7	7,6	
<b>Koldioxid (CO<sub>2</sub>) g/km</b>												
Blandad körning	172 (187)		172 (193)	191 (221)		193 (224)	227	228	156	158	161	163
Landsvägskörning	143 (151)		143 (157)	156 (171)		157 (174)	172	175	130	131	138	141
Stadskörning	223 (251)		223 (257)	253 (308)		254 (310)	320		201	205	201	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.

AVGASRENING	1,8 Man (Aut)	2,0 Man (Aut)	2,4 Aut	2,2 D-4D 150 hk Man	2,2 D-4D 177 hk Man
Kolmonoxid, CO	0,48 (0,45)	0,49 (0,35)	0,26	0,02	0,11
Kolväten, HC	0,03 (0,04)	0,07 (0,05)	0,06	-	-
Kväveoxider, NOx	0,05 (0,03)	0,02	0,03	0,24	0,11
Partiklar		-		0,02	0,002
Miljöklass	2005				

**Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikel utsläpp. (Diesel 177 hk)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

I enlighet med Förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på <http://www.toyota.se/environment>.

# Säkerhetsdeklaration

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

**Airbag:** Krockkuddar förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak. Knäckrockkudde förarsidan.

**Bromsar:** Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

### Individuell säkerhet:

- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksamns krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reduktion av försäkringspremie.

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Säkerhetsbälten fram, ställbara i höjdlid.
- Trepunktsbälten, på samtliga platser.
- VSC (Vehicle Stability Control) och TRC (Traction Control system).

**Skyddsbalkar:** I samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet:

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# Tekniska data Avensis

	1,8 Sedan Man (Aut)	1,8 Kombi-Sedan Man (Aut)	1,8 Kombi Man (Aut)	2,0 Sedan Man (Aut)	2,0 Kombi-Sedan Man (Aut)	2,0 Kombi Man (Aut)	2,4 Sedan Aut	2,4 Kombi Aut	2,2 D-4D 150 hk Sedan Man	2,2 D-4D 150 hk Kombi Man	2,2 D-4D 177 hk Sedan Man	2,2 D-4D 177 hk Kombi Man
<b>Yttermått / Vikt</b>												
Längd, mm	4630	4630	4700	4630	4630	4700	4630	4700	4630	4700	4630	4700
Bredd, mm	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
Höjd, mm	1480	1480	1525	1480	1480	1525	1480	1525	1480	1525	1480	1525
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram, mm	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505
Spårvidd bak, mm	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510
Tjänstevikt, kg	1400 (1420)	1410 (1430)	1420 (1450)	1450 (1480)	1460 (1500)	1480 (1500)	1500	1520	1580	1610	1580	1610
Totalvikt, kg	1820	1820	1820	1895	1895	1895	1910	1910	1970	1970	1970	1970
Dragvikt, kg	1300	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1300	1300	1300	1300
Max taklast, kg	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Max last, kg	420 (400)	410 (390)	400 (370)	445 (415)	435 (395)	420 (395)	410	390	390	400	390	400

<b>Motor</b>					
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.				4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.		Direktinsprutning		Direktinsprutning med Common Rail.
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1794		1998		2362
Max vridmoment	170 Nm vid 4200 v/min.		196 Nm vid 4000 v/min.		230 Nm vid 3800 v/min.
Max effekt	95 kW/129 hk vid 6000 v/min.		108 kW/147 hk vid 5700 v/min.		120 kW/163 hk vid 5800 v/min.
					110 kW/150 hk vid 3600 v/min.
					130 kW/177 hk vid 3600 v/min.

<b>Kraftöverföring</b>				
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell. (Framhjulsdraft. 4-växlad automat med sekventiell växlingsmöjlighet.)		Framhjulsdraft. 5-växlad automat med sekventiell växlingsmöjlighet.	Framhjulsdraft, 6-växlad manuell.

<b>Chassi</b>	
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare.

<b>Styrning</b>	
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning
Servo	Servo med elmotor.
	Servo

<b>Hjul och däck</b>		
Fälgar	16"x6,5" Lättmetallfälgar.	16"x6,5" alt. 17"x7" Lättmetallfälgar.
Däck	205/55 R16	205/55 R16 alt. 215/45 R17
		205/55 R16

<b>Bromsar</b>	
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.

<b>Prestanda</b>						
Toppfart km/tim	200 (195)		210 (205)		220	210
Acc. 0-100 km/tim	10,3 sek (11,6 sek)	10,5 sek (11,8 sek)	9,4 sek (9,5 sek)	9,6 sek	9,1 sek	8,6 sek
					9,3 sek	

<b>Bränsletank</b>	
Volym	60 liter.

<b>Bränslekvalitet</b>	
Typ	95 oktans blyfri bensin.
	Diesel

<b>Garantier</b>	
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Vagnskadegaranti	3 år
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år

Fr o m 0401:3

UTRUSTNING	Standard	Business	Executive
<b>EXTERIÖRT</b>			
Antenn, integrerad i fönsterglas.	•	•	•
Backspeglar, yttre, i karossens färg.	•	•	•
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.			•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•	•
Dimljus, bak.	•	•	•
Dimljus, fram.		•	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•	•
Lättmetallfälgar 16".	•	•	•
Lättmetallfälgar 17". (Ej diesel)			•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•	•
Stötfångare, i karossens färg.	•	•	•
Takreling. (Kombi)	•	•	•
Takspoiler. (Kombi)	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.		•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.	•		
Xenon-ljus. (Endast som tillval för 2,4 Business)		T	•
<b>INTERIÖRT</b>			
Armstöd med burk-/mugghållare bak.		•	•
Armstöd med förvaringsbox fram.		•	•
Armstöd, bak.	•		
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.		•	•
Backspeglar, yttre, eljusterbara och eluppvärmda. Infällbara.		•	•
Backspeglar, yttre, eljusterbara.	•		
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning. (Kombi)	•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning. (Sedan)		•	•
Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning. (Kombi)	•	•	•
Burk-/mugghållare, 2 st fram.	•		
Burk-/mugghållare, 2 st fram/bak.		•	•
Bältesvarnare med varningslampa och ljud på förar- och passagerarplats.	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•

UTRUSTNING	Standard	Business	Executive
City Paketet Backsensorer, Larm TVSS, Navigationssystem TNS300.	T	T	T
Dörrfickor, fram/bak.	•	•	•
Farthållare. (Ej 1,8)		•	•
Färd dator, bränsleförbrukning, medelförbrukning, aktuell förbrukning, räckvidd, snitthastighet, förberedd för navigeringsutrustning.	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.		•	•
Fönsterhissar, elmanövrerade fram med automatik.	•		
Förar- och passagerarsäte, elektriskt justerbart.			•
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	•	•	•
Förarsäte, höj- och sänkbart.	•	•	•
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	•	•	•
Handsfree inkl utbytbar lurhållare.	T	T	T
In-Car Entertainment (ICE).	T	T	T
Instrumentbelysning, optitron, reglerbar.	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC).		•	•
Luftkonditionering.	•		
Läslampor bak.	•	•	•
Navigationssystem TNS300.	T	T	T
Navigeringssystem (DVD), röststyrt.		T	T
Radio/CD integrerad, 8 st högtalare, fjärrstyrd från ratten.	•	•	•
Ratt, 4-ekrad, läder.		•	•
Ratt, 4-ekrad.	•		
Ratt, justerbar i höjdd och längdled.	•	•	•
Skinnklädsel.			•
Skinnklädsel "Exklusiv" Svart.	T	T	T
Solskyddsgardin bak. (Sedan/Kombi-Sedan)			•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•
Stöldskydd, startspärr.	•	•	•
Svankstöd, eljusterbart på förarplats.			•
Tanklucka, öppningsbar inifrån, elstyrd.	•	•	•
Växelspaksknopp, läder.		•	•
Yttertemperaturmätare.	•	•	•

• = standard

T = tillval

