

TOYOTA

Avensis Produktinformation



**Today
Tomorrow
Toyota**

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,8	2,0	2,0 D-4D 125 DPF	2,2 D-4D 150 DPF	2,2 D-4D 150 D-CAT	2,2 D-4D 180 D-CAT
	Sedan / Kombi Man (M/D S)	Sedan / Kombi Man (M/D S)	Sedan / Kombi Man	Sedan / Kombi Man	Sedan / Kombi Aut	Sedan / Kombi Man
Blandad körning	6,6 (6,8) / 6,7 (6,8)	7,0 (7,1) / 7,0 (7,1)	5,4 / 5,4	5,5 / 5,6	6,4 / 6,6	5,9 / 6,0
Landsvägskörning	5,5 (5,7) / 5,6 (5,7)	5,7 (5,9) / 5,7 (5,9)	4,6 / 4,7	4,7 / 4,8	5,3 / 5,5	5,0 / 5,1
Stadskörning	8,6 (8,7) / 8,6 (8,7)	9,2 (9,2) / 9,2 (9,4)	6,7 / 6,7	7,0 / 7,1	8,2 / 8,4	7,4 / 7,5

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	D	D	C	C	E	D
Blandad körning	154 (157)/155 (158)	163 (164)/164 (165)	141 / 142	147 / 150	169 / 174	157 / 159
Landsvägskörning	128 (131)/129 (133)	133 (137)/134 (137)	121 / 122	124 / 128	141 / 145	134 / 136
Stadskörning	198 (201)/201 (202)	215 (213)/216 (215)	174 / 174	185 / 189	216 / 223	197 / 200

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,8 Man (M/D S)	2,0 Man (M/D S)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 150 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
Kolmonoxid, CO	432,9 (340,6)	449,2 (331,6)	254,2	161,2	49,5	140,9
Kolväten, HC	34,5 (39,0)	32,0 (40,7)	-	-	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	30,2 (35,5)	28,3 (37,2)	-	-	-	-
Kväveoxider, NO _x	20,3 (8,8)	18,1 (9,4)	150,6	161,8	81,0	104,5
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	-	-	164,5	171,4	90,1	118,3
Partiklar	-	-	1,21	1,00	0,38	1,14
Miljöklass	Euro 5*					

* Europeiskt miljödirektiv.

ÖVRIGT

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (2,2 D-4D 150 D-CAT och 2,2 D-4D 180 D-CAT)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (2,0 D-4D 125 DPF och 2,2 D-4D 150 DPF)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.


Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var **D** 164 g/km (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System. (Tillval 2,2 D-4D 150 D-CAT)
 - Aktiv farthållare, Active Cruise Control (ACC).
 - Körhållningsassistent, Lane Keeping Assist (LKA) med körhållningsvarning, Lane Departure Warning (LDW).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Dörrarna låses automatiskt vid en hastighet över 20 km/tim.
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.

- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare fram samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Knäckkrockkudde, förare. (Passagerarkrockkudde fram urkopplingsbar)
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Sidobalkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2009.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen.
- LED-bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,8	2,0
	Sedan/Kombi Man (M/D S)	Sedan/Kombi Man (M/D S)
YTTERMÅTT/VIKT		
Längd, mm	4695/4765	4695/4765
Bredd, mm	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700
Spårvidd fram, mm	1560 Standard, Business 1550 Executive	1560 Business 1550 Executive, Premium
Spårvidd bak, mm	1550 Standard, Business, 1540 Executive	1550 Business, 1540 Executive, Premium
Tjänstevikt, kg	1490/1530 Standard 1520 (1540) /1580 (1600) Business 1530 (1550) /1590 (1610) Executive	1520 (1560) / 1580 (1560) Business 1550 (1580) / 1600 (1640) Executive, Premium
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2020 (2050)
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1500 (1800)
LASTKAPACITET		
Lastlängd, mm	Sedan: 960. Med baksätet fällt 1685. Kombi: 1105. Med baksätet fällt 1715	
Lastvolym, l	Sedan: 509 med baksätet uppfällt, och upp till fönstrets nederkant. Kombi: 543 med baksätet uppfällt, och upp till fönstrets nederkant. 1609 med baksätet fällt och upp till taket	
Max last, kg	510/ 470 Standard, 480/420 Business 470/ 410 Executive	500 (490) / 440 (490) Business 470 / 420 (410) Executive, Premium
Max taklast, kg	78 / 103	
MOTOR		
Typ	4-cyl. Valvematic med Dual VVT-i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm ³	1798	1987
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 varv/min	112 kW/152 hk vid 6200 varv/min
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med steglös variabel utväxling och sekventiell växlingsmöjlighet (M/D S))	
CHASSI		
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare	
STYRNING		
Servo	Elektrisk servostyrning, EPS	
Typ	Kuggstångsstyrning	
Vänddiameter, m	10,8 på hjul	
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	16" stålfälg. Standard 16" lättmetallfälg. Business 17" lättmetallfälg. Executive	16" lättmetallfälg. Business 17" lättmetallfälg. Executive, Premium
Däck	205/60R16. Standard, Business 215/55R17. Executive	205/60R16. Business 215/55R17. Executive, Premium
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	
BROMSAR		
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak	
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, EPB	
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	200	205/200
Acc. 0-100 km/tim	9,4 sek (10,4 sek) / 9,7 sek (10,7 sek)	9,0 sek (10,0 sek) / 9,3 sek (10,3 sek)
BRÄNSLETANK		
Volym, l	60	
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensin	
GARANTIER		
Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare väggassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
*Gäller för material- eller tillverkningsfel.

	2,0 D-4D 125 DPF	2,2 D-4D 150 DPF (2,2 D-4D 150 D-CAT)	2,2 D-4D 180 D-CAT
	Sedan/Kombi Man	Sedan/Kombi Man (Aut)	Sedan/Kombi Man
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	4695/4765	4695/4765	4695/4765
Bredd, mm	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700
Spårvidd fram, mm	1560 Standard, Business 1550 Executive	1560 Business 1550 Executive, Premium	1550 Executive, Premium
Spårvidd bak, mm	1550 Standard, Business, 1540 Executive	1550 Business, 1540 Executive, Premium	1540 Executive, Premium
Tjänstevikt, kg	1620/1660 Standard 1650/1710 Business 1660/1710 Executive	1650 (1690) / 1710 (1730) Business 1670 (1710)/1710 (1730) Executive, Premium	1670 / 1730
Totalvikt, kg	2100 / 2100 Standard 2100 / 2130 Business, Executive	2140	2140
Dragvikt, kg	1600	1800 (1600)	1800
LASTKAPACITET			
Lastlängd, mm	Sedan: 960. Med baksätet fällt 1685. Kombi: 1105. Med baksätet fällt 1715		
Lastvolym, l	Sedan: 509 med baksätet uppfällt, och upp till fönstrets nederkant. Kombi: 543 med baksätet uppfällt, och upp till fönstrets nederkant. 1609 med baksätet fällt och upp till taket		
Max last, kg	480/440 Standard, 450/420 Business 440/420 Executive	490 (450)/430 (410) Business 470 (430)/430 (410) Executive, Premium	470/410 Executive, Premium
Max taklast, kg	78 / 103		
MOTOR			
Typ	4-cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare		
Cylindervolym, cm ³	1998	2231	2231
Max vridmoment	310 Nm vid 1800-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	93 kW/126 hk vid 3600 varv/min	110 kW/150 hk vid 3600 varv/min	130 kW/177 hk vid 3600 varv/min
KRAFTÖVERFÖRING			
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. (Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson		
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningsdämpare		
STYRNING			
Servo	Elektrisk servostyrning, EPS		
Typ	Kuggstångsstyrning		
Vänddiameter, m	10,8 på hjul		
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	16" stålfälg. Standard 16" lättmetallfälg. Business 17" lättmetallfälg. Executive	17" lättmetallfälg. Business, Executive, Premium	17" lättmetallfälg. Executive, Premium
Däck	205/60R16. Standard, Business 215/55R17. Executive	215/55R17. Business, Executive, Premium	215/55R17. Executive, Premium
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		
BROMSAR			
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak		
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, EPB		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	200	210 (205)	220
Acc. 0-100 km/tim	9,7 sek / 10,0 sek	8,9 sek (9,5 sek) / 9,2 sek (9,8 sek)	8,5 sek / 8,8 sek
BRÄNSLETANK			
Volym, l	60		
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	Diesel		
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
*Gäller för material- eller tillverkningsfel.

STANDARD

I kombination med 1,8 bensin Sedan med manuell växellåda samt 2,0 DPF diesel Sedan

EXTERIÖRT

Antenn, integrerad i fönsterglas.
Bakspeglar, yttre, eluppvärmda i karossens färg med integrerade blinkers.
Bakruta, eluppvärmd.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 16" stål.
Strålkastarregörare av högtryckstyp.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare i karossens färg.
Tanklucka, öppningsbar inifrån.

INTERIÖRT

Bakspegel inre, avbländbar.
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40-delning.
Dörrfickor, fram och bak.
Framstolar, eluppvärmda.
Färrdator: dag/datum, yttretemperatur, bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet, tidsförbrukning och bältespåminnare för baksätet.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Förvaringsfack i taket fram.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.
Instegslistor.
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.
Klädsel, tyg.
Konsol mellan framstolarna med förvaringsfack med lucka.
Luftkonditionering, manuell.
Radio/cd integrerad i mittkonsolen. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. AUX-ingång. 6 högtalare.
Ratt 3-ekrad i Urethane med audiokontroller.
Strålkastarnivå justerbar inifrån.
Växlingsindikator.

BUSINESS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad samt integrerad i fönsterglas. (Kombi)
Bakrutetorkare med intervallfunktion. (Kombi)
Dimljus fram.
Fälgar, 16" lättmetall. (Gäller ej 2,2 diesel)
Fälgar, 17" lättmetall. (Gäller 2,2 diesel)
Takspoiler. (Kombi)
Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

Bakspegel inre, automatiskt avbländande.
Baksäte med genomlastningslucka.
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S)
Framstol förare, med svankstöd.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Indikator för ekonomikörning. (Gäller Multidrive S samt automat)
Insynsskydd. (Kombi)
Lastskenor med 4 krokar. (Gäller Kombi)
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Mittkonsol, titaniumfärgad.

Radio/cd integrerad i mittkonsolen. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. AUX-ingång. 6 högtalare. Bluetooth handsfree.

Ratt 3-ekrad, läderklädd, med audiokontroller.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).

Växelspaksknopp, läderklädd.

Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

TILLVAL

• Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

• Skinnklädsel med manuellt justerbara framstolar.

(Gäller Kombi 1,8 och 2,0 bensin)

EXECUTIVE

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET BUSINESS)

I kombination med 1,8 och 2,0 bensin samt 2,0 DPF diesel och 2,2 D-CAT diesel

EXTERIÖRT

Bakspeglar, yttre, elektriskt infällbara.
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade. (Gäller Kombi)
Fälgar, 17" lättmetall.
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Strålkastare bi-xenon med dynamisk nivåjustering och AFS, aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat.

INTERIÖRT

Inredning med Takesumi-inspirerade detaljer.
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
Radio/cd integrerad i mittkonsolen. Cd-växlare (6 cd).
Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. AUX-ingång.
11 högtalare. Bluetooth handsfree.
Solskyddsgardin, bakruta. (Gäller Sedan)

TILLVAL

• Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

• Skinnklädsel. Rattinställningen samt framstolarna eljusterbara med minnesfunktion, 2 minnen.

PREMIUM

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET EXECUTIVE)

I kombination med 2,0 bensin samt 2,2 D-CAT diesel

EXTERIÖRT

Panoramaglastak. (Gäller Kombi)
Parkeringsensorer, 4 st bak.

INTERIÖRT

Klädsel, skinn.
Navigationssystem (40 GB hårddisk) med full kartbild och trafikmeddelandeservice. 7" pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. (Cd-växlare ingår ej)
Rattinställning samt framstolarna eljusterbara med minnesfunktion (2 minnen).
Solskyddsgardin, i bakrutan. (Gäller Sedan 2,2 D-4D 150 D-CAT)
Solskyddsgardin, bakre sidorutor samt bakruta.
(Gäller Sedan 2,0 bensin samt 2,2 D-4D 180 D-CAT)

TILLVAL (Gäller 2,2 D-4D 150 D-CAT)

• Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System.
- Aktiv farthållare, Active Cruise Control (ACC).
- Körfältsassistans, Lane Keeping Assist (LKA) med körfilsvarning, Lane Departure Warning (LDW).

För Sedanmodell tillkommer också solskyddsgardin, bakre sidorutor samt bakruta.



TOYOTA

0811:5



AVENSIS

**Today
Tomorrow
Toyota**

www.toyota.se