

# Avensis Produktinformation



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER WAY**



# MILJÖDEKLARATION – SEDAN








## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,8 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Sedan Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Sedan Aut	2,2 D-4D 180 D-CAT Sedan Man
Bränsletyp	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel
Blandad körning	16"/17" fälg: 6,5 (6,6) 18" fälg: 6,5 (6,7)	16"/17" fälg: 6,9 (6,9) 18" fälg: 6,9 (7,0)	16" fälg: 4,6 17" fälg: 4,5	17" fälg: 6,2 18" fälg: 6,3	17" fälg: 5,8 18" fälg: 5,9
Landsvägskörning	5,4 (5,5)	5,6 (5,7)	16" fälg: 4,0 17" fälg: 3,9	17" fälg: 5,3 18" fälg: 5,4	17" fälg: 4,8 18" fälg: 4,9
Stadskörning	8,6 (8,6)	16"/17" fälg: 9,2 (9,1) 18" fälg: 9,2 (9,2)	5,6	7,9	17" fälg: 7,3 18" fälg: 7,4

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	16"/17" fälg: 152 (153) 18" fälg: 152 (154) 	16"/17" fälg: 161 (160) 18" fälg: 161 (161) 	16" fälg: 120  17" fälg: 119	17" fälg: 165  18" fälg: 167 	17" fälg: 153  18" fälg: 155 
Landsvägskörning	16"/17" fälg: 125 (127) 18" fälg: 125 (128)	130 (132)	104	17" fälg: 139 18" fälg: 141	17" fälg: 129 18" fälg: 132
Stadskörning	16"/17" fälg: 198 (199) 18" fälg: 199 (199)	16"/17" fälg: 214 (210) 18" fälg: 215 (211)	16" fälg: 147 17" fälg: 146	17" fälg: 210 18" fälg: 212	17" fälg: 195 18" fälg: 197

Den här deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,8 Man (Multidrive S)	2,0 Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
Kolmonoxid, CO	416,1 (300,9)	448,1 (318,2)	237,8	80	138,4
Kolväten, HC	32,6 (43,5)	34,4 (36,0)	–	–	–
Kolväten exkl metan, NMHC	28,0 (40,4)	29,0 (33,1)	–	–	–
Kväveoxider, NOx	25,4 (9,6)	19,3 (8,5)	164,2	108,8	132,6
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	–	–	178,2	114,1	141,8
Partiklar	–	–	0,79	1,78	2,15
Miljöklass	Euro 5				

## ÖVRIGT

### AVENSIS SEDAN OCH AVENSIS KOMBI:

#### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Toyota D-CAT. DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (Gäller 2,2 D-4D D-CAT)

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 2,0 D-4D 125 DPF)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.


**Tilläggsvärmare:** Dieselmotorerna är utrustade med tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur. (Gäller 2,0 och 2,2 diesel)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2010 var 151 g/km   
(källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# MILJÖDEKLARATION – KOMBI

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

<b>BRÄNSLEDEKLARATION</b> Redovisat i l/100 km.	<b>1,8</b> Kombi Man (Multidrive S)	<b>2,0</b> Kombi Man (Multidrive S)	<b>2,0 D-4D 125 DPF</b> Kombi Man	<b>2,2 D-4D 150 D-CAT</b> Kombi Aut	<b>2,2 D-4D 180 D-CAT</b> Kombi Man
Bränsletyp	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel
Blandad körning	6,6 (6,7)	16"/17" fälg: 6,9 (7,0) 18" fälg: 7,0 (7,0)	16" fälg: 4,6 17" fälg: 4,5	17" fälg: 6,4 18" fälg: 6,5	17" fälg: 5,9 18" fälg: 6,0
Landsvägskörning	16"/17" fälg: 5,4 (5,5) 18" fälg: 5,4 (5,6)	5,6 (5,8)	16" fälg: 4,0 17" fälg: 3,9	5,5	17" fälg: 5,0 18" fälg: 5,1
Stadskörning	16"/17" fälg: 8,6 18" fälg: 8,7	16"/17" fälg: 9,2 (9,2) 18" fälg: 9,2 (9,3)	5,6	17" fälg: 8,0 18" fälg: 8,2	7,5

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	16"/17" fälg: 153 (154) 18" fälg: 153 (155) <b>D</b>	16"/17" fälg: 162 (161) 18" fälg: 162 (162) <b>D</b>	16" fälg: 120 <b>B</b> 17" fälg: 119	17" fälg: 170 <b>E</b> 18" fälg: 173	17" fälg: 157 <b>D</b> 18" fälg: 159
Landsvägskörning	16"/17" fälg: 126 (128) 18" fälg: 126 (129)	131 (133)	104	17" fälg: 143 18" fälg: 146	17" fälg: 133 18" fälg: 135
Stadskörning	16"/17" fälg: 199 (199) 18" fälg: 200 (200)	16"/17" fälg: 214 (211) 18" fälg: 215 (212)	16" fälg: 147 17" fälg: 146	17" fälg: 217 18" fälg: 220	17" fälg: 199 18" fälg: 200

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

<b>AVGASRENING</b> Redovisat i mg/km.	<b>1,8</b> Man (Multidrive S)	<b>2,0</b> Man (Multidrive S)	<b>2,0 D-4D 125 DPF</b> Man	<b>2,2 D-4D 150 D-CAT</b> Aut	<b>2,2 D-4D 180 D-CAT</b> Man
Kolmonoxid, CO	416,1 (300,9)	448,1 (318,2)	237,8	80,0	138,4
Kolväten, HC	32,6 (43,5)	34,4 (36,0)	–	–	–
Kolväten exkl metan, NMHC	28,0 (40,4)	29,0 (33,1)	–	–	–
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	25,4 (9,6)	19,3 (8,5)	164,2	108,8	132,6
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	–	–	178,2	114,1	141,8
Partiklar	–	–	0,79	1,78	2,15
Miljöklass			Euro 5		

# SÄKERHETSDEKLARATION

## AVENSIS SEDAN OCH AVENSIS KOMBI

### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System. (Tillval 2,2 diesel/automat)
  - Aktivt farthållare, Adaptive Cruise Control (ACC).
  - Körhållningsassistent, Lane Keeping Assist (LKA) med körhållningsvarning, Lane Departure Warning (LDW).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistentssystem (BA).

#### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets slagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (Whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare fram samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Knäkrockkudde, förare. (Passagerarkrockkudde fram urkopplingsbar)
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

#### Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

#### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2009.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen.
- LED-bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

#### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA – SEDAN

	1,8 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Sedan Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Sedan Aut	2,2 D-4D 180 D-CAT Sedan Man
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>					
Längd, mm	4710	4710	4710	4710	4710
Bredd, mm	1810	1810	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1560, 16" fälg 1550, 17"/18" fälg	1560, 16" fälg 1550, 17"/18" fälg	1560, 16" fälg 1550, 17" fälg	1550	1550
Markfrigång, mm	140	140	140	140	140
Tjänstevikt, kg	1530 (1550)	1530 (1555) Business 1555 (1580) Executive/ Premium	1655	1690	1685
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2020 (2050)	2100	2140	2140
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1500 (1800)	1600	1600	1800
<b>LASTKAPACITET</b>					
Lastlängd, mm	960 (1685 med fällt baksäte)				
Lastvolym, l	509 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nedkant				
Max taklast, kg	78	78	78	78	78
Max last, kg	470	490 (495) Business 465 (470) Executive, Premium	445	450	455
<b>MOTOR</b>					
Typ	4-cyl Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare		
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1798	1987	1998	2231	2231
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1600-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min	130 kW/177 hk vid 3600 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>					
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet.)		Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell
<b>CHASSI</b>					
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson				
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare				
<b>STYRNING</b>					
Servo	Elektrisk servostyrning, EPS				
Typ	Kuggstångsstyrning				
Vänddiameter, m	10,8				
<b>HJUL OCH DÄCK</b>					
Fälgar	16"x6,5J, 17"x7J, 18"x7,5J	16"x6,5J, 17"x7J, 18"x7,5J	16"x6,5J, 17"x7J	17"x7J, 18"x7,5J	17"x7J, 18"x7,5J
Däck	205/60R16, 215/55R17 225/45R18	205/60R16, 215/55R17 225/45R18	205/60R16 215/55R17	215/55R17 225/45R18	215/55R17 225/45R18
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit				
<b>BROMSAR</b>					
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak				
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)				
<b>PRESTANDA</b>					
Toppfart km/tim	200	205	200	205	220
Acc. 0-100 km/tim	9,4 (10,4)	9,0 (10,0)	9,8	9,5	8,5
<b>BRÄNSLETANK</b>					
Volym, l	60				
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>					
Typ	95 oktan blyfri bensin			Diesel	
<b>GARANTIER</b>					
Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)				
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning				
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning				
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning				
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning				

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

# UTRUSTNING – SEDAN

## BUSINESS B4

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensin samt 2,0 diesel och 2,2 diesel/automat**

### EXTERIÖRT

Antenn, integrerad i rutan.  
Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.  
Bakspeglar, elektriskt infällbara.  
Bakspeglar, eluppvärmda i karossens färg med integrerade blinkers.  
Bakljus, LED.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dimljus fram.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, 16" lättmetall.  
Fälgar, 17" lättmetall. (Gäller 2,2 diesel/automat)  
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry. (Gäller 2,2 diesel/automat)  
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.  
Stöldskydd, startspärr.  
Stötfångare i karossens färg.  
Tanklucka, öppningsbar inifrån.  
Varselljus, halogen.  
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (Deicer).  
Vindrutetorkare med regnsensor.

### INTERIÖRT

Armstöd bak.  
Bakspegel automatiskt avbländande.  
Baksäte med genomlastningslucka.  
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40-delning.  
Dörrfickor, fram och bak.  
Farthållare.  
Framstolar, eluppvärmda.  
Framstol förare, svankstöd eljusterbar.  
Färddator: dag/datum, yttertemperatur, bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet, tidsförbrukning och bältespåminnare för baksätet.  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Förvaringsfack i taket fram.  
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.  
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.  
Indikator för ekonomikörning. (Gäller Multidrive S och automat)  
Instegslistor.  
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.  
Inredning med silverliknande detaljer.  
Klädsel, tyg.  
Konsol mellan framstolarna med förvaringsfack med lucka.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.  
Nyckel, in-/utfällbar.  
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimediantegration. Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar.  
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start (Gäller 2,2 diesel/automat)  
Ratt justerbar i höjd- och längdled.  
Ratt 3-ekrad, läderklädd, med audiokontroller.  
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).  
Strålkastarnivå justerbar inifrån.  
Växelspaksknopp, läderklädd.  
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

## BUSINESS B5

(utöver BUSINESS B4)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensin samt 2,0 diesel och 2,2 diesel/automat**

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.  
Strålkastare bi-xenon med automatisk nivåjustering och AFS, aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat.  
Varselljus, LED.

## EXECUTIVE

(utöver BUSINESS B5)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensin samt 2,0 och 2,2 diesel**

### EXTERIÖRT

Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.

### INTERIÖRT

Inredning med nickel- och träliknande detaljer.  
Klädsel, skinn/Alcantara.  
Konsol mellan framstolarna med förvaringsfack med lucka, skinnklädd.  
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.

## PREMIUM

(utöver EXECUTIVE)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensin samt 2,0 och 2,2 diesel**

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall. (Gäller 2,0 diesel)  
Fälgar, 18" lättmetall.  
Parkeringsensorer, 4 st bak.

### INTERIÖRT

Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System. (Gäller 2,2 diesel/automat)  
-Aktiv farthållare, Adaptive Cruise Control (ACC). (Gäller 2,2 diesel/automat)  
-Körfältsassistans, Lane Keeping Assist (LKA) med körfilsvarning, Lane Departure Warning (LDW). (Gäller 2,2 diesel/automat)  
11 högtalare.  
Inredning med nickelliknande detaljer, alternativt silverliknande detaljer.  
Navigationssystem, Touch & Go Plus med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegränsningar och fartkameror.  
Avancerad röststyrning, uppläsningsfunktion, e-post och kalender.  
3D-stadsvyer och -landmärken.  
Rattinställning samt framstolarna eljusterbara med minnesfunktion (2 st minnen).  
Skinnklädsel.  
Solskyddsgardiner, bakre sidorutor samt bakruta.

# TEKNISKA DATA – KOMBI

	1,8 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Kombi Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Kombi Aut	2,2 D-4D 180 D-CAT Kombi Man
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

## YTTERMÅTT/VIKT

Längd, mm	4780	4780	4780	4780	4780
Bredd, mm	1810	1810	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1560, 16" fälg 1550, 17"/18" fälg	1560, 16" fälg 1550, 17"/18" fälg	1560, 16" fälg 1550, 17" fälg	1550	1550
Markfrigång, mm	140	140	140	140	140
Tjänstevikt, kg	1525 Standard 1585 (1605) Business/ Executive/Premium	1585 (1615) Business 1600 (1635) Executive/ Premium	1655 Standard 1710 Active/Business/Executive/ Premium	1725	1725
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2020 (2050)	2100 Standard 2130 Active/Business/ Executive/ Premium	2140	2140
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1500 (1800)	1600	1600	1800

## LASTKAPACITET

Lastlängd, mm	1105 (1715 med fällt baksäte)				
Lastvolym, l	543 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant (1609 med fällt baksäte)				
Max taklast, kg	103	103	103	103	103
Max last, kg	470	435 (435) Business 420 (415) Executive, Premium	445 Standard, 420 Active/ Business/ Executive/Premium	415	415

## MOTOR

Typ	4-cyl Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare		
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1798	1987	1998	2231	2231
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1600-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min	130 kW/177 hk vid 3600 v/min

## KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet.)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlings- möjlighet	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell
-----	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------

## CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare

## STYRNING

Servo	Elektrisk servostyrning, EPS
Typ	Kuggstångsstyrning
Vänddiameter, m	10,8

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x6,5J, 17"x7J, 18"x7,5J	16"x6,5J, 17"x7J, 18"x7,5J	16"x6,5J, 17"x7J	17"x7J, 18"x7,5J	17"x7J, 18"x7,5J
Däck	205/60R16, 215/55R17 225/45R18	205/60R16, 215/55R17 225/45R18	205/60R16 215/55R17	215/55R17 225/45R18	215/55R17 225/45R18
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		16" fälg: Reservhjulet ersatt av reparationskit 17" fälg: Temporärt reservhjul, utrymmesbesparande	Reservhjulet ersatt av reparationskit.	

## BROMSAR

Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)

## PRESTANDA

Toppfart km/tim	200	200	200	205	220
Acc. 0-100 km/tim	9,7 (10,7)	9,3 (10,3)	10,1	9,8	8,8

## BRÄNSLETANK

Volym, l	60
----------	----

## BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel
-----	------------------------	--------

## GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)				
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning				
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning				
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning				
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning				

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

# UTRUSTNING – KOMBI

## STANDARD

**Gäller i kombination med 1,8 bensen/manuell och 2,0 diesel**

### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad samt integrerad i rutan.  
Bakspeglar, eluppvärmda i karossens färg med integrerade blinkers.  
Bakljus, LED.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, 16" stål.  
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.  
Stöldskydd, startspärr.  
Stötfångare i karossens färg.  
Takspoiler.  
Tanklucka, öppningsbar inifrån.  
Varselljus, halogen.  
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (Deicer).  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Armstöd bak.  
Bakspegel avbländbar.  
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40-delning.  
Dörrfickor, fram och bak.  
Framstolar, eluppvärmda.  
Färd dator: dag/datum, yttre temperatur, bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet, tidsförbrukning och bältespåminnare för baksätet.  
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
Förvaringsfack i taket fram.  
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.  
Instegslistor.  
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.  
Inredning med silverliknande/svarta detaljer.  
Insynsskydd.  
Klädsel, tyg.  
Konsol mellan framstolarna med förvaringsfack med lucka.  
Luftkonditionering, manuell.  
Nyckel, in-/utfällbar.  
Radio/cd integrerad i mittkonsolen. USB-uttag och AUX-ingång. 6 högtalare.  
Ratt justerbar i höjd- och längdled.  
Ratt 3-ekrad i Urethane med audiokontroller.  
Strålkastarnivå justerbar inifrån.  
Växelspaksknopp i Urethane.  
Växlingsindikator.

## ACTIVE BUSINESS

(utöver STANDARDUTRUSTNINGEN)

**Gäller i kombination med 2,0 diesel**

### EXTERIÖRT

Dimljus fram.  
Vindrutetorkare med regnsensor.

### INTERIÖRT

Bakspegel automatiskt avbländande.  
Baksäte med genomlastningslucka.  
Farthållare.  
Framstol förare, svankstöd eljusterbar.  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Förvaringsfack i framstolarnas rygg.  
Inredning med silverliknande detaljer.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.

Radio/cd integrerad i mittkonsolen. Bluetooth handsfree. USB-uttag och AUX-ingång.

6 högtalare.

Ratt 3-ekrad, läderklädd, med audiokontroller.

Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).

Växelspaksknopp, läderklädd.

## BUSINESS B1

(utöver ACTIVE BUSINESS)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensen samt 2,0 diesel och 2,2 diesel/automat**

### EXTERIÖRT

Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.  
Fälgar, 16" lättmetall.  
Fälgar, 17" lättmetall. (Gäller 2,2 diesel/automat)  
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry. (Gäller 2,2 diesel/automat)

### INTERIÖRT

Indikator för ekonomikörning (Gäller Multidrive S och automat)  
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimediantegration. Radio/cd.  
6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod och MP3-spelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar.  
Nyckelfritt tändningsystem med startknapp, Smart Start. (Gäller 2,2 diesel/automat)  
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

## BUSINESS B2

(utöver BUSINESS B1)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensen samt 2,0 diesel och 2,2 diesel/automat**

### EXTERIÖRT

Bakspeglar, elektriskt infällbara.  
Rutor, bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.

### INTERIÖRT

Lastskenor, längd: 1020 mm, med 4 flexibla lastsäkringskrokar.  
Sidofack i lastutrymmet.

## BUSINESS B3

(utöver BUSINESS B2)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensen samt 2,0 diesel och 2,2 diesel/automat**

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.  
Strålkastare bi-xenon med automatisk nivåjustering och AFS, aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat.  
Varselljus, LED.

## EXECUTIVE

(utöver BUSINESS B3)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensen samt 2,0 och 2,2 diesel**

### EXTERIÖRT

Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.

### INTERIÖRT

Inredning med nickel- och träliknande detaljer.  
Klädsel, skinn/Alcantara.  
Konsol mellan framstolarna med förvaringsfack med lucka, skinnklädd.  
Nyckelfritt tändningsystem med startknapp, Smart Start.

## EXECUTIVE E1

(utöver EXECUTIVE)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensen samt 2,0 och 2,2 diesel/manuell**

### EXTERIÖRT

Panoramaglastak.

## EXECUTIVE E2

(utöver EXECUTIVE E1)

**Gäller i kombination med 2,2 diesel/automat**

### INTERIÖRT

Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System.  
-Aktiv farthållare, Adaptive Cruise Control (ACC).  
-Körfältsassistans, Lane Keeping Assist (LKA) med körfilsvarning, Lane Departure Warning (LDW).  
11 högtalare.

## PREMIUM

(utöver EXECUTIVE E1)

**Gäller i kombination med 1,8 och 2,0 bensen samt 2,0 och 2,2 diesel**

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall. (Gäller 2,0 diesel)  
Fälgar, 18" lättmetall.  
Panoramaglastak.

Parkerings sensorer, 4 st bak.

### INTERIÖRT

Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System. (Gäller 2,2 diesel/automat)  
-Aktiv farthållare, Adaptive Cruise Control (ACC). (Gäller 2,2 diesel/automat)  
-Körfältsassistans, Lane Keeping Assist (LKA) med körfilsvarning, Lane Departure Warning (LDW). (Gäller 2,2 diesel/automat)  
Inredning med nickelliknande detaljer alternativt silverliknande detaljer.  
11 högtalare.  
Navigationssystem, Touch & Go Plus med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegränsningar och fartkameror. Avancerad röststyrning, uppläsningssystem, e-post och kalender. 3D-stadsvyer och -landmärken.  
Rattinställning samt framstolarna eljusterbara med minnesfunktion (2 st minnen).  
Skinnklädsel.



#### Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i januari 2012.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är  
ISO 14001 certifierat