



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Avensis Produktinformation



AVENSIS



MILJÖDEKLARATION – SEDAN

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,8 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Sedan Man
Bränsletyp	Bensin	Bensin	Diesel
Blandad körning	6,5 (6,6)	6,9 (6,9)	4,6
Landsvägskörning	5,4 (5,5)	5,6 (5,7)	4,0
Stadskörning	8,6 (8,6)	9,2 (9,1)	5,6

KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.

Blandad körning	152 (153) D	161 (160) D	120 B
Landsvägskörning	125 (127)	130 (132)	104
Stadskörning	198 (199)	214 (210)	147

Den här deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,8 Man (Multidrive S)	2,0 Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Man
Kolmonoxid, CO	416,1 (300,9)	448,1 (318,2)	237,8
Kolväten, HC	32,6 (43,5)	34,4 (36,0)	–
Kolväten exkl metan, NMHC	28,0 (40,4)	29,0 (33,1)	–
Kväveoxider, NOx	25,4 (9,6)	19,3 (8,5)	164,2
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	–	–	178,2
Partiklar	–	–	0,79
Miljöklass	Euro 5		

ÖVRIGT

AVENSIS SEDAN OCH AVENSIS KOMBI:

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Toyota D-CAT. DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (Gäller 2,2 D-4D D-CAT)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 2,0 D-4D 125 DPF)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Dieselmotorerna är utrustade med tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur. (Gäller 2,0 och 2,2 diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

MILJÖDEKLARATION – KOMBI

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,8 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Kombi Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Kombi Aut
Bränsletyp	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel
Blandad körning	6,6 (6,7)	6,9 (7,0)	16" fälg: 4,6 17" fälg: 4,5	17" fälg: 6,4 18" fälg: 6,5
Landsvägskörning	5,4 (5,5)	5,6 (5,8)	16" fälg: 4,0 17" fälg: 3,9	5,5
Stadskörning	8,6 (8,6)	9,2 (9,2)	5,6	17" fälg: 8,0 18" fälg: 8,2

KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.

Blandad körning	153 (154) D	162 (161) D	16" fälg: 120 17" fälg: 119 B	17" fälg: 170 18" fälg: 173 D
Landsvägskörning	126 (128)	131 (133)	104	17" fälg: 143 18" fälg: 146
Stadskörning	199 (199)	214 (211)	16" fälg: 147 17" fälg: 146	17" fälg: 217 18" fälg: 220

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,8 Man (Multidrive S)	2,0 Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut
Kolmonoxid, CO	416,1 (300,9)	448,1 (318,2)	237,8	80,0
Kolväten, HC	32,6 (43,5)	34,4 (36,0)	–	–
Kolväten exkl metan, NMHC	28,0 (40,4)	29,0 (33,1)	–	–
Kväveoxider, NOx	25,4 (9,6)	19,3 (8,5)	164,2	108,8
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	–	–	178,2	114,1
Partiklar	–	–	0,79	1,78
Miljöklass	Euro 5			

SÄKERHETSDEKLARATION

AVENSIS SEDAN OCH AVENSIS KOMBI EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System. (Tillval 2,2 diesel/automat)
 - Aktiv farthållare, Adaptive Cruise Control (ACC).
 - Körfältsassistans, Lane Keeping Assist (LKA) med körförsvarning, Lane Departure Warning (LDW).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Varningssystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (Whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare fram samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Knäkrockkudde, förare. (Passagerarkrockkudde fram urkopplingsbar)
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2009.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen.
- LED-bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

UTRUSTNING AVENSIS

	Life	Active	EDITION 50	Executive
EXTERIÖRT				
Antenn för DAB				•
Backkamera		•	•	•
Bakljus LED	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Dimljus fram		•	•	•
Fälgar, 16 tum lättmetall		•		
Fälgar, 17 tum lättmetall		(gäller 2,2 diesel)	•	(gäller 2,0 diesel)
Fälgar, 18 tum lättmetall				(gäller 2,2 diesel)
Fälgar, 16 tum stål	•			
Kromad grill	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak			•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry		(gäller 2,2 diesel)	(gäller 2,2 diesel)	•
Parkeringsensorer bak				•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara			•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda	•	•	•	•
Skyview, panoramaglastak				•
Strålkastare bi-xenon med automatisk nivåjustering och AFS, aktivt halvljus hastighets- och rattutslagsanpassat				•
Strålkastare halogen	•	•	•	
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastarnivå med automatisk justering				•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp	•	•	•	•
Takspoiler	•	(gäller ej Sedan)		
Varselljus halogen	•	•	•	
Varselljus LED				•
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor		•	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•			
INTERIÖRT				
Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System - Aktiv farthållare ACC, Adaptive Cruise Control - Körhållare LKA, Lane Keeping Assist med körhållningsvarning LDW, Lane Departure Warning				(gäller 2,2 diesel)
Armstöd bak med förvaringsutrymme	•	•	•	
Armstöd bak skinnklätt med förvaringsutrymme				•
Backkameradisplay		•	•	•
Backspegel automatiskt avbländande		•	•	•
Backspegel manuellt avbländbar	•			
Baksäte med genomlastningslucka		•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbar 60/40-delning	•	•	•	•
Farthållare		•	•	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•
Förarstol med svankstöd, eljusterbart		•	•	•
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd		•	•	•
Handbroms elektrisk	•	•	•	•
Högtalare 11 stycken				•
Högtalare 6 stycken	•	•	•	
Instegslistor	•	•	•	•
Instrumentbelysning Optitron	•	•	•	•
Insynsskydd	•	•	•	•
Klädsel, skinn				•
Klädsel, skinn/Alcantara			•	
Klädsel, tyg	•	•		
Lastkrokar för säkring av bagage	•	•		
Lastskenor med flyttbara lastkrokar			•	•
Luftkonditionering, automatisk		•	•	•
Luftkonditionering, manuell	•			

forts. UTRUSTNING AVENSIS

	Life	Active	EDITION 50	Executive
Mittkonsol med förvaringsbox i Urethane	•	•	•	
Mittkonsol med förvaringsbox, skinnklädd				•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start		• (gäller 2,2 diesel)	• (gäller 2,2 diesel)	•
Radio/cd integrerad i mittkonsolen, kan läsa wma- och mp3-format	•			
Ratt 3-ekrad i Urethane	•			
Ratt 3-ekrad, läderklädd		•	•	•
Ratt elektriskt justerbar i höjd- och längdled				•
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•	
Ratt med audiokontroller	•	•	•	•
Rattinställning samt framstolarna eljusterbara med minnesfunktion (2 st minnen)				•
Skyrningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)		•	•	•
Strålkastarnivå justerbar inifrån	•	•	•	
Toyota Touch 2 & Go Plus navigationssystem med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. Avancerad röststyrning, uppläsningfunktion, e-post och kalender				•
Toyota Touch 2, multimediasystem med 6,1 tum pekskärm och multimediaintegration. Radio/cd. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3-spelare via pekskärmen		•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•
Växelspaksknopp i Urethane	•			
Växelspaksknopp läderklädd		•	•	•

TILLVALSPAKET

Skyview panoramaglastak			•	Std
Bi-xenon strålkastare med automatisk nivåjustering - AFS, aktivt halvljus hastighets- och rattutslagsanpassat - Varselljus LED			•	Std
Skyview & Bi-xenon - Skyview, panoramaglastak - Bi-xenon strålkastare med automatisk nivåjustering - AFS, aktivt halvljus hastighets- och rattutslagsanpassat - Varselljus LED - Nyckelfritt låssystem, Smart Entry - Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start			• (gäller ej 2,2 diesel)	Std
Skyview & Bi-xenon - Skyview, panoramaglastak - Bi-xenon strålkastare med automatisk nivåjustering - AFS, aktivt halvljus hastighets- och rattutslagsanpassat - Varselljus LED			• (gäller 2,2 diesel)	Std
Touch 2 & Go navigationssystem		•	•	
Touch 2 & Go Plus Plus navigationssystem		•	•	Std
Chrome Pack sidolist i krom, kromlist baklucka, skyddsplatta bak, kromad grill			•	•
Protection Pack bagagerumsmatta, instegslistor, skyddsfilm dörrhandtag	•	•	•	•
Leather Pack skinnklädsel			•	

TILLGÄNGLIGHET UTRUSTNINGSNIVÅER/ VÄXELLÅDOR - KOMBI

1,8 bensin	Manuell Multidrive S	Manuell Multidrive S	Manuell Multidrive S	
2,0 bensin		Manuell Multidrive S	Manuell Multidrive S	
2,0 D-4D diesel	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
2,2 D-CAT diesel		Automat	Automat	Automat

TILLGÄNGLIGHET UTRUSTNINGSNIVÅER/ VÄXELLÅDOR - SEDAN

1,8 bensin		Manuell Multidrive S		
2,0 bensin		Manuell Multidrive S		
2,0 D-4D diesel		Manuell		

TEKNISKA DATA – SEDAN

	1,8 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Sedan Man
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	4710	4710	4710
Bredd, mm	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1560	1560	1560
Markfrigång, mm	140	140	140
Tjänstevikt, kg 0	1485 (1505)	1485 (1520)	1605
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2020 (2050)	2100
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1500 (1800)	1600
LASTKAPACITET			
Lastlängd, mm	960 (1685 med fällt baksäte)		
Lastvolym, l	509 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant		
Max taklast, kg	78	78	78
Max last, kg 0	515 (515)	535 (530)	495
MOTOR			
Typ	4-cyl Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	1798	1987	1998
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1600-2400 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min
KRAFTÖVERFÖRING			
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)		Framhjulsdrift. 6-växlad manuell
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson		
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare		
STYRNING			
Servo	Elektrisk servostyrning, EPS		
Typ	Kuggstångsstyrning		
Vänddiameter, m	10,8		
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	16"x6,5J	16"x6,5J	16"x6,5J
Däck	205/60R16	205/60R16	205/60R16
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		
BROMSAR			
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak		
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	200	205	200
Acc. 0-100 km/tim	9,4 (10,4)	9,0 (10,0)	9,8
BRÄNSLETANK			
Volym, l	60		
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

TEKNISKA DATA – KOMBI

	1,8 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Kombi Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Kombi Aut
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

YTTERMÅTT/VIKT

Längd, mm	4780	4780	4780	4780
Bredd, mm	1810	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1560, 16" fälg 1550, 17" fälg	1560, 16" fälg 1550, 17" fälg	1560, 16" fälg 1550, 17" fälg	1550
Markfrigång, mm	140	140	140	140
Tjänstevikt, kg ⁰	1490 (1530)	1515 (1545)	1595-1640	1670
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2020 (2050)	2100 Life 2130 Active, EDITION 50, Executive	2140
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1500 (1800)	1600	1600

LASTKAPACITET

Lastlängd, mm	1105 (1715 med fällt baksäte)			
Lastvolym, l	543 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nedkant (1609 med fällt baksäte)			
Max taklast, kg	103	103	103	103
Max last min-max, kg ⁰	510 (490)	505 (505)	460-505 Life 490-535 Active, EDITION 50, Executive	470

MOTOR

Typ	4-cyl Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare	
Cylindervolym, cm ³	1798	1987	1998	2231
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1600-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet
-----	---	----------------------------------	--

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare

STYRNING

Servo	Elektrisk servostyrning, EPS
Typ	Kuggstångsstyrning
Vänddiameter, m	10,8

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x6,5J, 17"x7J	16"x6,5J, 17"x7J	16"x6,5J, 17"x7J	17"x7J, 18"x7,5J
Däck	205/60R16, 215/55R17	205/60R16, 215/55R17	205/60R16 215/55R17	215/55R17 225/45R18
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		16" fälg: Reservhjulet ersatt av reparationskit 17" fälg: Temporärt reservhjul, utrymmesbesparande	Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR

Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)

PRESTANDA

Toppfart km/tim	200	200	200	205
Acc. 0-100 km/tim	9,7 (10,7)	9,3 (10,3)	10,1	9,8

BRÄNSLETANK

Volym, l	60
----------	----

BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel
-----	------------------------	--------

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.



Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i mars 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat