



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER WAY**

# Avensis Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION



## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## Sedan

### BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 Sedan Multidrive S	1,6 D-4D DPF Stop & Start System Sedan Man	2,0 D-4D DPF Stop & Start System Sedan Man
Bränsletyp	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel
Blandad körning	16" hjul: 6,0 (5,9) 17" hjul: 6,0 (6,1) 18" hjul: 6,5 (6,4)	16" hjul: 6,1 17" hjul: 6,2 18" hjul: 6,7	16" hjul: 4,2 17" hjul: 4,2 18" hjul: 4,5	17" hjul: 4,5 18" hjul: 4,8
Landsvägskörning	16" hjul: 4,9 (4,8) 17" hjul: 4,9 (4,9) 18" hjul: 5,2 (5,2)	16" hjul: 4,9 17" hjul: 5,0 18" hjul: 5,5	16" hjul: 3,6 17" hjul: 3,7 18" hjul: 4,0	17" hjul: 3,8 18" hjul: 4,1
Stadskörning	16" hjul: 8,1 (8,0) 17" hjul: 8,1 (8,1) 18" hjul: 8,5 (8,4)	16" hjul: 8,3 17" hjul: 8,4 18" hjul: 8,9	16" hjul: 5,1 17" hjul: 5,1 18" hjul: 5,3	17" hjul: 5,7 18" hjul: 5,9

### KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	16" hjul: 139 (138) 17" hjul: 140 (140) 18" hjul: 149 (148) <b>C</b>	<b>C</b> 16" hjul: 142 17" hjul: 144 18" hjul: 155 <b>D</b>	16" hjul: 108 17" hjul: 109 18" hjul: 116 <b>B</b>	<b>B</b> 17" hjul: 119 18" hjul: 124 <b>C</b>
Landsvägskörning	16" hjul: 112 (111) 17" hjul: 112 (114) 18" hjul: 121 (122)	16" hjul: 114 17" hjul: 116 18" hjul: 126	16" hjul: 95 17" hjul: 97 18" hjul: 103	17" hjul: 102 18" hjul: 107
Stadskörning	16" hjul: 187 (185) 17" hjul: 189 (187) 18" hjul: 196 (195)	16" hjul: 192 17" hjul: 194 18" hjul: 207	16" hjul: 131 17" hjul: 131 18" hjul: 138	17" hjul: 148 18" hjul: 153

\*Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda för 1,8 anges inom parentes.)

### AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

Kolmonoxid, CO	374,9 (263,6)	297,7	235,1	193,1
Kolväten, HC	36,1 (44,0)	38,9	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	32,4 (40,2)	35,6	-	-
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	9,6 (13,2)	12,3	18,6	23,9
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	-	-	42,6	43,9
Partiklar	-	-	0,37	1,03
Miljöklass	Euro 6			

## Touring Sports

### BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8 Touring Sports Man (Multidrive S)	2,0 Touring Sports Multidrive S	1,6 D-4D DPF Stop & Start System Touring Sports Man	2,0 D-4D DPF Stop & Start System Touring Sports Man
Bränsletyp	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel
Blandad körning	16" hjul: 6,1 (6,0) 17" hjul: 6,2 (6,0) 18" hjul: 6,5 (6,4)	16" hjul: 6,3 17" hjul: 6,4 18" hjul: 6,7	16" hjul: 4,2 17" hjul: 4,2 18" hjul: 4,5	17" hjul: 4,6 18" hjul: 4,8
Landsvägskörning	16" hjul: 4,9 (4,8) 17" hjul: 5,1 (4,8) 18" hjul: 5,2 (5,2)	16" hjul: 5,0 17" hjul: 5,1 18" hjul: 5,5	16" hjul: 3,7 17" hjul: 3,8 18" hjul: 4,0	17" hjul: 4,0 18" hjul: 4,1
Stadskörning	16" hjul: 8,1 (8,0) 17" hjul: 8,3 (8,3) 18" hjul: 8,5 (8,4)	16" hjul: 8,5 17" hjul: 8,7 18" hjul: 8,9	16" hjul: 5,1 17" hjul: 5,1 18" hjul: 5,3	17" hjul: 5,7 18" hjul: 5,9

### KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	16" hjul: 140 (139) 17" hjul: 143 (142) 18" hjul: 149 (148) <b>C</b>	<b>C</b> 16" hjul: 145 17" hjul: 148 18" hjul: 155 <b>D</b>	16" hjul: 109 17" hjul: 110 18" hjul: 116 <b>B</b>	<b>B</b> 17" hjul: 120 18" hjul: 124 <b>C</b>
Landsvägskörning	16" hjul: 113 (112) 17" hjul: 116 (112) 18" hjul: 121 (122)	16" hjul: 116 17" hjul: 118 18" hjul: 126	16" hjul: 97 17" hjul: 99 18" hjul: 103	17" hjul: 104 18" hjul: 107
Stadskörning	16" hjul: 188 (185) 17" hjul: 191 (194) 18" hjul: 196 (195)	16" hjul: 198 17" hjul: 200 18" hjul: 207	16" hjul: 131 17" hjul: 131 18" hjul: 138	17" hjul: 148 18" hjul: 153

\* Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda för 1,8 anges inom parentes.)

### AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

Kolmonoxid, CO	374,9 (263,6)	297,7	235,1	193,1
Kolväten, HC	36,1 (44,0)	38,9	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	32,4 (40,2)	35,6	-	-
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	9,6 (13,2)	12,3	18,6	23,9
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	-	-	42,6	43,9
Partiklar	-	-	0,37	1,03
Miljöklass	Euro 6			

## ÖVRIGT

### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 1,6 D-4D och 2,0 D-4D)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Tilläggsvärmare:** Dieselmotorerna är utrustade med tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder systemet inte in. (Gäller 1,6 D-4D och 2,0 D-4D)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2015 var 126 g/km **C**  
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

## TOYOTA SAFETY SENSE – FÖRBEREDD PÅ ALLT

Nya Avensis ger dig en extra hög säkerhetsnivå, utan att det kostar dig något extra. Allt för att du och dina passagerare ska kunna färdas tryggt och säkert oavsett förhållanden.

Toyota Safety Sense består av fyra aktiva säkerhetssystem på Avensis, där Pre-Collision System (PCS) är standard från grundnivån Life medan de övriga tre finns med från utrustningsnivån Active. Säkerhets-systemen kompletteras självklart av en rad andra innovativa säkerhetslösningar som Avensis är standardutrustad med.

### 1 PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

Det aktiva krockskyddssystemet hjälper till att undvika kollisioner, bland annat genom att använda en lasersensor och kamera som läser av vägen framåt efter fordon. Vid risk för kollision varnas föraren både visuellt och med ljud. Om det behövs aktiveras därefter bromsarna automatiskt för att förhindra eller minska effekterna av en kollision.

### 2 LANE DEPARTURE ALERT (LDA)

Körfilsvarning som via en kamera känner av filmarkeringarna framför fordonet och varnar föraren med ljus och ljud om bilen skulle röra sig utanför körfältet utan att blinkers används. Allt för att minska risken för kollision.

### 3 AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Det automatiska helljuset känner av såväl strålkastarljuset från mötande fordon som bakljuset på framförvarande fordon. Det gör det möjligt att dra maximal nytta av helljuset, utan att blända någon förare.

### 4 ROAD SIGN ASSIST (RSA)

Vägskyltsigenkänningen hjälper föraren genom att läsa av olika typer av trafikskyltar längs vägen, till exempel hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud. RSA-systemet visar tydligt upp viktiga varningsskyltar på den nya TFT-displayen vid förarplatsen.



## SÄKERHETSDEKLARATION

### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem (PCS)
  - Kollisionsvarningssystem (FCW)
  - Bromsassistans (PBA)
  - Autobroms (AEB)
- Körfilsvarning (LDA). (Gäller från Active)
- Automatiskt helljus (AHB). (Gäller från Active)
- Vägskyltsigenkänning (RSA). (Gäller från Active)

#### Övrigt

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)

#### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram. Bältespåminnare för fram- och baksäten.

- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
  - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
  - Sidokrockkuddar fram.
  - Sidokrockgardiner fram och bak.
  - Knäkrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

#### Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

#### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2015.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- LED-bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

#### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA – Sedan

	1,8 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 Sedan Multidrive S	1,6 D-4D DPF Sedan Man	2,0 D-4D DPF Sedan Man
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>				
Längd, mm	4750	4750	4750	4750
Bredd, mm	1810	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1550	1550	1550	1550
Markfrigång, mm	140	140	140	140
Tjänstevikt, kg <sup>0</sup>	1445-1490 (1465-1510)	1515-1535	1530-1550	1575-1590
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2050	2040	2100
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1800	1600	1800
<b>LASTKAPACITET</b>				
Lastlängd, mm	960 med fällt baksäte	960 med fällt baksäte	960 med fällt baksäte	960 med fällt baksäte
Lastbredd max, mm	1470			
Lasthöjd, mm	530 upp till tak			
Lastvolym, l	509 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nedkant			
Max taklast, kg	78			
Max. last, kg	510-555	515-535	490-510	510-525
<b>MOTOR</b>				
Typ	4-cyl. Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1798	1987	1598	1995
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min	270 Nm vid 1750-2250 v/min	320 Nm vid 1750-2250 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min	82 kW/112 hk vid 4000 v/min	105 kW/143 hk vid 4000 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>				
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell Stop & Start System	
<b>CHASSI</b>				
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson			
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare			
<b>STYRNING</b>				
Servo	Elektrisk servostyrning EPS (Electric Power Steering)			
Typ	Kuggstångsstyrning			
Vänddiameter, m	10,8 på hjul			
<b>HJUL OCH DÄCK</b>				
Fälgar	16"x6,5J	17"x7J	18"x7,5J	17"x7J 18"x7,5J
Däck	205/60R16	215/55R17	225/45R18	215/55R17 225/45R18
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit.			
<b>BROMSAR</b>				
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak			
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)			
<b>PRESTANDA</b>				
Toppfart km/tim	200	205	185	200
Acc. 0-100 km/tim	9,4 (10,4)	10,0	11,4	9,5
<b>BRÄNSLETANK</b>				
Volym, l	60			
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>				
Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	Diesel	
<b>GARANTIER</b>				
Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare väggassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

<sup>0</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

# TEKNISKA DATA – Touring Sports

	1,8 Touring Sports Man (Multidrive S)	2,0 Touring Sports Multidrive S	1,6 D-4D DPF Touring Sports Man	2,0 D-4D DPF Touring Sports Man
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>				
Längd, mm	4820	4820	4820	4820
Bredd, mm	1810	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1550	1550	1550	1550
Markfrigång, mm	140	140	140	140
Tjänstevikt, kg 0	1475-1500 (1495-1535)	1545-1570	1530-1610	1600-1620
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2050	2040	2100
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1800	1600	1800
<b>LASTKAPACITET</b>				
Lastlängd, mm	1105 med fällt baksäte	1105 med fällt baksäte	1105 med fällt baksäte	1105 med fällt baksäte
Lastbredd max, mm	1550			
Lasthöjd, mm	765 upp till tak			
Lastvolym, l	543 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant (1609 med fällt baksäte)			
Max taklast, kg	103			
Max. last, kg	500-525 (485-525)	480-505	430-510	480-500
<b>MOTOR</b>				
Typ	4-cyl. Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1798	1987	1598	1995
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min	270 Nm vid 1750-2250 v/min	320 Nm vid 1750-2250 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min	82 kW/112 hk vid 4000 v/min	105 kW/143 hk vid 4000 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>				
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell Stop & Start System	
<b>CHASSI</b>				
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson			
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare			
<b>STYRNING</b>				
Servo	Elektrisk servostyrning EPS (Electric Power Steering)			
Typ	Kuggstångsstyrning			
Vänddiameter, m	10,8 på hjul			
<b>HJUL OCH DÄCK</b>				
Fälgar	16"x6,5J	17"x7J	18"x7,5J	17"x7J 18"x7,5J
Däck	205/60R16	215/55R17	225/45R18	215/55R17J 225/45R18
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit.			
<b>BROMSAR</b>				
Typ	Ventilerade skivor			
Parkeringsbroms	Solida skivor			
<b>PRESTANDA</b>				
Toppfart km/tim	200	200	185	200
Acc. 0-100 km/tim	9,7 (10,7)	10,3	11,7	9,8
<b>BRÄNSLETANK</b>				
Volym, l	60			
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>				
Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	Diesel	
<b>GARANTIER</b>				
Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare väggassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

# UTRUSTNING

	Life	Active	ActivePlus	Executive
<b>INTERIÖRT</b>				
Armstöd bak, tygklätt	•	•	•	
Armstöd bak, skinnklätt				•
Automatisk nivåjustering av strålkastare			•	•
Backkameradisplay med hjälplinjer		•	•	•
Backspegel automatiskt avbländande	•	•	•	•
Baksäte med genomlastningslucka		•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40-delning	•	•	•	•
Eluttag 12V, fram	•	•	•	•
Farthållare med hastighetsbegränsare	•	•	•	•
Framsäten eljusterbara (minnesfunktion förarsäte)				•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•
Förstärkt sidostöd för framstolarna		•	•	•
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet	•	•	•	•
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd		•	•	•
Handbroms elektrisk	•	•	•	•
Handskfack med belysning	•	•	•	•
Högtalare 10 stycken				•
Högtalare 6 stycken	•	•	•	
Indikator för ekonomikörning (gäller Multidrive S)	•	•	•	•
Instegsbelysning	•	•	•	•
Insynsskydd (endast Touring Sports)	•	•	•	•
Klädsel, skinn svart				•
Klädsel, tyg svart/grå	•			
Klädsel, tyg svart/Alcantara grå		•	•	
Lastnät (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Lastskenor med flyttbara lastkrokar (gäller Touring Sports)				•
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram		•	•	•
Luftkonditionering, manuell	•			
Multiinformationsdisplay, färg (TFT)		•	•	•
Multiinformationsdisplay, monochrome (TFT)	•			
Navigationssystem Go med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 3 års fria kartuppdateringar				•
Navigationssystem med 3D-kartor och röststyrning				•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start			•	•
Radio/cd med Bluetooth	•			
Ratt 3-ekrad, läderklädd	•	•	•	•
Ratt med audiokontroller	•	•	•	•
Ratt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus, samt dämpar belysning av instrument och displayer)		•	•	•
Solskydd med lampa och spegel, förare och passagerare fram	•	•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•		
Strålkastarnivå automatisk justering			•	•
Toyota Touch 2, multimediasystem med 8 tum pekskärm och multimediantegration. Radio (ej CD), Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3-spelare via pekskärmen.		•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•
Växelpaksknopp läderklädd	•	•	•	•
Växlingsindikator (gäller manuell växellåda)	•	•	•	•

# UTRUSTNING

	Life	Active	ActivePlus	Executive
<b>EXTERIÖRT</b>				
Antenn, takmonterad "hajfena" (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Antenn, integrerad i sidospårruta bak (gäller Sedan)	•	•	•	•
Backkamera		•	•	•
Bakljus LED	•	•	•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Dimljus fram		•		
Dimljus fram med statiskt kurvlyjus			•	•
Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•	•
Fälgar, 16 tum lättmetall		• (gäller ej 2,0 diesel)		
Fälgar, 16 tum stål	•			
Fälgar, 17 tum lättmetall		• (gäller 2,0 diesel)	•	
Fälgar, 18 tum lättmetall				•
Mörktonade rutor bak			•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry			•	•
Parkeringsensorer fram och bak				•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers	•	•	•	•
Skyview, panoramaglastak (gäller Touring Sports)				•
Strålkastare, halogen	•	•		
Strålkastare, LED			•	•
Strålkastare med aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat				•
Strålkastare med automatiskt helljus (AHB)		•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home-funktion. (30sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastarregörare av högtryckstyp	•	•	•	•
Stötfångare fram och bak i karossens färg	•	•	•	•
Varselljus, LED	•	•	•	•
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)	•	•	•	•
Takspoiler (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor		•	•	•

## TILLVAL OCH TILLGÄNGLIGHET

TILLVAL	Life	Active	ActivePlus	Executive
<b>Chrome pack</b> , kromdetalj på grillen, sidolist i krom, kromlist på bakluckan samt skyddsplatta bak	○	○	○	○
<b>Fälgar</b> , 18" lättmetall			○	•
<b>Klädsel</b> , skinn/Alcantara ljusgrått			○	
<b>Navigationssystem Go</b> med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 3 års fria kartuppdateringar		○	○	•
<b>Parkeringsensorer</b> fram & bak		○	○	•
<b>Protection pack</b> , instegslist, bagagerumsmatta och skyddsfilm för handtagen fram	○	○	○	○
<b>Skyview panoramaglastak</b> (endast Touring Sports)			○	•

• = Standard, ○ = Tillval

TILLGÄNGLIGHET	Life	Active	ActivePlus	Executive
Bensin 1,8 manuell växellåda	•	•	•	•
Bensin 1,8 Multidrive S	•	•	•	•
Bensin 2,0 Multidrive S		•	•	•
Diesel 1,6 manuell växellåda	•	•	•	•
Diesel 2,0 manuell växellåda		•	•	•



Vinterfälg lättmetall 16"



**Stålfälg 16"**

Standard på Life



**Lättmetallfälg 16"**

Standard på Active  
(ej 2,0 diesel)




**Lättmetallfälg 17"**

Standard på ActivePlus  
och Active 2,0 diesel



**Lättmetallfälg 18"**

Standard på Executive  
och tillval till ActivePlus



LACKFÄRGER



1F7 Silver Metallic



1G6 New Medium Silver/Grey



1G3 Grey Metallic



1H2 Dark Steel Mica



040 Super White\*



070 White Pearl



209 Black Mica



8T5 Dark Blue Mica



4U3 Sunset Bronze



1G2 Platinum Bronze

\*Ej metalliclack



**MILJÖMÄRKET TRYCKSAK**

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i april 2016, webjusterad maj -16.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat