



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Avensis Produktinformation



MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Sedan

	1,8 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 Sedan Multidrive S
BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.		
Bränsletyp	Bensin	Bensin
Blandad körning	16" hjul: 6,0 (5,9) 18" hjul: 6,5 (6,4)	16" hjul: 6,1 18" hjul: 6,7
Landsvägskörning	16" hjul: 4,9 (4,8) 18" hjul: 5,2 (5,2)	16" hjul: 4,9 18" hjul: 5,5
Stadskörning	16" hjul: 8,1 (8,0) 18" hjul: 8,5 (8,4)	16" hjul: 8,3 18" hjul: 8,9

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	16" hjul: 139 (138) 18" hjul: 149 (148) C	C 16" hjul: 142 18" hjul: 155 D
Landsvägskörning	16" hjul: 112 (111) 18" hjul: 121 (122)	16" hjul: 114 18" hjul: 126
Stadskörning	16" hjul: 187 (185) 18" hjul: 196 (195)	16" hjul: 192 18" hjul: 207

*Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda för 1,8 anges inom parentes.)

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

Kolmonoxid, CO	374,9 (263,6)	297,7
Kolväten, HC	36,1 (44,0)	38,9
Kolväten exkl metan, NMHC	32,4 (40,2)	35,6
Kväveoxider, NO _x	9,6 (13,2)	12,3
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	-	-
Partiklar	-	-
Miljöklass	Euro 6	

Touring Sports

	1,8 Touring Sports Man (Multidrive S)	2,0 Touring Sports Multidrive S
BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.		
Bränsletyp	Bensin	Bensin
Blandad körning	16" hjul: 6,1 (6,0) 18" hjul: 6,5 (6,4)	16" hjul: 6,3 18" hjul: 6,7
Landsvägskörning	16" hjul: 4,9 (4,8) 18" hjul: 5,2 (5,2)	16" hjul: 5,0 18" hjul: 5,5
Stadskörning	16" hjul: 8,1 (8,0) 18" hjul: 8,5 (8,4)	16" hjul: 8,5 18" hjul: 8,9

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	16" hjul: 140 (139) 18" hjul: 149 (148) C	C 16" hjul: 145 18" hjul: 155 D
Landsvägskörning	16" hjul: 113 (112) 18" hjul: 121 (122)	16" hjul: 116 18" hjul: 126
Stadskörning	16" hjul: 188 (185) 18" hjul: 196 (195)	16" hjul: 198 18" hjul: 207

* Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda för 1,8 anges inom parentes.)

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

Kolmonoxid, CO	374,9 (263,6)	297,7
Kolväten, HC	36,1 (44,0)	38,9
Kolväten exkl metan, NMHC	32,4 (40,2)	35,6
Kväveoxider, NO _x	9,6 (13,2)	12,3
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	-	-
Partiklar	-	-
Miljöklass	Euro 6	

ÖVRIGT

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2016 var 123 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

TOYOTA SAFETY SENSE – FÖRBEREDD PÅ ALLT

Nya Avensis ger dig en extra hög säkerhetsnivå, utan att det kostar dig något extra. Allt för att du och dina passagerare ska kunna färdas tryggt och säkert oavsett förhållanden.

Toyota Safety Sense består av fyra aktiva säkerhetssystem på Avensis, där Pre-Collision System (PCS) är standard från grundnivån Life medan de övriga tre finns med från utrustningsnivån Active. Säkerhets-systemen kompletteras självklart av en rad andra innovativa säkerhetslösningar som Avensis är standardutrustad med.

1 PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

Det aktiva krockskyddssystemet hjälper till att undvika kollisioner, bland annat genom att använda en lasersensor och kamera som läser av vägen framåt efter fordon. Vid risk för kollision varnas föraren både visuellt och med ljud. Om det behövs aktiveras därefter bromsarna automatiskt för att förhindra eller minska effekterna av en kollision.

2 LANE DEPARTURE ALERT (LDA)


Körfilvarning som via en kamera känner av filmarkeringarna framför fordonet och varnar föraren med ljus och ljud om bilen skulle röra sig utanför körfältet utan att blinkers används. Allt för att minska risken för kollision.

3 AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Det automatiska helljuset känner av såväl strålkastarljuset från mötande fordon som bakljuset på framförvarande fordon. Det gör det möjligt att dra maximal nytta av helljuset, utan att blända någon förare.

4 ROAD SIGN ASSIST (RSA)

Vägskylltsigenkänningen hjälper föraren genom att läsa av olika typer av trafikskyltar längs vägen, till exempel hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud. RSA-systemet visar tydligt upp viktiga varningsskyltar på den nya TFT-displayen vid förarplatsen.



SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem (PCS)
 - Kollisionsvarningssystem (FCW)
 - Bromsassistans (PBA)
 - Autobroms (AEB)
- Körfilvarning (LDA). (Gäller från Active)
- Automatiskt helljus (AHB). (Gäller från Active)
- Vägskylltsigenkänning (RSA). (Gäller från Active)

Övrigt

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control).
- Antispinnssystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram. Bältespåminnare för fram- och baksäten.

- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knärockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skydds balkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2015.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- LED-bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA – Sedan

	1,8 Sedan Man (Multidrive S)	2,0 Sedan Multidrive S
YTTERMÅTT/VIKT		
Längd, mm	4750	4750
Bredd, mm	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1550	1550
Markfrigång, mm	140	140
Tjänstevikt, kg \emptyset	1445-1490 (1465-1510)	1515-1535
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2050
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1800
LASTKAPACITET		
Lastlängd, mm	960 med fällt baksäte	
Lastbredd max, mm	1470	
Lasthöjd, mm	530 upp till tak	
Lastvolym, l	509 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant	
Max taklast, kg	78	
Max. last, kg	510-555	515-535
MOTOR		
Typ	4-cyl. Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm ³	1798	1987
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet
CHASSI		
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare	
STYRNING		
Servo	Elektrisk servostyrning EPS (Electric Power Steering)	
Typ	Kuggstångsstyrning	
Vänddiameter, m	10,8 på hjul	
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	16"x6,5J	18"x7,5J
Däck	205/60R16	225/45R18
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit.	
BROMSAR		
Typ	Ventilerade skivor fram, solida skivor bak	
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)	
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	200	205
Acc. 0-100 km/tim	9,4 (10,4)	10,0
BRÄNSLETANK		
Volym, l	60	
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensin	
GARANTIER		
Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

\emptyset Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

TEKNISKA DATA – Touring Sports

	1,8 Touring Sports Man (Multidrive S)	2,0 Touring Sports Multidrive S
YTTERMÅTT/VIKT		
Längd, mm	4820	4820
Bredd, mm	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1550	1550
Markfrigång, mm	140	140
Tjänstevikt, kg 0	1475-1500 (1495-1535)	1545-1570
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2050
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1800
LASTKAPACITET		
Lastlängd, mm	1105 med fällt baksäte	1105 med fällt baksäte
Lastbredd max, mm	1550	
Lasthöjd, mm	765 upp till tak	
Lastvolym, l	543 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant (1609 med fällt baksäte)	
Max taklast, kg	103	
Max. last, kg	500-525 (485-525)	480-505
MOTOR		
Typ	4-cyl. Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm ³	1798	1987
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet
CHASSI		
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningsdämpare	
STYRNING		
Servo	Elektrisk servostyrning EPS (Electric Power Steering)	
Typ	Kuggstångsstyrning	
Vänddiameter, m	10,8 på hjul	
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	16"x6,5J	18"x7,5J
Däck	205/60R16	225/45R18
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit.	
BROMSAR		
Typ	Ventilerade skivor fram, solida skivor bak	
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)	
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	200	200
Acc. 0-100 km/tim	9,7 (10,7)	10,3
BRÄNSLETANK		
Volym, l	60	
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin
GARANTIER		
Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

UTRUSTNING

	Life	Active	Intense Edition	Executive
INTERIÖRT				
Armstöd bak, tygklätt	•	•		
Armstöd bak, skinnklätt			•	•
Automatisk nivåjustering av strålkastare			•	•
Backkameradisplay med hjälplinjer		•	•	•
Backspegel automatiskt avbländande	•	•	•	•
Baksäte med genomlastningslucka		•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40-delning	•	•	•	•
Eluttag 12V, fram	•	•	•	•
Farthållare med hastighetsbegränsare	•	•	•	•
Framsäten eljusterbara (minnesfunktion förarsäte)				•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•
Förarstol med eljusterbart svankstöd		•	•	•
Förstärkt sidostöd för framstolarna		•	•	•
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet	•	•	•	•
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd		•	•	•
Handbroms elektrisk	•	•	•	•
Handskfack med belysning	•	•	•	•
Högtalare 10 stycken				•
Högtalare 6 stycken	•	•	•	
Indikator för ekonomikörning (gäller Multidrive S)	•	•	•	•
Instegsbelysning	•	•	•	•
Insynsskydd (endast Touring Sports)	•	•	•	•
Klädsel, skinn svart				•
Klädsel, skinn svart/Alcantara ljusgrått			•	
Klädsel, tyg svart/Alcantara ljusgrått		•		
Klädsel, tyg svart/grått	•			
Lastnät (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Lastskenor med flyttbara lastkrokar (gäller Touring Sports)				•
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram		•	•	•
Luftkonditionering, manuell	•			
Multiinformationsdisplay, färg (TFT)		•	•	•
Multiinformationsdisplay, monochrome (TFT)	•			
Navigationssystem Go med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 3 års fria kartuppdateringar				•
Navigationssystem med 3D-kartor och röststyrning				•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start			•	•
Radio/cd med Bluetooth	•			
Ratt 3-ekrad, läderklädd med audiokontroller	•	•	•	•
Ratt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus, samt dämpar belysning av instrument och displayer)		•	•	•
Solskydd med lampa och spegel, förare och passagerare fram	•	•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•		
Strålkastarnivå automatisk justering			•	•
Toyota Touch 2, multimediasystem med 8 tum pekskärm och multimediaintegration. Radio (ej CD), Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3-spelare via pekskärmen.		•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•
Växelpaksknopp läderklädd	•	•	•	•
Växlingsindikator (gäller manuell växellåda)	•	•	•	•

UTRUSTNING

	Life	Active	Intense Edition	Executive
EXTERIÖRT				
Antenn, takmonterad "hajfena" (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Antenn, integrerad i sidosruta bak (gäller Sedan)	•	•	•	•
Backkamera		•	•	•
Bakljus LED	•	•	•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Dimljus fram		•		
Dimljus fram med statiskt kurvlyjus			•	•
Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•	•
Fälgar, 16 tum lättmetall		•		
Fälgar, 16 tum stål	•			
Fälgar, 18 tum lättmetall med bearbetad yta			•	•
Mörktonade rutor bak			•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry			•	•
Parkeringsensorer fram och bak				•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers	•	•	•	•
Skyview, panoramaglastak (gäller Touring Sports)				•
Strålkastare, halogen	•	•		
Strålkastare, LED			•	•
Strålkastare med aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat				•
Strålkastare med automatiskt helljus (AHB)		•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home-funktion. (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp	•	•	•	•
Stötfångare fram och bak i karossens färg	•	•	•	•
Varselljus, LED	•	•	•	•
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)	•	•	•	•
Takspoiler (gäller Touring Sports)	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor		•	•	•

TILLVAL OCH TILLGÄNGLIGHET

TILLVAL	Life	Active	Intense Edition	Executive
Chrome pack , kromdetalj på grillen, sidolist i krom, kromlist på bakluckan samt skyddsplatta bak	○	○	○	○
Navigationssystem Go med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 3 års fria kartuppdateringar		○	○	•
Parkeringsensorer fram & bak		○	○	•
Protection pack , instegslist, bagagerumsmatta och skyddsfilm för handtagen fram	○	○	○	
Skyview panoramaglastak (gäller Touring Sports)			○	•

• = Standard, ○ = Tillval

TILLGÄNGLIGHET	Life	Active	Intense Edition	Executive
Bensin 1,8 manuell växellåda	•	•	•	•
Bensin 1,8 Multidrive S	•	•	•	•
Bensin 2,0 Multidrive S		•	•	•

FÄLGAR



Vinterfälg lättmetall 16"



Stålfälg 16"

Standard på Life



Lättmetallfälg 16"

Standard på Active



Lättmetallfälg 18"

Standard på Intense Edition och Executive



LACKFÄRGER



1F7 Silver Metallic



1G6 New Medium Silver/Grey



1G3 Grey Metallic



1H2 Dark Steel Mica



040 Super White*



070 White Pearl^o



209 Black Mica



8T5 Dark Blue Mica



3T3 Tokyo Red^o



1G2 Platinum Bronze

*Ej metalliclack ^oPearllack



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i april 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat