

AYGO
Produktinformation





TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km.	1,0 (Man)	1,0 (M/M)
Blandad körning	4,6	4,6
Landsvägskörning	4,1	4,1
Stadskörning	5,5	5,5

Koldioxid (CO₂)

Redovisat i g/km.	1,0 (Man)	1,0 (M/M)
Blandad körning	109	109
Landsvägskörning	97	97
Stadskörning	129	129

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km.	1,0 (Man)	1,0 (M/M)
Kolmonoxid, CO	0,37	0,35
Kolväten, HC	0,05	0,05
Kväveoxider, NOx	0,01	0,03
Miljöklass	2005	2005

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinn TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).

Passiv säkerhet:

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 4 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen bak (AYGO⁺ och AYGO⁺ Blue).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data

1,0 3-dörrar, Man

1,0 5-dörrar, Man (M/M)

Yttermått / vikt		1,0 3-dörrar, Man	1,0 5-dörrar, Man (M/M)
Längd, mm		3410	3410
Bredd, mm		1615	1615
Höjd, mm		1465	1465
Axelavstånd, mm		2340	2340
Spårvidd fram, mm		1415	1415
Spårvidd bak, mm		1405	1405
Tjänstevikt, kg		930	930 (940)
Totalvikt, kg		1190	1190
Lastkapacitet			
Max taklast, kg		50	50
Max last, kg		260	260 (250)
Motor			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja.		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.		
Cylindervolym, cm ³	998		
Max vridmoment	93 Nm vid 3600 v/min.		
Max effekt	50 kW/68 hk vid 6000 v/min.		
Kraftöverföring			
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Framhjulsdrift. MultiMode (M/M), 5-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling.)	
Chassi			
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ.		
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar.		
Styrning			
Servo	Servo med elmotor (EPS).		
Vänddiameter, m	9,4 på hjul.		
Hjul och däck			
Fälgar	14"x4.5"J stålfälgar (standard). 14" lättmetallfälgar (tillval).		
Däck	155/65R14		
Bromsar			
Typ	Låsingsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).		
Framhjul	Ventilerade skivor.		
Bakhjul	Trummor		
Handbroms verkar på	Bakhjul		
Prestanda			
Toppfart km/tim	157		
Acc. 0-100 km/tim	14,2 sek	14,2 sek (14,9 sek)	
Bränsle			
Volym	35 liter.		
Bränslekvalitet	95 oktan blyfri bensin.		
Garantier			
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	12 år		
Lackgaranti	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		

AYGO

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd med bakrutetorkare.
Hjulsidor, heltäckande.
Sidobackspeglar, justerbara inifrån.
Skyddslister i karossens färg.
Stöldskydd, immobilizer.
Stötfångare fram i karossens färg.
Tanklucka med låsbart tanklock.
Vindrutetorkare med intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.
Dörrfickor fram.
Eluttag fram, 12V.
Fällbart baksäte, helt.
Insynsskydd, bagage.
Integrerad radio/cd med 2 st högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.
Klädsel tyg AYGO.
Ratt, justerbar i höjdled.
Stolsvärme, fram.
Svart instrumentbräda.

AYGO+ (utöver AYGO utrustningen)

EXTERIÖRT

Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag i karossens färg.
Sidobackspeglar i karossens färg.

INTERIÖRT

50/50 delbart baksäte med 2 st ISO-fix fästen.
Baksätets ryggstöd fällbart.
Exklusiv mörkgrå instrumentbräda.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Integrerad radio/cd med 6 st högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.
Klädsel tyg AYGO+.
Luftkonditionering, manuell.
Varvräknare.

AYGO+ BLUE (utöver AYGO+ utrustningen)

EXTERIÖRT

Finns endast med lackfärgen Blue Mica Metallic (8M6).

INTERIÖRT

Beige eller mörkgrå AYGO+ interiör.
Bluetooth® handsfree.
Blå detaljer kring instrumenteringen.
Textilmattor fram med blå kant.
Växelspaksknopp i läder (endast manuell).

AYGO+ Sand (utöver AYGO+ utrustningen)

EXTERIÖRT

Finns endast med lackfärgen Beige Metallic (4R0).
14" lättmetallfälgar.

INTERIÖRT

Klädsel, alcantara.
Ratt, läderklädd med synlig sömnad.
Sandfärgade instrumentdetaljer.
Växelspaksknopp i läder med synlig sömnad (endast manuell).

