

AYGO Produktinformation



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY





MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Redovisat i liter/100 km.

	1,0 Manuell	1,0 Stop & Start System Manuell	1,0 x-shift
Blandad körning	4,1	3,8	4,2
Landsvägskörning	3,6	3,4	3,8
Stadskörning	5,0	4,5	5,0

KOLDIOXID (CO₂)

Redovisat i g/km.

	1,0 Manuell	1,0 Stop & Start System Manuell	1,0 x-shift
Blandad körning	95 A	88 A	97 B
Landsvägskörning	84	79	87
Stadskörning	115	104	115

Uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är främst avsedda för att jämföra olika bilmodeller.

De verkliga värdena kan variera beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,0 Manuell	1,0 Stop & Start System Manuell	1,0 x-shift
Kolmonoxid, CO	590,4	685,1	453,4
Kolväten, HC	33,7	44,0	32,2
Kolväten exkl metan, NMHC	29,9	39,3	29,4
Kväveoxider, NOx	8,6	14,3	13,2
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

TILLGÄNGLIGHET

3-dörrar	x och x-play	x och x-play	-
5-dörrar	samtliga utrustningsalternativ	x och x-play	x-play och x-cite

MÅNGA NYA BILAR LIKNAR VARANDRA. INTE AYGO.

Stick ut från mängden med AYGO:s fräcka former. Vi har utvecklat en ny djärv x-front, lekfulla linjer runt om och över taket för att ge dig fem olika personliga teman att välja på.



ÖVRIGT:

Katalysator:

3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor:

Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor:

Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos:


OBd diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering:

I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).
- Varningssystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet:

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare fram (varningslampa och ljudsignal).
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Passagerarkrockkudden fram är urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar:

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- EuroNCAP krocktest: 4 stjärnor 2014.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,0	1,0
	3-dörrar, Man	5-dörrar, Man (x-shift)
Längd, mm	3455	3455
Bredd, mm	1615	1615
Höjd, mm	1460	1460
Axelavstånd, mm	2340	2340
Spårvidd fram, mm	1430	1430
Spårvidd bak, mm	1420	1420
Markfrigång, mm	135	135
Tjänstevikt, kg ⁰	915-985	915-985
Totalvikt, kg	1240	1240

LASTKAPACITET

Max last, kg ⁰	255-325	255-325
---------------------------	---------	---------

MOTOR

Typ	3-cyl. VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm ³	998	
Max vridmoment	95 Nm vid 4300 v/min	
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell (Framhjulsdrift, x-shift, 5-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling)
-----	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ	
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar	
Stötdämpare/fjädring	Spralfjädrar med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare	

STYRNING

Servo	Servo med elmotor (EPS – Electric Power Steering)	
Vänddiameter, m på hjul	9,6 vid 14" fälg, 10,2 vid 15" fälg	

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	14"x 4,5J, 15"x4,5J	
Däck	165/65R14, 165/60R15	
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	

BROMSAR

Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD)	
Fram	Ventilerade skivor	
Bak	Trummor	
Handbroms verkar på	Bakhjul	

PRESTANDA

Toppfart km/tim	160	
Acc. 0-100 km/tim	14,2 sek 14,3 sek Stop & Start	14,2 sek, (15,5 sek) 14,3 sek Stop & Start

BRÄNSLETANK

Volym	35 liter	
Bränslekvalitet	95 oktan blyfri bensin	

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel.

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i november 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat

UTRUSTNING

	x	x-play	x-cite	x-clusiv
EXTERIÖRT				
Backkamera			•	•
Bakruta eluppvärmad	•	•	•	•
Bakrutetorkare	•	•	•	•
Bakspoiler	•	•	•	•
B-stolpe i svart		•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Centrumkåpa, liten, orange			•	
Centrumkåpa, ring runt, svart				•
Centrumkåpa, stor, svart				•
Diffuser pianosvart			•	•
Diffuser, stötfångarinlägg bak, svart	•	•		
Dimljus fram			•	•
Front-x silver				•
Front-x svart	•	•	•	
Fälgar, 14 tum stål med heltäckande hjulsidor	•			
Fälgar, 15 tum lättmetall, svarta			•	
Fälgar, 15 tum lättmetall, svarta maskinbearbetade				•
Fälgar, 15 tum stål med heltäckande hjulsidor		•		
Sidobackspeglar eluppvärmade och eljusterbara		•		•
Sidobackspeglar och dörrhandtag i karossens färg		•		•
Sidobackspeglar och dörrhandtag mattsvarta	•			
Sidobackspeglar och dörrhandtag svarta			•	
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varsel-ljus och halvljus samt dämpar belysning av instrument och displayer)				•
Strålkastare halogen	•	•	•	•
Varselljus LED	•	•	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•	•
INTERIÖRT				
Backkameradisplay			•	•
Backspegel, inre, manuellt avbländbar	•	•	•	•
Baksätets ryggstöd fällbart, delbart 50/50		•	•	•
Baksätets ryggstöd fällbart, ej delbart	•			
Bluetooth handsfree		•	•	•
Eluttag 12V fram	•	•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•
Förarsäte höjjusterbart		•	•	•
Handskfack	•	•	•	•
Hastighetsbegränsare automatisk		•	•	•
Hastighetsmätare analog	•	•	•	•
Högtalare, 2 stycken	•			
Högtalare, 4 stycken		•	•	•
Innerhandtag kromade			•	•
Insynsskydd	•	•	•	•
Klädsel, tyg	•	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk				•
Luftkonditionering, manuell	•	•	•	
Mugghållare fram och bak	•	•	•	•
Multimediasystem x-touch med multimediantegration, telefonfunktioner, backkamera samt anslutningsfunktioner med bluetooth			•	•
Nackskydd bak, 2 stycken	•	•	•	•
Radio med MP3-funktion	•	•		
Ratt i Urethane, 3-ekrad, justerbar i höjddled	•			
Ratt läderklädd, 3-ekrad, justerbar i höjddled		•	•	•
Ratt med audio- och telefonstyrningskontroller		•	•	•
Solskydd med spegel	•	•	•	•
Stolsvärme förare och passagerare fram		•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•
Varvräknare		•	•	•
Växelspaksknopp i Urethane	•			
Växelspaksknopp läderklädd		•	•	•
Växelspaksknopp med kromade inlägg			•	•
Växlingsindikator	•	•	•	•

TILLVALSPAKET

TOUCH

- Multimediasystem x-touch med multimediantegration, telefonfunktioner, backkamera samt anslutningsfunktioner med bluetooth				
- Lättmetallfälgar 15 tum		•		
- Dimljus fram				
- Backkameradisplay				

COMFORT PACK

- Automatisk luftkonditionering (AAC)				
- Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varsel-ljus och halvljus samt dämpar belysning av instrument och displayer)			•	
- Nyckelfritt lås- och tändningssystem (Smart Start/Smart Entry)				

SKINN

- Klädsel, svart skinn				
- Nyckelfritt lås- och tändningssystem (Smart Start/Smart Entry)				•

UTRUSTNINGSVARIANTER

x



x-cite



x-play



x-clusiv



- 068 White*
- 1E7 Silver
- 1E0 Dark Grey
- 8R7 Dark Blue
- 3P0 Super Red *
- 4W5 Pop Orange
Endast till x-cite, standard
- 211 Black Mica
Endast till x-clusiv, standard

* Ej metallack

STYLINGPAKET till x-play

OUTpack

Variera x-play med 3 exteriöra delar. x-fronten, nedre A-stolpe och diffusern bak (bakre stötfångarinlägg). Kombinationsmöjligheterna blir många med fem lackfärger på bilen och lika många färger på paketen. Som tillval kan du också komplettera med takdekal i samma färg.

- vit
- silver
- mörkgrå
- mörkblå
- röd

LINEpack Red/Silver

Paket med 3 exteriöra delar. Lister i främre och bakre stötfångare samt nedre dörrlist. Det finns två färgvarianter, rött eller silver. Som tillval till Red LINEpack kan du också komplettera med röd takdekal. Eller varför inte följa upp med röda detaljer inne i bilen.

- silver
- röd



Red LINEpack interiör, tillval. Rött runt växelspak och luftintag. Pianosvart instrumentpanel och mittkonsol.



INpack

Paket med interiöra delar i samma färg som bilens lack. Runt växelspaken samt på instrumentpanel och mittkonsol. (Den cyanblå lackfärgen finns ej som alternativ)



Hos din ÅF kan du personifiera din x-play ytterligare.