



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# AYGO Produktinformation





## MILJÖDEKLARATION

### TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

### BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Redovisat i liter/100 km.

	1,0 Manuell	1,0 Stop & Start System Manuell	1,0 x-shift
Blandad körning	4,1	3,8	4,2
Landsvägskörning	3,6	3,4	3,8
Stadskörning	5,0	4,5	5,0

### KOLDIOXID (CO<sub>2</sub>)

Redovisat i g/km.

	1,0 Manuell	1,0 Stop & Start System Manuell	1,0 x-shift
Blandad körning	95 <b>A</b>	88 <b>A</b>	97 <b>B</b>
Landsvägskörning	84	79	87
Stadskörning	115	104	115

Uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är främst avsedda för att jämföra olika bilmodeller.

De verkliga värdena kan variera beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

### AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,0 Manuell	1,0 Stop & Start System Manuell	1,0 x-shift
Kolmonoxid, CO	590,4	685,1	453,4
Kolväten, HC	33,7	44,0	32,2
Kolväten exkl metan, NMHC	29,9	39,3	29,4
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	8,6	14,3	13,2
Miljöklass	Euro 6	Euro 6	Euro 6

### TILLGÄNGLIGHET

	1,0 Manuell	1,0 Stop & Start System Manuell	1,0 x-shift
3-dörrar	x och x-play	x och x-play	-
5-dörrar	x och x-play	x och x-play	x-play

# MÅNGA NYA BILAR LIKNAR VARANDRA. INTE AYGO.

Stick ut från mängden med AYGO:s fräcka former. Gör din Aygo speciell genom att byta färg på x-fronten, komplettera med andra fälgar eller varför inte ett canvastak.



## ÖVRIGT:

### Katalysator:

3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

### Syresensor:

Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

### Antiknacksensor:

Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

### Motordiagnos:

OBd diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

### Återvinningshantering:

I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.

A++ < 50 g/km

A+ 51-75 g/km

A 76-95 g/km

B 96-120 g/km

C 121-150 g/km

D 151-175 g/km

E 176-200 g/km

F > 201 g/km

Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2016 var 123 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

## SÄKERHETSDEKLARATION

### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet:

Toyota Safety Sense: (Gäller från x-play)

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Collision System).
  - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
  - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
  - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Körvarsning LDA (Lane Departure Alert).

#### Övrigt

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.

- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).
- Varningssystem för lågt däcktryck TPWS (Tyre Pressure Warning System).

#### Passiv säkerhet:

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Passagerarkrockkudden fram är urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

#### Skyddsbalkar:

I samtliga sidodörrar.

#### Övrig säkerhet:

- EuroNCAP krocktest: 4 stjärnor 2014.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.

#### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

## UTRUSTNINGSVARIANTER

- x är AYGOs välutrustade grundmodell. Med allt du behöver och lite till.



### x-play



### x-play med Canvastak & Touch



Multimediasystem x-touch med telefonfunktioner och backkamera.



### Selection (endast i Super Red med svart tak)



# STYLA din x-play

Experimentera och se vilken kombination som gör din AYGO speciell för dig.

## Outpack

Variera x-play med 3 exteriöra delar. x-fronten, nedre A-stolpe och bakre stötfångarinlägg. Som tillval kan du också komplettera med takdekal i samma färg.



## Inpack

Paket med interiöra delar i samma färg som bilens lack. Runt växel-spaken samt på instrumentpanel och mittkonsol.



## Linepack Red/Silver

Paket med 3 exteriöra delar. Lister i främre och bakre stötfångare samt nedre dörrlist. Det finns två färgvarianter, rött eller silver.

Stötfångarlist fram



Nedre dörrlist



Nedre stötfångarlist bak

**Red Linepack interiör**, (i komb. med Red Linepack exteriör) Rött runt växelspak och luftintag. Pianosvart instrumentpanel och mittkonsol.



Hos din ÅF kan du personifiera din x-play ytterligare.

## TILLVAL

	x	x-play	Selection
<b>Stop &amp; Start System</b> (vid manuell vxl)	o	o	
<b>x-Shift</b> (5-dörrar)		o	o
<b>x-play Touch</b> - Backkameradisplay - Diffuser, stötfångarinlägg bak, pianosvart - Dimljus fram - Lättmetallfälgar 15 tum - Multimediasystem x-touch med multimediaintegration, telefonfunktioner, backkamera samt anslutningsfunktioner med Bluetooth		o	
<b>x-play Canvastak &amp; Touch</b> (5-dörrar) - Backkameradisplay - Canvastak, svart, elmanövrerat - Diffuser, stötfångarinlägg bak, pianosvart - Dimljus fram - Lättmetallfälgar 15 tum - Multimediasystem x-touch med multimediaintegration, telefonfunktioner, backkamera samt anslutningsfunktioner med Bluetooth		o	
<b>x-nav</b> i komb. med Touch eller Selection)		o	o
<b>Comfort Pack</b> - Bagageutrymme med belysning - Luftkonditionering, automatisk - Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start - Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus) - Startknapp, Smart Start			o

# TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,0	1,0
	3-dörrar, Man	5-dörrar, Man (x-shift)
Längd, mm	3455	3455
Bredd, mm	1615	1615
Höjd, mm	1460	1460
Axelavstånd, mm	2340	2340
Spårvidd fram, mm	1430	1430
Spårvidd bak, mm	1420	1420
Markfrigång, mm	135	135
Tjänstevikt, kg <sup>0</sup>	915-985	915-985
Totalvikt, kg	1240	1240

## LASTKAPACITET

Max last, kg <sup>0</sup>	255-325	255-325
---------------------------	---------	---------

## MOTOR

Typ	3-cyl. VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	998	
Max vridmoment	95 Nm vid 4300 v/min	
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	

## KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell	Framhjulsdrift, 5-växlad manuell. Framhjulsdrift, 5-växlad manuell med Stop & Start System. (Framhjulsdrift, x-shift, 5-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling)
-----	-------------------------------------	---

## CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ	
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar	
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare	

## STYRNING

Servo	Servo med elmotor (EPS – Electric Power Steering)	
Vänddiameter, m på hjul	9,6 vid 14" fälg, 10,2 vid 15" fälg	

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar	14"x 4,5J, 15"x4,5J	
Däck	165/65R14, 165/60R15	
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	

## BROMSAR

Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	
Fram	Ventilerade skivor	
Bak	Trummor	
Handbroms verkar på	Bakhjul	

## PRESTANDA

Toppfart km/tim	160	
Acc. 0-100 km/tim	14,2 sek 14,3 sek Stop & Start	14,2 sek, (15,5 sek) 14,3 sek Stop & Start

## BRÄNSLETANK

Volym	35 liter	
Bränslekvalitet	95 oktan blyfri bensin	

## GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Serviceintervall	1år eller 1.500 mil vilket som första inträffar	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel.

<sup>0</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

# UTRUSTNING

	x	x-play	Selection
<b>EXTERIÖRT</b>			
Backkamera			•
Bakruta eluppvärmd	•	•	•
Bakrutetorkare	•	•	•
Bakspoiler	•	•	•
B-stolpe i svart		•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•
Diffuser, stötfångarinlägg bak, pianosvart			•
Diffuser, stötfångarinlägg bak, svart	•	•	
Dimljus fram			•
Front-x svart	•	•	•
Fälgar, 14 tum stål med heltäckande hjulsidor	•		
Fälgar, 15 tum stål med heltäckande hjulsidor		•	
Fälgar, 15 tum, lättmetall svarta			•
Mörktonade rutor bak			•
Sidobackspeglar eluppvärmda och eljusterbara		•	•
Sidobackspeglar och dörrhandtag i karossens färg		•	
Sidobackspeglar och dörrhandtag svarta	•		
Sidobackspeglar och sidolister pianosvarta. Dörrhandtag i karossens färg			•
Strålkastare halogen	•	•	•
Svart tak, tvåtonslack			•
Varselljus LED	•	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•
<b>INTERIÖRT</b>			
Backkameradisplay			•
Backspegel, inre, manuellt avbländbar	•	•	•
Baksätets ryggstöd fällbart, delbart 50/50		•	•
Baksätets ryggstöd fällbart, ej delbart	•		
Bluetooth handsfree		•	•
Eluttag 12V fram	•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•
Förarsäte höjjusterbart		•	•
Handskfack	•	•	•
Hastighetsbegränsare automatisk (gäller manuell växellåda)		•	•
Hastighetsmätare analog	•	•	•
Högtalare, 2 stycken	•		
Högtalare, 4 stycken		•	•
Insynsskydd	•	•	•
Klädsel, tyg	•	•	
Klädsel tyg, svart med röda detaljer samt röda interiördetaljer			•
Luftkonditionering, manuell	•	•	•
Mugghållare 2 st fram, 1 st bak	•	•	•
Multimediasystem x-touch med multimediaintegration, telefonfunktioner, backkamera samt anslutningsfunktioner med bluetooth			•
Radio med MP3-funktion	•	•	
Ratt i Urethane, 3-ekrad, justerbar i höjded	•		
Ratt läderklädd, 3-ekrad, justerbar i höjded		•	•
Ratt med audio- och telefonstyrningskontroller		•	•
Solskydd med spegel	•	•	•
Stolsvärme förare och passagerare fram		•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•	•
Textilmattor med röd dekorsöm			•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•
Varvräknare		•	•
Växelspaksknopp i Urethane	•		
Växelspaksknopp läderklädd		•	•
Växlingsindikator	•	•	•

## TILLVALSFÄLGAR



PZ49390674ZC Antracit	PZ49390674ZW Vit	PZ49390674MW Vit bearbetad	PZ49390673ZC Antracit	PZ49390673ZW Vit	PZ49390673MW Vit bearbetad
PZ49390672ZC Antracit	PZ49390672ZW Vit	PZ49390672MW Vit bearbetad	PZ49390674ZB Svart	PZ49390674MB Svart bearbetad	PZ49390674BM Mattsvart bearbetad
PZ49390673ZB Svart	PZ49390673MB Svart bearbetad	PZ49390673BM Mattsvart bearbetad	PZ49390672ZB Svart	PZ49390672MB Svart bearbetad	PZ49390672BM Mattsvart bearbetad



## LACKFÄRGER



068 White\*



1E0 Dark Grey



1E7 Silver



211 Black Mica



3P0 Super Red\*



8R7 Dark Blue



8W9 Cyan Metallic



3P0 Super Red\* med svart tak <sup>0</sup>

\*Ej metalliclack <sup>0</sup> Endast Selection



### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i maj 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat