



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# AYGO Produktinformation





## MILJÖDEKLARATION

### TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

### BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Redovisat i liter/100 km.

	1,0 Manuell	1,0 x-shift
Blandad körning	4,1	4,2
Landsvägskörning	3,6	3,8
Stadskörning	5,0	5,0

### KOLDIOXID (CO<sub>2</sub>)

Redovisat i g/km.

	1,0 Manuell	1,0 x-shift
Blandad körning	95 <b>A</b>	97 <b>B</b>
Landsvägskörning	84	87
Stadskörning	115	115

Uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är främst avsedda för att jämföra olika bilmodeller. De verkliga värdena kan variera beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

### AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,0 Manuell	1,0 x-shift
Kolmonoxid, CO	590,4	453,4
Kolväten, HC	33,7	32,2
Kolväten exkl metan, NMHC	29,9	29,4
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	8,6	13,2
Miljöklass	Euro 6	Euro 6

# MÅNGA NYA BILAR LIKNAR VARANDRA. INTE AYGO.

Stick ut från mängden med AYGO:s fräcka former. Gör din Aygo personlig genom att byta färg på x-fronten eller komplettera med andra fälgar.



## ÖVRIGT:

### Katalysator:

3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

### Syresensor:

Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

### Antiknacksensor:

Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

### Motordiagnos:

OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

### Återvinningshantering:

I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.

A++ < 50 g/km

A+ 51-75 g/km

A 76-95 g/km

B 96-120 g/km

C 121-150 g/km

D 151-175 g/km

E 176-200 g/km

F > 201 g/km

Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2016 var 123 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

## SÄKERHETSDEKLARATION

### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet:

##### Toyota Safety Sense

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Collision System).
  - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
  - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
  - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Körfilsvarning LDA (Lane Departure Alert).

#### Övrigt

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).
- Varningssystem för lågt däcktryck TPWS (Tyre Pressure Warning System).

#### Passiv säkerhet:

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Passagerarkrockkudden fram är urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

#### Skyddsbalkar:

I samtliga sidodörrar.

#### Övrig säkerhet:

- EuroNCAP krocktest: 4 stjärnor 2017.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.

#### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

## UTRUSTNINGSVERSIONER

### x-play



### x-play Touch



Multimediasystem x-touch med telefonfunktioner och backkamera.

# TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,0 5-dörrar, Man (x-shift)
Längd, mm	3455
Bredd, mm	1615
Höjd, mm	1460
Axelavstånd, mm	2340
Spårvidd fram, mm	1430
Spårvidd bak, mm	1420
Markfrigång, mm	135
Tjänstevikt, kg <sup>0</sup>	915-985
Totalvikt, kg	1240
<b>LASTKAPACITET</b>	
Max last, kg <sup>0</sup>	255-325
<b>MOTOR</b>	
Typ	3-cyl. VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	998
Max vridmoment	95 Nm vid 4300 v/min
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>	
Typ	Framhjulsdrift, 5-växlad manuell. (Framhjulsdrift, x-shift, 5-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling)
<b>CHASSI</b>	
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare
<b>STYRNING</b>	
Servo	Servo med elmotor (EPS – Electric Power Steering)
Vänddiameter, m på hjul	10,2 vid 15" fälg
<b>HJUL OCH DÄCK</b>	
Fälgar	15"x4,5J
Däck	165/60R15
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit
<b>BROMSAR</b>	
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
Fram	Ventilerade skivor
Bak	Trummor
Handbroms verkar på	Bakhjul
<b>PRESTANDA</b>	
Toppfart km/tim	160
Acc. 0-100 km/tim	14,2 sek, (15,5 sek)
<b>BRÄNSLETANK</b>	
Volym	35 liter
Bränslekaraktär	95 oktan blyfri bensin
<b>GARANTIER</b>	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot yttröst och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Serviceintervall	1år eller 1.500 mil vilket som första inträffar
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel.

<sup>0</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

# UTRUSTNING

	x-play	x-play Touch
<b>EXTERIÖRT</b>		
Backkamera		•
Bakruta eluppvärmd	•	•
Bakrutetorkare	•	•
Bakspoiler	•	•
B-stolpe i svart	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•
Diffuser, stötfångarinlägg bak, pianosvart		•
Diffuser, stötfångarinlägg bak, svart	•	
Dimljus fram		•
Front-x svart	•	•
Fälgar, 15 tum stål med heltäckande hjulsidor	•	
Fälgar, 15 tum, lättmetall		•
Sidobackspeglar eluppvärmda och eljusterbara	•	•
Sidobackspeglar och dörrhandtag i karossens färg	•	•
Strålkastare halogen	•	•
Varselljus LED	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•

## INTERIÖRT

Backkameradisplay		•
Backspegel, inre, manuellt avbländbar	•	•
Baksätets ryggstöd fällbart, delbart 50/50	•	•
Bluetooth handsfree	•	•
Eluttag 12V fram	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•
Förarsäte höjjusterbart	•	•
Handskfack	•	•
Hastighetsbegränsare automatisk (gäller manuell växellåda)	•	•
Hastighetsmätare analog	•	•
Högtalare, 4 stycken	•	•
Insynsskydd	•	•
Klädset, tyg	•	•
Luftkonditionering, manuell	•	•
Mugghållare 2 st fram, 1 st bak	•	•
Multimediasystem x-touch med multimediantegration, telefonfunktioner, backkamera samt anslutningsfunktioner med bluetooth		•
Radio med MP3-funktion	•	
Ratt läderklädd, 3-ekrad, justerbar i höjdled	•	•
Ratt med audio- och telefonstyrningskontroller	•	•
Solskydd med spegel	•	•
Stolsvärme förare och passagerare fram	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•
Varvräknare	•	•
Växelpaksknopp läderklädd	•	•
Växlingsindikator	•	•

## TILLVAL

	x-play
<b>x-Shift</b>	○
<b>x-nav</b> kombination med x-play Touch	○

## TILLVALSFÄLGAR



PZ49390674ZC Antracit	PZ49390674ZW Vit	PZ49390674MW Vit bearbetad	PZ49390673ZC Antracit	PZ49390673ZW Vit	PZ49390673MW Vit bearbetad
PZ49390672ZC Antracit	PZ49390672ZW Vit	PZ49390672MW Vit bearbetad	PZ49390674ZB Svart	PZ49390674MB Svart bearbetad	PZ49390674BM Mattsvart bearbetad
PZ49390673ZB Svart	PZ49390673MB Svart bearbetad	PZ49390673BM Mattsvart bearbetad	PZ49390672ZB Svart	PZ49390672MB Svart bearbetad	PZ49390672BM Mattsvart bearbetad



## LACKFÄRGER



068 White\*



1E0 Dark Grey



1E7 Silver



211 Black Mica



3P0 Super Red\*



8R7 Dark Blue



8W9 Cyan Metallic

\*Ej metalliclack



### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid webbjustering januari 2018.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat