



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Toyota C-HR Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandard ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,2 TURBO Multidrive S	1,8 HSD Aut
Blandad körning	6,3	3,8 - Active 3,9
Landsvägskörning	5,7	4,1
Stadskörning	7,6	3,4 - Active 3,5

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	1,2 TURBO Multidrive S	1,8 HSD Aut
Blandad körning	143 - Active 144 C	86 - Active 87 A
Landsvägskörning	127 - Active 128	92 - Active 93
Stadskörning	171 - Active 172	78

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,2 TURBO Multidrive S	1,8 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	152,4	128,0
Kolväten, HC	24,6	20,2
Kolväten exkl metan, NMHC	17,6	17,4
Kväveoxider, NO _x	16,9	9,6
Partiklar, PM	1,2	-
Miljöklass	Euro 6	Euro 6

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Hybrid: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2015 var 126 g/km (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val. **C**

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING avser både Hybrid och Bensin

Aktiv säkerhet

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion PCS (Pre-Collision System)
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
 - Körfilmsvarning LDA (Lane Departure Alert) med körfilmsassistans.
 - Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
 - Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist).
 - Aktivt farthållare ACC (Adaptive Cruise Control).
- Övrigt**
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
 - Antispinnsystem TRC (Traction Control).
 - Döda-vinkeln-varnare BSM (Blind Spot Monitor). Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella sidobackspeglarna. (Tillval Style och Executive)
 - Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
 - Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
 - Rear Cross Traffic Alert (RCTA). När föraren backar ut ur en pakeringsplats, använder RCTA-funktionen radarvägor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte kan upptäckas i sidobackspeglarna. Om ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i sidobackspeglarna. (Tillval Style och Executive)

- Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med släpvagn, känner TSC-systemet av om släpvagnen kommer i gungning p g a vind, ojämn väg eller kraftiga rattutslag. När systemet registrerar gungningen sker en hastighetsminskning så att fenomenet upphävs.
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS).

Passiv säkerhet

- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus (LED).
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA Toyota C-HR

	1,2 TURBO Multidrive S	1,8 HSD Aut
YTTERMÅTT/VIKT		
Längd, mm	4360	4360
Bredd, mm	1795	1795
Höjd, mm	1565	1555
Axelavstånd, mm	2640	2640
Spårvidd fram, mm	1550 - Active, 1540	1550 - Active, 1540
Spårvidd bak, mm	1570 - Active, 1560	1570 - Active, 1560
Markfrigång, mm	160	148
Tjänstevikt, min-max, kg 0	1560-1585	1455-1535
Totalvikt, kg	1930	1860
Dragvikt, kg	1100	725
LASTKAPACITET		
Max taklast, kg	75	75
Max last, kg 0	345-370	325-405
Bagageutrymme, l, upp till insynskyddet	377 372 med tillvalet JBL	377 372 vid tillvalet JBL
MOTOR		
Typ	Tvårcylindrig 4-cyl. turbomotor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Direktinsprutning	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1197	1798
Max vridmoment, Nm	185 Nm vid 1500-4000 v/min	142 Nm vid 3600 v/min
Max effekt, kW/hk	85 kW/116 hk vid 5600 v/min	72 kW/98 hk vid 5200 v/min
MOTOR, EL		
Typ		Permanent magnet synkronmotor
Batteri		Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 28 seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment, Nm		163 Nm
Max effekt, kW/hk		53 kW/72 hk
MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE		
Max uteffekt		90 kW/122 hk
KRAFTÖVERFÖRING		
Drivning	AWD	Framhjulsdrift
Växellåda	Multidrive S automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet	Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
CHASSI		
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ
Bak	Dubbla länkar	Dubbla länkar
STYRNING		
Kuggstängsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m på hjul	10,4	10,4
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	17"x6,5J, 18"x7J	17"x6,5J, 18"x7J
Däck	215/60R17, 225/50R18	215/60R17, 225/50R18
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	Reservhjulet ersatt av reparationskit
BROMSAR		
Framhjul	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor	Solida skivor
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	180	170
Acc. 0-100 km/tim	11,4 sek	11,0 sek
BRÄNSLETANK		
Volym	50 liter	43 liter
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin
GARANTIER		
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*		5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar **
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

** Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1 år/1.500 mil.

UTRUSTNING för Toyota C-HR med bensinmotor och hybrid

	Active	Style	Executive	Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Executive
EXTERIÖRT						
Antenn, takmonterad "hajfena"	•	•	•	•	•	•
Automatiskt helljus (AHB)	•	•	•	•	•	•
Backkamera	•	•	•	•	•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•	•	•
Dimljus fram	•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•	•	•	•
Fälgar, 17 tum lättmetall	•			•		
Fälgar, 18 tum lättmetall		•	•		•	•
Intelligent parkeringsassistans (S-IPA)			•			•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry		•	•		•	•
Rutor bak, mörktonade		•	•		•	•
Sidobackspeglar automatiskt elinfällbara		•	•		•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers	•	•	•	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)	•	•	•	•	•	•
Strålkastare halogen	•	•	•	•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•	•	•
Strålkastare med manuell nivåjustering	•	•	•	•	•	•
Tak, svart		•			•	
Takspoiler	•	•	•	•	•	•
Varselljus LED	•	•	•	•	•	•
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)	•	•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•	•	•	•

	Active	Style	Executive	Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Executive
INTERIÖRT						
Backkameradisplay	•	•	•	•	•	•
Backspegel automatiskt avbländande	•	•	•	•	•	•
Baksäte delbart och fällbart 60/40-delning	•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag kromade	•	•	•	•	•	•
Eluttag 12V, 1 st	•	•	•	•	•	•
Farthållare, aktiv (ACC)	•	•	•	•	•	•
Friskluftsfiler	•	•	•	•	•	•
Fönsterhissar elmanövrerade	•	•	•	•	•	•
Förarsäte manuellt höj- och sänkbart	•	•	•	•	•	•
Förvaringsfack i framdörrar	•	•	•	•	•	•
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd		•	•		•	•
Högtalare, 6 st	•	•	•	•	•	•
Interiördetaljer i blått		•			•	
Interiördetaljer i brunt			•			•
Klädsel, tyg	•	•		•	•	
Klädsel, halvsbinn			•			•

UTRUSTNING och motoralternativ för Toyota C-HR med bensinmotor och hybrid

	Active	Style	Executive	Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Executive
INTERIÖRT						
Lastkrokar i bagageutrymmet	•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram	•	•	•	•	•	•
Luftreningssystem Nanoe TM. Neutraliserar allergiframkallande ämnen, bakterier och lukter.			•			•
Mugghållare, 2 st fram	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay, färg, 4,2 tum (TFT)	•	•	•	•	•	•
Multimediasystem, Toyota Touch 2, med 8 tum pekskärm och multimediaintegration. Radio, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av extern musikspelare via pekskärmen. Fordonsinställningar	•	•	•	•	•	•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start		•	•	•	•	•
Ratt eluppvärmd		•	•		•	•
Ratt läderklädd, med kontroller för audio, telefon mm, samt manuellt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•	•	•	•
Solskydd med lampa och spegel, förare och passagerare fram	•	•	•	•	•	•
Startknapp, Smart Start		•	•	•	•	•
Svankstöd på förarplats eljusterbart	•	•	•	•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•	•	•
Varningslampa för spolarvätska	•	•	•	•	•	•
Växelväljare läderklädd	•	•	•			
Växelväljare Hybrid				•	•	•

	Active	Style	Executive	Hybrid Active	Hybrid Style	Hybrid Executive
TILLVAL - avser både bensinmotor och hybrid						
Skinnklädsel , svart		○	○		○	○
JBL audiosystem med 9 st högtalare		○	○		○	○
Chrome Pack List främre stötfångare, sidolist samt list på bakluckan kromade (Ej i kombination med Sport Pack)	○	○	○	○	○	○
Colour Pack List främre stötfångare, backspegelkåpor, sidolist samt list på bakluckan färgade (Ej i kombination med Sport Pack)	○	○	○	○	○	○
Go Navigation	○	○	○	○	○	○
Protection Pack Bagagerumsmatta, stänkskydd fram & bak samt svart skyddsplatta bakre stötfångare	○	○	○	○	○	○
Sport Pack Främre kjol, bakre kjol samt sidokjolar	○	○	○	○	○	○
Teknikpaket - Strålkastare LED, dimljus fram och bak LED, strålkastarnivå med automatisk nivåjustering - Sidobackspeglar med logotype (C-HR) projektion mot marken - Döda-vinkeln-varnare BSM (Blind Spot Monitor). Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel. Tänds en varningslampa i den aktuella sidobackspegeln - RCTA (Rear Cross Traffic Alert). När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarvägor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte kan upptäckas i sidobackspeglarna. Om ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i sidobackspeglarna		○	○		○	○

○ = Tillval, • = Standard

TILLBEHÖR OCH LACKFÄRGER Toyota C-HR

TILLBEHÖR

Som tillbehör finns bl a olika fälgar samt Colour Pack i vitt, grått, limegrönt eller rött



Tillbehörsfälgar

Colour Pack,

list främre stötfångare, backspegelkåpor, sidolist samt list på bakluckan.



LACKFÄRGER:



040 Super White* 0



070 White Pearl[§]



1F7 Silver Metallic



1G3 Grey Metallic



4U3 Dark Brown Mica Metallic



209 Black Mica



3T3 Tokyo Red[§] 0



8X2 Nebula Blue 0



1K0 Metal Stream

Bi Tone för Style



2NA White Pearl[§]/svart tak



2NB Ash Grey /svart tak



2NH Nebula Blue /svart tak



2NK Metal Stream /svart tak

* Ej metalliclack § Pearlack 0 Endast till Active



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i januari 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat