




# CAMRY



Fr.o.m -9908

 **TOYOTA**

# MILJÖDEKLARATION



## TILLVERKNING

Camry tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-93/116/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	<b>2.2 man</b>	<b>2.2 aut</b>	<b>V6</b>
Blandad körning	9,0	9,8	11,1
Landsvägskörning	7,1	7,6	8,5
Stadskörning	12,4	13,7	15,6

## AVGASRENING

**2.2**  
Uppfyller EG-direktiv 70/220-98/69 (Steg 2)/EEG.  
Utsläpp redovisat i g/km.

	<b>Utsläpp</b>		<b>Gränsvärde</b>
	<b>man</b>	<b>aut</b>	
Kolmonoxid, (CO)	1,04	0,65	2,20
Kolväten + Kväveoxider (HC + NOx)	0,29	0,19	0,50
Koldioxid, CO <sub>2</sub>	216	234	

**V6**  
Uppfyller EG-direktiv 70/220-98/69 (Steg 3)/EEG.  
Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	<b>Utsläpp</b>		<b>Gränsvärde</b>
Kolmonoxid (CO)	0,47		2,30
Kolväten, HC	0,13		0,20
Kväveoxider, NOx	0,03		0,15
Koldioxid, CO <sub>2</sub>	270		

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse under givna 3 betingelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

<b>Katalysator:</b>	3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
<b>Syresensor:</b>	Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
<b>Antiknacksensor:</b>	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
<b>Motordiagnos:</b>	OBd diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

<b>Alternativa bränslen:</b>	Upp till 10% etanolblandning med oförändrad nybilsgaranti 3 år/10.000 mil.
<b>Däck:</b>	HA-oljor mindre än 3%.
<b>Bly:</b>	Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.
<b>Plast:</b>	Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.
<b>Demontering:</b>	Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.
<b>Materialåtervinning:</b>	Camry är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.
<b>Återvinningshantering:</b>	Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning

# SÄKERHETSDEKLARATION



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav

-96/79/EEG ----- Frontalkollision

-96/27/EEG ----- Sidokollision

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2 x 28 kg vid 36 km/tim.)

*Camry är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.*

## SÄKERHETSUTRUSTNING

<b>Airbag:</b>	Förare och passagerare fram samt i sidorna.
<b>Bromsar:</b>	Låsning fria ABS.
<b>Skyddsbalkar:</b>	I samtliga sidodörrar.
<b>Individuell säkerhet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nackskydd, justerbara, på samtliga 5 platser.</li><li>- Trepunktsbälten på samtliga 5 platser.</li><li>- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.</li><li>- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.</li><li>- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.</li><li>- Energiabsorberande material i dörrarna.</li></ul>
<b>Övrig säkerhet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Högt monterat bromsljus.</li><li>- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.</li><li>- Reflexväst.</li></ul>
<b>Barnsäkerhet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Barnsäkra lås bak.</li><li>- Utprovat program för bilbarnstolar, (0 - 10 år).</li></ul>
<b>Lastförankring:</b>	Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

## FORSKNING & UTVECKLING:

Camry utrustas med krockpulsmätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.

Krocktestad av oberoende testinstitut enligt NCAP testförfarande i USA.

Deformerbar barriär, 40% offset, 64 km/tim.

Resultat IIHS: Skaderisk huvud (gränsvärde 1000) förarplats: 470.

Camry erhöll högsta säkerhetsbetyg i sex kriterier av åtta testade.

Resterande två kriterier erhöll näst högsta säkerhetsbetyg.

# TEKNISKA DATA TOYOTA CAMRY

## YTTERMÅTT OCH VIKT

	2.2 man.	2.2 aut.	V6
Längd, cm	480,0	480,0	480,0
Bredd, cm	178,5	178,5	178,5
Höjd, cm	143,0	143,0	143,0
Axelavstånd, cm	267,0	267,0	267,0
Spårvidd fram, cm	154,5	154,5	154,5
Spårvidd bak, cm	152,0	152,0	152,0
Tjänstevikt, kg	1.510	1.525	1.585
Totalvikt, kg	1.860	1.860	1.915
Max. last, kg	350	335	330
Dragvikt, kg	1.500	1.500	1.500

## MOTOR 2.2

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning.
Cylindervolym	2.164 cm <sup>3</sup>
Max vridmoment	196 Nm vid 4.200 v/min.
Max effekt	96 kW/131 hk vid 5.200 v/min.

## MOTOR V6

Typ	6-cyl. V-motor med 4 överliggande kamaxlar, 24 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning.
Cylindervolym	2.995 cm <sup>3</sup>
Max vridmoment	272 Nm vid 4.400 v/min.
Max effekt	135 kW/184 hk vid 5.200 v/min.

## KRAFTÖVERFÖRING 2.2

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell alternativt 4-växlad automat med elektriskt styrd överväxel och lock-up funktion.

## KRAFTÖVERFÖRING V6

Framhjulsdrift. 4-växlad automat med elektriskt styrd överväxel och lock-up funktion.

## CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak, typ MacPherson. Krängningshämmare fram och bak.

## STYRNING

Kuggstängsstyrning. Servo. Vänddiameter 11,8 m.

## HJUL OCH DÄCK




6" stål alt. 6" lättmetallfälgar (ingår i SE-paketet)  
5 st däck 205/65 R 15.

## BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar. Skivor runtom, ventilerade fram. Diagonal kretsindelning. Integrerade trummor bak för handbroms.

## PRESTANDA

	Toppfart km/tim.	Acceleration 0 - 100 km/tim.
Camry 2.2 man.	200	10,4
Camry 2.2 aut.	195	11,7
Camry V6	220	9,0



## BRÄNSLEKVALITET

95 oktän blyfri bensin.

## BRÄNSLETANK, volym

70 l.

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Toyota EuroCare väg-assistans dygnet runt	3 år

## FORDONSSKATT

1.628:-

## FÖRSÄKRINGSKLASS

Camry 2.2	5-12-15
Camry V6	6-17-18

## KLÄDSLAR OCH LACKER

För färgkombination gällande klädselar/lacker, ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare.

## ÖVRIG UTRUSTNING

### Interiört

- Armstöd i mitten bak.
- Avståndsmätare, km, digital.
- Bagagerum med belysning.
- Baklucka öppningsbar inifrån.
- Bakruta eluppvärmd.
- Centerkonsol valnötsmönstrad.
- Centrallås, fjärrstyrt.
- Dammfilter för kupén.
- Eluttag, 12V, i mittpanelen.
- Framsäten eluppvärmda.
- Fönsterhissar elmanövrerade.
- Fönsterhiss med automatik och klämskydd på förarplats.
- Förarsäte höj- och sänkbart.
- Förarsäte med ställbart svankstöd
- Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
- Handskfack läsbart.
- Instrumentbelysning reglerbar.
- Instrumentpanel valnötsmönstrad.
- Kartläsarlampor fram.
- Klocka, digital.
- Kurvhandtag fram och bak.
- Mittkonsol med 2 burkhållare och serviett-fack fram samt 2 burkhållare bak.
- Radioförberedd med 6 högtalare och motorantenn.
- Ratt, läderklädd, 4-ekrad, justerbar i höjdlid.
- Reglage belysta.
- Ryggstöd bak delbart och fällbart.
- Servostyrning.
- Skinnklädsel, kombinerad med eljusterbar förarstol.
- Solskydd med utdragbar förlängning.
- Spegel, belyst, i solskydd förar- och passagerarplats fram.



- Strålkastarnivå halvljus justerbar inifrån.
- Stöldskydd, startspärr.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare, digital.
- Tändningslås, belyst
- Varningslampa för handbroms.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för motorns elektriska system.
- Varningslampa för öppna dörrar.
- Varningsignal för nyckel i tändningslåset.
- Varvräknare.
- Vindruta tonad i överkant.
- Ytterbackspegel på förarsidan med vidvinkelglas.
- Ytterbackspegel elmanövrerade, eluppvärmda.
- Yttertemperaturmätare.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### Exteriört

- Backspeglar i karossens färg.
- Bogseröglor fram och bak.
- Dimbakljus.
- Dimljus fram.
- Fönsterglas UV-absorberande.
- Handtag i karossens färg.
- Innerskärmar fram av plast.
- Reservhjul i fullstorlek.
- Skyddslist på karossidan.
- Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
- Vinylbeläggning på karossens nederkant.

### V6 har dessutom:

- Framstolar eljusterbara.
- Skinnklädsel.
- Traction control (TRC).

### SE-paket:

- AAC (automatisk luftkonditionering).
- Avgasrörförlängare i krom.
- Farthållare.
- Lättmetallfälgar.

• = standard (samtliga modeller)

○ = extra utrustning Camry 2.2 (beställas vid bilköp).



TOYOTA AUTOIMPORT AB  
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.  
Tel. 08-706 71 00.  
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.  
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i november 1999.

R8091199/0VE OLSSON REKLAM AB. PrintTime licensnr 341141