

Corolla

1,6 Touring Stella/1,6 5-dörrars Nova

Produktinformation



TOYOTA



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	1,6 Touring Man	1,6 5-dörrar Man (Aut)
Blandad körning	7,2	7,0 (7,9)
Landsvägskörning	6,0	5,9 (6,4)
Stadskörning	9,2	9,0 (10,6)

Koldioxid (CO ₂) Redovisat i g/km.	1,6 Touring Man	1,6 5-dörrar Man (Aut)
Blandad körning	172	168 (190)
Landsvägskörning	144	141 (153)
Stadskörning	219	214 (253)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i g/km.	1,6 Touring Man	1,6 5-dörrar Man (Aut)
Kolmonoxid, CO	0,55	0,55 (0,26)
Kolväten, HC	0,04	0,04
Kväveoxider, NOx	0,01	0,01
Miljöklass	2005	2005

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Läsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Lastförankring: Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 4 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Corolla Stella/Nova

1,6
Touring Stella
Man

1,6
5-dörrars Nova
Man (Aut)

Yttermått / Vikt	1,6 Touring Stella Man	1,6 5-dörrars Nova Man (Aut)
Längd, mm	4410	4180
Bredd, mm	1710	1710
Höjd, mm	1520	1475
Axellavstånd, mm	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1480	1480
Spårvidd bak, mm	1460	1460
Tjänstevikt, kg	1320	1300 (1330)
Totalvikt, kg	1660	1660 (1670)
Dragvikt, kg	1300	1300
Lastkapacitet		
Max taklast, kg	100	75
Max last, kg	340	360
Motor		
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.	
Cylindervolym, cm ³	1598	
Max vridmoment	150 Nm vid 3800 v/min.	
Max effekt	81 kW/110 hk vid 6000 v/min.	
Kraftöverföring		
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (4-växlad aut med lock-up-funktion.)
Chassi		
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.	
Bak	Torsionsaxel	
Styrning		
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning	
Servo	Servo med elmotor.	
Hjul och däck		
Fälgar	15"x6" lättmetallfälgar	
Däck	195/60 R15	
Bromsar		
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). (Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.)	
Prestanda		
Toppfart km/tim	190	190 (175)
Acc. 0-100 km/tim	10,2 sek	10,2 sek (11,8 sek)
Bränsletank		
Volym	55 liter.	
Bränslekvalitet		
Typ	95 oktan blyfri bensin.	
Garantier		
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil	
Rostskyddsgaranti	12 år	
Lackgaranti	3 år	
Vagnskadegaranti	3 år	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år	

UTRUSTNING	Touring Stella	5-dörrars Nova
EXTERIÖRT		
Antenn, takmonterad.	•	•
Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda.	•	•
Backspeglar, yttre, i karossens färg.	•	•
Baklucka, öppningsbar inifrån.	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•
Dimljus, bak.	•	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•
Fönsterglas, tonade.	•	•
Lättmetallfälgar 15".	•	•
Reservhjul, full skala.	•	•
Skyddslistor på karossidorna, i karossens färg.	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•
Stöldskydd, startspärr.	•	•
Takreling (Touring).	•	
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.	•	•
INTERIÖRT		
Backspegel, inre, avbländbar.	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning.	•	•
Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning.	•	•
Burk-/mugghållare i centerkonsol fram.	•	•
Dörrfickor fram.	•	•
Eluttag 12V, med cigarettändare.	•	•

UTRUSTNING	Touring Stella	5-dörrars Nova
Farthållare.		T
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.	•	•
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	•	•
Förarsäte, höj- och sänkbart.	•	•
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	•	•
Handskfack, låsbart med belysning.	•	•
Handtag på bakluckans insida.	•	•
Instrumentbelysning, justerbar.	•	•
Instrumentbelysning, optitron.	•	•
Instrumentbräda med metallfärgade inlägg.		•
Insynskydd, bagage.	•	•
Klädsel, tyg Stella & Nova.	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC).		•
Luftkonditionering, manuell.	•	
Mittkonsol med förvaringsfack.	•	•
Multidisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka, förberedd för navigeringsutrustning.	•	•
Radio/CD integrerad, 4 st högtalare.	•	•
Ratt, justerbar i höjdlid och längdled.	•	•
Ratt, läderklädd med kontrollknappar för ljudanläggningen.	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•
Varningslampa för handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar.	•	•
Varningssummer för halvljus när tändningen är av.	•	•
Varvräknare.	•	•
Växelspaksknopp, läder.	•	•

• = standard
T = tillval

