



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

GT86 Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	2,0 D-4S Boxer Man (Aut)
Blandad körning	7,8 (7,1)
Landsvägskörning	6,3 (5,7)
Stadskörning	10,4 (9,6)

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	180 (164)	E	D
Landsvägskörning	146 (131)		
Stadskörning	240 (223)		

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	2,0 D-4S Boxer Man (Aut)
Kolmonoxid, CO	290,6 (319,9)
Kolväten, HC	40,7 (42,5)
Kolväten exkl. metan, NMHC	34,4 (35,0)
Kväveoxider, NO _x	11,4 (19,2)
Partiklar	0,35 (0,71)
Miljöklass	Euro 6

ÖVRIGT

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2014 var 131 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control) med Sport-inställning.
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för framsäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Krockkuddar
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara fram och integrerade i sätena bak.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar:

- I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- LED-bromsljus.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssystemet utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	2,0 D-4S Boxer Man (Aut)
Längd, mm	4240
Bredd, mm	1775
Höjd, mm	1320
Axelavstånd, mm	2570
Spårvidd fram, mm	1520
Spårvidd bak, mm	1540
Markfrigång, mm	120
Tjänstevikt, kg	1312 (1335) ⁰
Totalvikt, kg	1670 (1700)
Dragvikt, kg	0

LASTKAPACITET

Lastvolym, l	243
Max taklast, kg	0
Max last min-max, kg	358 (365) ⁰

MOTOR

Typ	4-cyl. Boxermotor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Direktinsprutning D-4S
Cylindervolym, cm ³	1998
Max vridmoment	205 Nm vid 6400-6600 v/min
Max effekt	147 kW/200 hk vid 7000 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Bakhjulsdrift. 6-växlad manuell (Bakhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet. Valbara körlägen SPORT och SNOW)
-----	---

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare

STYRNING

Servo	Elektronisk servostyrning, EPS
Typ	Kuggstångsstyrning
Vänddiameter, m	10,8 på hjul

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	17"x7J
Däck	215/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR

Fram	Ventilerade skivbromsar
Bak	Ventilerade skivbromsar

PRESTANDA

Toppfart, km/tim	226 (210)
Acc. 0-100, km/tim	7,6 (8,2)

BRÄNSLETANK

Volym, l	50 liter
----------	----------

BRÄNSLEKVALITET

Typ	98 oktan blyfri bensin (rek)
-----	------------------------------

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

UTRUSTNING GT86

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad. Hajfena
Avgasrör, dubbla och kromade.
Bakspelar i karossens färg, eljusterbara,
elinfallbara och eluppvärmda.
Bakspoiler.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 17" lättmetall.
Körlägen, valbara SPORT och SNOW. (Gäller automat)
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Strålkastare bi-xenon med automatisk nivåjustering.
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
Varselljus, LED.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.




INTERIÖRT

Bakspiegel utan ram.
Eluttag 12V i mittkonsolen fram.
Farthållare.
Fönsterhissar, fram.
Handbroms, läderklädd.
Instegslistor.
Instrumentering, analog/digital.
Klädsel, skinn/Alcantara.
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Multimediasystem, "Toyota Touch", med 6,1" pekskärm och multimediaintegration. Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.
Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen.
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
Pedaler i aluminium.
Ratt justerbar i höjd- och längdled.
Ratt 3-ekrad, läderklädd.
Skymningsrelä. (Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)
Solskydd med spegel och lampa på förar- och passagerarplatsen fram.
Sportstolar.
Stölskydd, startspärr.
Växelspalkknopp, läderklädd. (Gäller manuell växellåda)
Växelväljare, läderklädd. (Gäller automat)



TILLBEHÖR



Till GT86 finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.



Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i maj 2015.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierad