



**TOYOTA**

**Hilux**

Produktinformation



# Miljödeklaration

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km.	X-Cab 2WD	X-Cab 4WD	D-Cab 4WD
Blandad körning	7,4	8,2	8,3
Landsvägskörning	6,2	7,2	7,2
Stadskörning	9,6	10,0	10,1
<b>Koldioxid (CO<sub>2</sub>)</b> Redovisat i g/km			
Blandad körning	197	217	219
Landsvägskörning	164	190	192
Stadskörning	255	264	266

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING, DIESEL

Redovisat i g/km.	X-Cab 2WD	X-Cab 4WD	D-Cab 4WD
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	0,266	0,283	0,283
Partiklar	0,035	0,042	0,042
Kolmonoxid, CO	0,091	0,085	0,085
Kväveoxider, NOx	0,254	0,269	0,269
Miljöklass	2005	2005	2005

## ÖVRIGT

**Common Rail:** Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Katalysator:** Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Power heater:** Tomgångshöjare, för snabbare uppvärmning av motorn.

**Återvinningshantering:** I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyota-ägare möjlighet att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. Information om auktoriserade mottagningsstationer finns på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

# Säkerhetsdeklaration

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

– Läsningsfria bromsar (ABS) med lastavkänningsventil.

### Passiv säkerhet

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: Förare och passagerare fram.
- Nackskydd fram, justerbara. (X-Cab)
- Nackskydd, samtliga justerbara. (D-Cab)
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser. (X-Cab)
- Trepunktsbälten på ytterplatserna, midjebälte på mittplatsen bak. (D-Cab)

**Deformationszoner:** Energiupptagande chassikonstruktion.

**Lastförankring:** Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås i bakdörrar. (D-Cab)
- Extra stora sidobackspeglar.
- Högt monterat bromsljus.
- Reflexväst.

# Tekniska data

	X-Cab 2WD	X-Cab 4WD	D-Cab 4WD
<b>Yttermått / vikt</b>			
Längd, mm	5255	-	-
Längd inkl dragkrok, mm	-	5350	5350
Bredd, mm	1760	1760 (DL), 1835 (DLX och SR)	1760 (DL), 1835 (DLX och SR)
Höjd, mm	1680	1795	1795
Axelavstånd, mm	3085	3085	3085
Spårvidd fram, mm	1510	1540	1510
Spårvidd bak, mm	1510	1540	1510
Markfrigång, mm	197	212	212
Max axelkapacitet fram, kg	1200	1280	1280
Max axelkapacitet bak, kg	1730	1600	1600
Tjänsteviktfördelning fram/bak axel, kg	1006/729	1106/779	1146/809
Totalvikt, kg	2690	2680	2710
Kombinationsvikt	4490	4930	4960
Dragvikt, kg	2250	2250	2250
<b>Lastutrymme/antal passagerare</b>			
Antal passagerare	3	3	4
Längd, mm	1805	1805	1520
Bredd, mm	1515	1515	1515
<b>Lastkapacitet</b>			
Max taklast, kg	50	50	50
Max last, kg	950	790	750
<b>Motor, diesel</b>			
Typ	4-cyl turbodiesel D-4D med intercooler och flerventilsteknik.		
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail.		
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2494		
Max vridmoment	325 Nm vid 2000 v/min.		
Max effekt	88 kW/120 hk vid 3600 v/min.		
<b>Kraftöverföring</b>			
Drivning	2WD	2/4WD	
Växellåda	5-växlad manuell.		
Kraftfördelning	-	2/4H, 4L	
Differential fram (ADD)	-	Automatisk urkoppling. (Ej DL)	
Differential bak	-	Differential broms (DLX), differential spärr (DL och SR).	
<b>Chassi</b>			
Fram	Individuell hjulupphängning med triangellänkar.		
Bak	Stel bakaxel med bladfjädrar.		
Krängningshämmare	Fram		
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak.		
<b>Styrning</b>			
Kuggstångstyrning	Hydrauliskt styrservo.		
Vänddiameter, m	11,8 på hjul.	12,2 på hjul.	
<b>Hjul och däck</b>			
Fälgar	16"x6,0"J stålfälg (DL), 15"x7,0"J stålfälg (DLX), 15"x7,0"JJ lättmetallfälg (SR).		
Däck	205/70R 15	205 R16C (DL), 255/70 R15C (DLX och SR).	
<b>Bromsar</b>			
Typ	Låsningfria bromsar. (ABS)		
Kretsindelning	Axelvis		
Framhjul	Ventilerade skivor.		
Bakhjul	Trummor		
Handbroms verkar på	Bakhjul		
Bromskraftsfördelning	Lastavkännande ventil.		
<b>Prestanda</b>			
Toppfart km/tim	165	155	
Acc. 0-100 km/tim	13,5 sek	15,0 sek	15,2 sek
<b>Elsystem</b>			
Batteri	12V 65Ahx2		
Generator, W	960		
<b>Bränsletank</b>			
Volym	76 liter.		80 liter.
<b>Bränsle kvalitet</b>			
Typ	Diesel		
<b>Garantier</b>			
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	6 år		
Lackgaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		

UTRUSTNING	DL	DLX	SR	SR+
<b>EXTERIÖRT</b>				
Aluminium flakbeklädnad.	•	•	•	•
Backsensorer.				•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•	•
Dimljus, fram.			•	•
Dragkrok. (Gäller 4WD)	•	•	•	•
Dörrhandtag, kromade.			•	•
Framstam med galler.	•			
Lättmetallfälgar 15".			•	•
Motorhuv med luftintag.	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak.				•
Reservhjul, full skala.	•	•	•	•
Sidobackspeglar, eljusterbara, kromade och eluppvärmda.			•	•
Sidobackspeglar, svart spegelhus och eluppvärmda.	•	•		
Sidofotsteg.			•	•
Skärmbreddare.		•	•	•
Stegstötfångare bak.	•	•	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•	•
Stålfälgar 15".		•		
Stålfälgar 16".	•			
Stänkskydd, fram och bak.	•	•	•	•
Stötfångare fram, i karossens färg.	•	•	•	•
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	•	•	•	•
Vindruta, med mörktonad överkant.	•	•	•	•
<b>INTERIÖRT</b>				
Backspegel, inre, avbländbar.	•	•	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•	•
Baksätets sittdyna uppfällbar.	•	•	•	•
Dörrfickor fram med flaskhållare. (Gäller X-Cab)	•	•	•	•
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare. (Gäller D-Cab)	•	•	•	•
Extra eluttag, 12V, fram.	•	•	•	•
Framstolar eluppvärmda.	•	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade. (Gäller D-Cab)	•	•	•	•
Fönsterhissar fram, elmanövrerade. (Gäller X-Cab)	•	•	•	•
Gummimattor.	•	•	•	•
Handskfack, låsbart.	•	•	•	•
Instegshandtag bak. (Gäller D-Cab)	•	•	•	•
Instegslistor. (Gäller D-Cab)				•
Klocka, digital.	•	•	•	•
Klädsel, skinn.				•
Klädsel, tyg.	•	•		
Klädsel, velour.			•	
Luftkonditionering, manuell. (Gäller 4WD)	•	•	•	•
Passagerarsäte fram med instegsautomatik. (Gäller X-Cab)	•	•	•	•
Radio/CD, 4 st högtalare.	•	•	•	•
Ratt, justerbar i höjddled.	•	•	•	•
Stödskydd, immobilizer.	•	•	•	•
Textilmattor.				•
Varvräknare.	•	•	•	•

• = standard

