



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# HILUX Produktinformation







## Byggt för att klara det mesta

Hilux är testad under extrema omständigheter. Därför vet vi att den även klarar en krävande svensk vardag utan att klaga. Både design och konstruktion bygger på Toyotas långa tradition av kvalitet i en klass för sig. Det visar sig inte minst i ovanligt goda vägegenskaper både på och utanför vägen.

Kupén i Hilux är inte bara funktionell. Den erbjuder också en komfort som du sällan får uppleva i ett nyttofordon. Dämpande material minimerar effektivt ljudet från motorn och på utsidan har vindruta och sidobackspeglar utformats speciellt för att reducera vindljud. Det ger en påtagligt tyst körupplevelse.



# UTRUSTNING

	X-Cab 2,5 DLX+ Style Man	D-Cab 2,5 DLX+ Style Man	D-Cab 3,0 SR+ Aut
<b>EXTERIÖRT</b>			
Backkamera			•
Bakläm låsbar	•	•	•
Bakre stötfångare lackerad i stålgrått	•		
Bakre stötfångare med krom		•	•
Bakruta eluppvärmd	•	•	•
Bakruta förstärkt			•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•
Dragkrok	•	•	•
Dimljus fram	•	•	•
Dörrhandtag, yttre, kromade			•
Dörrhandtag, yttre, svarta	•	•	
Flak klätt i aluminiumdurk	•	•	•
Framstam med skyddsgaller	•	•	
Främre stötfångare i karossens färg	•	•	•
Fälgar, 17 tum lättmetall			•
Fälgar, 17 tum stål	•	•	
Grill i karossens färg	•	•	
Grill i karossens färg med dekor i krom			•
Immobiliser	•	•	•
Mörktonad bakruta			•
Mörktonade sidorutor			•
Navkapsel - centrumkåpa för lättmetallfälgar			•
Sidobackspeglar elinfällbara och med integrerade blinkers			•
Sidobackspeglar eljusterbara	•	•	•
Sidobackspeglar eluppvärmda	•	•	•
Sidobackspeglar krom			•
Sidobackspeglar svarta	•	•	
Sidofotsteg			•
Skärmbreddare i karossens färg	•	•	•
Strålkastare, multireflektor halogen	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp			•
Stänkskydd	•	•	•
Varselljus	•	•	•
<b>INTERIÖRT</b>			
Armstöd baddörrar		•	•
Armstöd framdörrar	•	•	•
Backkameraskärm			•
Baksäte delbart (60/40)		•	•
Farthållare			•
Fönsterhissar elmanövrerade	•	•	•
Förvaringsbox mellan förar- och passagerarsäte	•	•	•
Högtalare, 4 stycken	•	•	
Högtalare, 6 stycken			•
Innerhandtag kromade			•
Innerhandtag ofärgade	•	•	
Instegsbelysning			•
Instrumentbelysning justerbar			•
Instrumentpanel med silverliknande inlägg			•
Klocka	•	•	•
Klädsele, tyg	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk			•
Luftkonditionering, manuell	•	•	
Mugghållare bak		•	•
Mugghållare fram	•	•	•
Multiinformationsdisplay			•
Radio/CD	•	•	
Ratt i Urethane, 4-ekrad	•	•	
Ratt justerbar i höjdlid	•	•	•
Ratt läder, 4-ekrad			•
Solskydd med spegel på passagerarsidan			•
Sportstolar fram			•
Stolsvärme förare och passagerare	•	•	•
Toyota Touch 2 multimediasystem, med radio, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar			•
Varvräknare	•	•	•
Växelspaksknopp i Urethane	•	•	
Växelspaksknopp läderklädd			•

# TILLVAL OCH TILLBEHÖR



- 01 Touch 2 & Go
- 02 Skinnklädsel
- 03 Flaklock Roll Top
- 04 Flaklock Roll Top med krombåge
- 05 Flaklock (D-Cab)



## Invincible Pack

17" Rica fälgar, mattsvarta med maskinbearbetade ekrar, kromkontur på dimljusen fram, Invincible emblem, främre underkörningsskydd, kromat luftintag på motorhuv och kromkontur på bakljusen. Instegslistor fram och bak, navigation Touch 2 & Go, svart skinnklädsel på säten och dörrsidor samt mittarmstöd. Endast i kombination med SR+.



06



## Toyota Hotspot

Det blir allt viktigare för många av oss att ha tillförlitlig uppkoppling mot internet när vi rör på oss. Toyota Hotspot är en WiFi-router som är dolt placerad i bilens handskfack eller mittkonsol. Den aktiveras automatiskt när du startar bilen och klarar att koppla upp fem olika WiFi-enheter mot internet.



- 06 Rica Silver 17"
- 07 Sidolist med gummifotsteg
- 08 Påbyggnasskåp
- 09 Nyttversion av hardtop
- 10 Hårt flaklock och extra ljusbåge



08

09



10



## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Aut
Blandad körning	7,3	7,3	8,6
Landsvägskörning	6,5	6,5	7,3
Stadskörning	8,7	8,7	10,9

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub> Redovisat i g/km.

	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Aut
Blandad körning	193 <b>F</b>	193 <b>F</b>	227 <b>F</b>
Landsvägskörning	171	171	193
Stadskörning	230	230	286

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Aut
Kolmonoxid, CO	216,4	216,4	355,2
Kolväten, HC	-	-	-
Kolväten exkl. metan, NMHC	-	-	-
Kväveoxider, NOx	176,7	176,7	230,6
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	195,1	195,1	232,5
Partiklar	0,83	0,83	0,93
Miljöklass	Euro 5		

## ÖVRIGT

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Common Rail:** Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt och effektiv förbränning.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Katalysator:** Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF.

**Tilläggsvärmare:** Tomgångshöjare för snabbare uppvärmning av motorn.

**Återvinningshantering:** I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2014 var 131 g/km (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val. **C**

# SÄKERHETSDEKLARATION



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control.
- Antispinnsystem TRC, Traction Control.
- Bromsassistanssystem BA, Brake Assist system.
- Elektronisk bromskraftsfördelning EBD, Electronic Brakeforce Distribution.
- Låsningfria bromsar, ABS, med lastavkänningsventil.

### Passiv säkerhet:

- Bältespåminnare.
- Krockkuddar:
  - Förare och passagerare fram.
  - Sidokrockkuddar fram (gäller D-Cab 3,0).
  - Sidokrockgardiner fram och bak (gäller D-Cab 3,0).

- Nackskydd fram, justerbara (gäller X-Cab).
- Nackskydd samtliga platser, justerbara (gäller D-Cab).
- Trepunktsbälten på samtliga platser (gäller X-Cab).
- Trepunktsbälten fram och ytterplatserna bak samt midjebälte på mittplatsen bak (gäller D-Cab).

### Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus (LED).
- Barnsäkra lås bak (gäller D-Cab).

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

	<b>2,5 D-4D</b> X-Cab Man	<b>2,5 D-4D</b> D-Cab Man	<b>3,0 D-4D</b> D-Cab Aut
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>			
Längd, mm	5260	5260	5260
Bredd, mm	1835	1835	1835
Höjd, mm	1845	1860	1860
Axelavstånd, mm	3085	3085	3085
Spårvidd fram och bak, mm	1540	1540	1540
Markfrigång, mm	222	222	222
Max axelkapacitet fram, kg	1280	1280	1340
Max axelkapacitet bak, kg	1900	1900	1900
Tjänsteviktsfördelning fram-/bakaxel, kg <sup>o</sup>	1136/839	1151/824	1196/859
Totalvikt, kg	2970	3040	3080
Kombinationsvikt, kg	5120	5190	5230
Dragvikt, kg	2800	2800	2800
<b>LASTUTRYMME/ANTAL PASSAGERARE</b>			
Höjd flak, mm	450	450	450
Längd flak, mm	1830	1545	1545
Bredd flak, mm	1515	1515	1515
Antal passagerare utöver föraren	3	4	4
<b>LASTKAPACITET</b>			
Max taklast, kg	50	50	50
Max last, kg <sup>o</sup>	955	1065	1025
<b>MOTOR, DIESEL</b>			
Typ	4 cyl. turbodiesel D-4D med intercooler och flerventilsteknik		
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail		
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2494	2494	2982
Max vridmoment	343 Nm vid 1600-2800 v/min		360 Nm vid 1400-3200 v/min
Max effekt	106 kW/144 hk vid 3400 v/min		126 kW/171 hk vid 3600 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>			
Drivning	2/4WD		
Växellåda	5-växlad manuell		5-stegad automat
Kraftfördelning	2/4H, 4L		
Differential fram (ADD)	Automatisk urkoppling		
Differential bak	Differentialspärr	Differentialspärr	-
<b>CHASSI</b>			
Fram	Individuell hjulupphängning med triangellänkar		
Bak	Stel bakaxel med bladfjädrar		
Krängningshämmare	Fram		
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak		
<b>STYRNING</b>			
Kuggstångsstyrning	Hydraulisk styrservo		
Vänddiameter, m	12,4 på hjul		12,8 på hjul
<b>HJUL OCH DÄCK</b>			
Fälgar	17"x7,5J	17"x7,5J	17"x7,5J
Däck	265/65R17	265/65R17	265/65R17
<b>BROMSAR</b>			
Typ	Låsningfria bromsar, ABS		
Kretsindelning	Axelvis		
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bakhjul	Trummor		
Handbroms verkar på	Bakhjul		
Bromskraftsfördelning	Lastavkännande ventil		
<b>PRESTANDA</b>			
Toppfart, km/tim	170		175
Acc. 0-100, km/tim	13,3 sek		12,0 sek
<b>ELSYSTEM</b>			
Batteri	12V 80 Ah x 1		12V 65 Ah x 2
Generator, W	960		
<b>BRÄNSLETANK</b>			
Volym	80 liter		
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>			
Typ	Diesel		
<b>GARANTIER</b>			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

<sup>o</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.



## MODELLER



Hilux X-Cab



Hilux D-Cab



1830 mm



1545 mm



1540 mm

1835 mm



3085 mm

5260 mm



1540 mm

1835 mm

1860 mm

Angivna mått gäller D-Cab med skärmbreddare och 17" fälgar.

## Ett bättre bilägan

Att bygga bra bilar, det kan nästan varje bilföretag. Att bygga de bästa bilarna, det kan bara ett fåtal. Men det svåraste av allt, är att bygga bättre bilar – för människor som lever vanliga liv där bilen är central men aldrig viktigast. Vår utgångspunkt är alltid att göra din vardag som bilägare lite enklare och bättre.

Du märker det när du ska finansiera din nya bil med en ny, innovativ finansieringslösning.

Du märker det när din bil behöver service, och upptäcker att det faktiskt finns drygt 100 Toyota-verkstäder över hela landet att välja mellan. Och du märker det när du sätter dig bakom ratten. För hur avancerad tekniken än är så är det alltid enkelt att köra en Toyota. Precis så självklart enkel som din vardag som bilägare ska vara.



### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i september 2015 webbjusterad dec.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat