



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# HILUX Produktinformation







## Byggt för att klara det mesta

Hilux är testad under extrema omständigheter. Därför vet vi att den även klarar en krävande svensk vardag utan att klaga. Både design och konstruktion bygger på Toyotas långa tradition av kvalitet i en klass för sig. Det visar sig inte minst i ovanligt goda vägegenskaper både på och utanför vägen.

Kupén i Hilux är inte bara funktionell. Den erbjuder också en komfort som du sällan får uppleva i ett nyttofordon. Dämpande material minimerar effektivt ljudet från motorn och på utsidan har vindruta och sidobackspeglar utformats speciellt för att reducera vindljud. Det ger en påtagligt tyst körupplevelse.



# UTRUSTNING

	S-CAB 2,5 DLX Man	X-CAB 2,5 DLX+ Style Man	X-CAB 2,5 SR Man	D-CAB 2,5 Chassi DLX+ Man	D-CAB 2,5 DLX+ Style Man	D-CAB 2,5 SR+ Man	D-CAB 3,0 SR+ Aut
<b>EXTERIÖRT</b>							
Backkamera			•			•	•
Bakläm låsbar		•	•		•	•	•
Bakre stötfångare lackerad i stålgrått	•	•					
Bakre stötfångare med krom			•		•	•	•
Bakruta eluppvärmd		•	•	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt		•	•	•	•	•	•
Dragkrok	•	•	•		•	•	•
Dimljus fram		•	•		•	•	•
Dörrhandtag, yttre, kromade			•			•	•
Dörrhandtag, yttre, svarta	•	•		•	•		
Framstam med skyddsgaller	•	•			•		
Främre stötfångare i karossens färg		•	•		•	•	•
Främre stötfångare, svart	•			•			
Fälgar, 17 tum lättmetall			•			•	•
Fälgar, 17 tum stål	•	•		•	•		
Grill i karossens färg	•	•		•	•		
Grill i karossens färg med dekor i krom			•			•	•
Immobiliser	•	•	•	•	•	•	•
Mörktonad bakruta			•			•	•
Mörktonade sidorutor			•			•	•
Navkapsel - centrumkåpa för lättmetallfälgar			•			•	•
Sidobackspeglar elinfällbara och med integrerade blinkers			•			•	•
Sidobackspeglar eljusterbara		•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar eluppvärmda	•	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar krom			•			•	•
Sidobackspeglar svarta	•	•		•	•		
Sidofotsteg			•				•
Skärmbreddare i karossens färg		•	•		•	•	•
Strålkastare, multi-reflektor halogen	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastarrensörare av högtryckstyp			•			•	•
Stänkskydd	•	•	•	•	•	•	•
Varselljus	•	•	•	•	•	•	•
<b>INTERIÖRT</b>							
Armstöd bakdörrar				•	•	•	•
Armstöd framdörrar	•	•	•	•	•	•	•
Backkameraskärm			•			•	•
Baksäte delbart (60/40)				•	•	•	•
Farthållare							•
Fönsterhissar elmanövrerade		•	•	•	•	•	•
Förvaringsbox mellan förar- och passagerarsäte	•	•	•	•	•	•	•
Högtalare, 2 stycken	•						
Högtalare, 4 stycken		•		•	•		
Högtalare, 6 stycken			•			•	•
Innerhandtag kromade			•			•	•
Innerhandtag ofärgade	•	•		•	•		
Instegsbelysning			•			•	•
Instrumentbelysning justerbar			•			•	•
Instrumentpanel med silverinlägg			•			•	•
Klocka	•	•	•	•	•	•	•
Klädsel, tyg	•	•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk						•	•
Luftkonditionering, manuell	•	•	•	•	•		
Mugghållare bak				•	•	•	•
Mugghållare fram	•	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay			•			•	•
Ratt i Urethane, 4-ekrad	•	•		•	•		
Ratt justerbar i höjdlid	•	•	•	•	•	•	•
Ratt läder, 4-ekrad			•			•	•
Solskydd med spegel på passagerarsidan			•			•	•
Sportstolar fram						•	•
Stolsvärme förare och passagerare	•	•	•	•	•	•	•
Toyota Touch 2 multimediasystem, med radio, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar <sup>1</sup>			•			•	•
Varvräknare	•	•	•	•	•	•	•
Växelpaksknopp i Urethane	•	•		•	•		
Växelpaksknopp läderklädd			•			•	•

# TILLVAL OCH TILLBEHÖR



- 01 Touch 2 & Go
- 02 Skinnklädsel
- 03 Flaklock Roll Top
- 04 Flaklock Roll Top med krombåge
- 05 Flaklock (D-Cab)



## Invincible Pack

17" fälg Rica mattsvarta med maskin-bearbetade ekrar, kromkontur dimljus fram, invincible emblem, främre underkörningsskydd, kromat luftintag motorhuv, kromkontur bakljus, instegslistor fram o bak, navigation Touch 2 & Go, svart skinnklädsel säten o dörrsidor, mittarmstöd med svart skinnklädsel. Endast i kombination med SR+.



**Toyota Hotspot**  
Det blir allt viktigare för många av oss att ha tillförlitlig uppkoppling mot internet när vi rör på oss. Toyota Hotspot är en WiFi-router som är dolt placerad i bilens handskfack eller mittkonsol. Den aktiveras automatiskt när du startar bilen och klarar att koppla upp fem olika WiFi-enheter mot internet.



- 06 Sidolist med gummifotsteg
- 07 Påbyggnasskåp till Hilux
- 08 Rica Silver 17"
- 09 Hardtop med rutor
- 10 Nyttversion av hartop





## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km.

	2,5 D-4D S-Cab Man	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Chassi Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Aut
Blandad körning	7,3	7,3	7,9	7,3	8,6
Landsvägskörning	6,5	6,5	7,3	6,5	7,3
Stadskörning	8,7	8,7	8,9	8,7	10,9

KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

	2,5 D-4D S-Cab Man	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Chassi Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Aut
Blandad körning	193 <b>F</b>	193 <b>F</b>	208 <b>F</b>	193 <b>F</b>	227 <b>F</b>
Landsvägskörning	171	171	193	171	193
Stadskörning	230	230	234	230	286

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	2,5 D-4D S-Cab Man	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Chassi Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Aut
Kolmonoxid, CO	216,4	216,4	286,7	216,4	355,2
Kolväten, HC	-	-	-	-	-
Kolväten exkl. metan, NMHC	-	-	-	-	-
Kväveoxider, NOx	176,7	176,7	180,5	176,7	230,6
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	195,1	195,1	202,7	195,1	232,5
Partiklar	0,83	0,83	0,21	0,83	0,93
Miljöklass	Euro 5				

## ÖVRIGT

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Common Rail:** Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt och effektiv förbränning.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Katalysator:** Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF.

**Tilläggsvärmare:** Tomgångshöjare för snabbare uppvärmning av motorn.

**Återvinningshantering:** I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

**C**

## SÄKERHETSDEKLARATION



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

## Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control.
- Antispinnsystem TRC, Traction Control.
- Bromsassistanssystem BA, Brake Assist system.
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD, Electronic Brakeforce Distribution.
- Låsningfria bromsar, ABS, med lastavkänningsventil.

## Passiv säkerhet:

- Bältespåminnare.
- Krockkuddar:
  - Förare och passagerare fram.
  - Sidokrockkuddar fram (gäller D-Cab 2,5 SR+ samt 3,0).
  - Sidokrockgardiner fram och bak (gäller D-Cab 2,5 SR+ samt 3,0).
- Nackskydd fram, justerbara (gäller S-Cab och X-Cab).
- Nackskydd samtliga platser, justerbara (gäller D-Cab).
- Trepunktsbälten på samtliga platser (gäller S-Cab och X-Cab).
- Trepunktsbälten fram och ytterplatserna bak samt midjebälte på mittplatsen bak (gäller D-Cab).

## Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus (LED).
- Barnsäkra lås bak (gäller D-Cab).

## FORSKNING &amp; UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

	2,5 D-4D	2,5 D-4D	2,5 D-4D	2,5 D-4D	3,0 D-4D
	S-Cab	X-Cab	D-Cab Chassi	D-Cab	D-Cab
YTTERMÅTT/VIKT	Man	Man	Man	Man	Aut
Längd, mm	5260	5260	4980	5260	5260
Bredd, mm	1760	1835	1760	1835	1835
Höjd, mm	1805	1845	1860	1860	1860
Axelavstånd, mm	3085	3085	3085	3085	3085
Spårvidd fram och bak, mm	1500	1540	1500	1540	1540
Markfrigång, mm	222	222	222	222	222
Max axelkapacitet fram, kg	1280	1280	1280	1280	1340
Max axelkapacitet bak, kg	1900	1900	1600	1900	1900
Tjänsteviktsfördelning fram-/bakaxel, kg <sup>o</sup>	1131/784	1136/839 - DLX+ 1151/829 - SR	1131/784	1151/824 - DLX+ Style 1156/839 - SR+	1196/859
Totalvikt, kg	2640	2970	3040	3040	3080
Kombinationsvikt, kg	5140	5120	5190	5190	5230
Dragvikt, kg	2800	2800	2800	2800	2800
<b>LASTUTRYMME/ANTAL PASSAGERARE</b>					
Höjd flak, mm	450	450	-	450	450
Längd flak, mm	2340	1830	-	1545	1545
Bredd flak, mm	1520	1515	-	1515	1515
Antal passagerare utöver föraren	1	3	4	4	4
<b>LASTKAPACITET</b>					
Max taklast, kg	50	50	50	50	50
Max last, kg <sup>o</sup>	725 - DLX	955 - DLX+ 990 - SR	1125 - DLX+	1065 - DLX+ Style 1045 - SR+	1025 - SR+
<b>MOTOR, DIESEL</b>					
Typ	4 cyl. turbodiesel D-4D med intercooler och flerventilsteknik				
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail				
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2494	2494	2494	2494	2982
Max vridmoment	343 Nm vid 1600-2800 v/min				360 Nm vid 1400-3200 v/min
Max effekt	106 kW/144 hk vid 3400 v/min				126 kW/171 hk vid 3600 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>					
Drivning	2/4WD				
Växellåda	5-växlad manuell				5-stegad automat
Kraftfördelning	2/4H, 4L				
Differential fram (ADD)	Automatisk urkoppling				
Differential bak	Differentialspärr	Differentialspärr	Differentialspärr	Differentialspärr	-
<b>CHASSI</b>					
Fram	Individuell hjulupphängning med triangellänkar				
Bak	Stel bakaxel med bladfjädrar				
Krängningshämmare	Fram				
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak				
<b>STYRNING</b>					
Kuggstångsstyrning	Hydraulisk styrservo				
Vänddiameter, m	12,4 på hjul		12,8 på hjul		
<b>HJUL OCH DÄCK</b>					
Fälgar	17"x6J	17"x7,5J	17"x6J	17"x7,5J	17"x7,5J
Däck	225/70R17C	265/65R17	225/70R17C	265/65R17	265/65R17
<b>BROMSAR</b>					
Typ	Låsningfria bromsar, ABS				
Kretsindelning	Axelvis				
Framhjul	Ventilerade skivor				
Bakhjul	Trummor				
Handbroms verkar på	Bakhjul				
Bromskraftsfördelning	Lastavkännande ventil				
<b>PRESTANDA</b>					
Toppfart, km/tim	170				175
Acc. 0-100, km/tim	13,3 sek				12,0 sek
<b>ELSYSTEM</b>					
Batteri	12V 80 Ah x 1				12V 65 Ah x 2
Generator, W	960				
<b>BRÄNSLETANK</b>					
Volym	80 liter				
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>					
Typ	Diesel				
<b>GARANTIER</b>					
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)				
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning				
Garanti mot yttröst och lackskador*	3 år utan milbegränsning				
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning				

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

<sup>o</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten. tjänstevikten.



040 Super White\*



1D6 Silver Metallic



218 Attitude Black Mica



1H2 Dark Steel Mica



1G3 Grey Metallic



3E5 Super Red\*



5AT Silky Gold Mica Metallic



8T7 Blue Metallic

\*Ej metalllickack

## MODELLER



Hilux S-Cab



Hilux X-Cab



Hilux D-Cab



2340 mm



1830 mm



1545 mm



1540 mm

1835 mm



3085 mm

5260 mm



1860 mm

1540 mm

1835 mm

I = Standard Angivna mått gäller D-Cab med skärmbreddare och 17" fälgar.

## Ett bättre bilägande

Att bygga bra bilar, det kan nästan varje bilföretag. Att bygga de bästa bilarna, det kan bara ett fåtal. Men det svåraste av allt, är att bygga bättre bilar – för människor som lever vanliga liv där bilen är central men aldrig viktigast. Vår utgångspunkt är alltid att göra din vardag som bilägare lite enklare och bättre. Du märker det när du ska finansiera din nya bil med en ny, innovativ finansieringslösning.

Du märker det när din bil behöver service, och upptäcker att det faktiskt finns drygt 100 Toyota-verkstäder över hela landet att välja mellan. Och du märker det när du sätter dig bakom ratten. För hur avancerad tekniken än är så är det alltid enkelt att köra en Toyota. Precis så självklart enkel som din vardag som bilägare ska vara.



### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i oktober 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat