



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

HILUX Produktinformation





TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	2,4 D-4D Singel Cab Man	2,4 D-4D Extra Cab Man	2,4 D-4D Double Cab Man (Aut)
Blandad körning	7,1	7,0	7,0 (7,8)
Landsvägskörning	6,4	6,3	6,3 (6,7)
Stadskörning	8,3	8,2	8,2 (9,5)

KOLDIOXID, CO₂
Redovisat i g/km.

	2,4 D-4D Singel Cab Man	2,4 D-4D Extra Cab Man	2,4 D-4D Double Cab Man (Aut)
Blandad körning	187 E	185 E	185 (204) E F
Landsvägskörning	168	167	167 (177)
Stadskörning	218	216	216 (250)

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för automatväxellåda inom parentes.)

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	2,4 D-4D Singel Cab Man	2,4 D-4D Extra Cab Man	2,4 D-4D Double Cab Man (Aut)
Kolmonoxid, CO	136,0	136,0	136,0 (74,0)
Kväveoxider, NOx	82,2	82,2	82,2 (76,7)
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	95,4	95,4	95,4 (85,4)
Partiklar	1,31	1,31	1,31 (1,25)
Miljöklass	Euro 6		

ÖVRIGT

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Common Rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt och effektiv förbränning.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF.

AdBlue tillsats: AdBlue är en lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid (NOx) genom att omvandla de skadliga ämnena till vattenånga och kväve. AdBlue-tillsatsen fylls på i en separat tank, och en varningslampa indikerar när påfyllning krävs.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2015 var 126 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem med fotgångardetektion PCS (Pre-Collision System).
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist). (Gäller Invincible och Premium)
- Köravvickningsvarning LDA (Lane Departure Alert).

Övrigt

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem A-TRC (Active Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid utförskörning framåt och bakåt, DAC (Down-hill Assist Control). (Gäller Invincible och Premium)
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Trailer Sway Control TSC. Vid körning med släpvagn, känner TSC-systemet av om släpvagnen kommer i gungning p g a vind, ojämna vägar eller kraftiga rattutslag. När systemet registrerar gungningen elimineras den med bilens bromssystem.

Passiv säkerhet:

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram. (Gäller X-Cab och D-Cab)
- Bältespåminnare för framsäten. (Gäller S-Cab och X-Cab)
- Bältespåminnare för fram- och baksäten. (Gäller D-Cab)
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram. (Gäller D-Cab)
- Krockkuddar:
 - Förare och passagerare fram (passagerarkrockkudde fram med automatisk urkoppling)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram.
 - Sidokrockgardiner bak. (Gäller X-Cab och D-Cab)
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skydds balkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsomätare. Krockpulsomätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	2,4 D-4D Singel Cab Man	2,4 D-4D Extra Cab Man	2,4 D-4D Double Cab Man (Aut)
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	5330	5330	5330
Bredd, mm	1800	1855	1855
Höjd, mm	1795	1810	1815
Axelavstånd, mm	3085	3085	3085
Spårvidd fram, mm	1500	1540	1540
Spårvidd bak, mm	1510	1550	1550
Max axelkapacitet fram, kg	1420	1420	1420
Max axelkapacitet bak, kg	1850	1920	1920
Tjänstevikt min-max, kg \emptyset	2050-2105	2125-2185	2150-2230 (2175-2245)
Totalvikt, kg	3080	3150	3210
Kombinationsvikt, kg	5850	6350	6410
Dragvikt, kg	3500	3200	3200
LASTKAPACITET			
Max last, kg \emptyset	975-1030	965-1025	980-1060 (965-1035)
Max last baklän, kg	300	300	300
Längd flak, mm	2315	1846	1525
Bredd flak, mm	1575	1540	1540
Höjd flak, mm	480	480	480
Antal passagerare utöver föraren	1	3	4
KAPACITET OFF-ROAD			
Markfrigång, mm	277	289	286
Frigångsvinkel fram	30°	31°	31°
Frigångsvinkel bak	25°	26°	26°
MOTOR			
Typ	4-cyl. rak turbodiesel D-4D med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Direktinsprutning med common rail		
Cylindervolym, cm ³	2393		
Max vridmoment, Nm	400 Nm vid 1600-2000 v/min		
Max effekt, kW/hk	110 kW/150 hk vid 3400 v/min		
KRAFTÖVERFÖRING			
Drivning	2/4WD		
Växellåda	6-växlad manuell	6-växlad manuell (6-stegad automat ECT, Electronic Control Transmission)	
Kraftfördelning	H2/H4, L4		
Differential bak	Differentialspärr		
CHASSI			
Fram	Dubbla triangellänkar		
Bak	Stel bakaxel med bladfjädrar		
Stötdämpare	Dubbelverkande fram och bak		
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Hydraulisk styrservo		
Vänddiameter, m, på hjul	12,6	12,8	
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	17"x 6J	17"x7,5J 18"x7,5J	
Däck	225/70R17C	265/65R17 265/60R18	
Reservhjul	Reservhjul fullstorlek, stålfälg		Reservhjul fullstorlek, stålfälg. Lättmetallfälg på Premium
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bakhjul	Trummor		
PRESTANDA			
Toppfart, km/tim	170		
Acc. 0-100, km/tim	13,2 sek	13,2 sek (12,8 sek)	
ELSYSTEM			
Batteri	12V 64Ah		
Generator, W	1200		
BRÄNSLETANK			
Volym	80 liter		
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	Diesel		
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Serviceintervall	1 år eller 1.500 mil, vilket som först inträffar. Oljebyte rekommenderas vid varje service eller när påminnelselampa tänds, dock minst var 3.000 mil/2 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

° Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

UTRUSTNING

TILLGÄNGLIGHET	Legend	Invincible	Premium
Single Cab (S-Cab)	•		
Extra Cab (X-Cab)	•	•	
Double Cab (D-Cab)	• (Man)	• (Man/Aut)	• (Man/Aut)

EXTERIÖRT

Antenn takmonterad	•	•	•
Backkamera		•	•
B-stolpe svart		•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•
Dimljus fram		•	•
Dragkrok	•	•	•
Däck: Highway Terrain			•
Däck: Terrain	•	•	
Dörrhandtag, kromade		•	•
Dörrhandtag, svarta	•		
Flakinklädnad i aluminiumplåt	•	•	•
Framstam med skyddsgaller	•		
Fälgar 17 tum, lättmetall		•	
Fälgar 17 tum, stål, silverfärgade	• (gäller S-Cab)		
Fälgar 17 tum, stål, svarta	•		
Fälgar 18 tum, lättmetall, grå/maskinbearbetade			•
Grill, kromad		•	•
Grill, svart	•		
Fjädring, komfort	• (gäller S-Cab)	•	•
Fjädring, förstärkt	• (ej S-Cab)		
Hjulhus utbyggda	• (ej S-Cab)	•	•
Klädsel, tyg	•	•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry			•
Reservhjul i full storlek på lättmetallfälg			•
Reservhjul i full storlek på stålfälg	•	•	
Rutor bak mörktonade		•	•
Sidobackspeglar eluppvärmda och eljusterbara	•	•	•
Sidobackspeglar kromade och elektriskt infällbara		•	•
Sidobackspeglar med integrerade blinkers	• (ej S-Cab)	•	•
Sidobackspeglar svarta	•		
Sidorutor med kromlist			•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)	•	•	•
Strålkastare halogen	•	•	
Strålkastare LED (halvljus)			•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•
Strålkastar rengörare		•	•
Stänkskydd fram och bak	•	•	•
Stötfångare bak kromad		•	•
Stötfångare fram i karossens färg		•	•
Stötfångare fram och bak svart	•		
Stötfångare utbyggd	• (ej S-Cab)	•	•
Underkörningsskydd	•	•	•
Varselljus	•	•	
Varselljus LED			•
Vindruta tonad i överkant		•	•

INTERIÖRT

Analog hastighetsmätare	•	•	•
Armstöd mitten bak, tygklätt		• (gäller D-Cab)	•
Armstöd fram med förvaringsbox	•	•	•
Armstöd fram vadderat		•	•
AUX-ingång och USB-uttag	•	•	•
Backkameradisplay med statiska hjälplinjer		•	•
Backspegel, manuellt avbländbar	•	•	•
Baksäte, 2 platser	• (gäller X-Cab)	• (gäller X-Cab)	
Baksäte, 3 platser	• (gäller D-Cab)	• (gäller D-Cab)	•
Baksätets sittdyna uppfällbar	• (gäller D-Cab)		
Baksätets sittdynor uppfällbara, 60:40-delning		• (gäller D-Cab)	•
Bluetooth handsfree och streaming	•	•	•

UTRUSTNING OCH TILLVAL

	Legend	Invincible	Premium
INTERIÖRT forts			
Dörrhandtag och handbromsknapp kromade		•	•
Ekonomikörningsindikator	•	•	•
Eluttag 12V fram, 1 stycken	•		
Eluttag 12V fram, 2 stycken		•	•
Eluttag 220V, i mittarmstödets mellan framsätena		• (gäller D-Cab)	•
Farthållare	•	•	•
Flaskhållare fram (0,5 liter)	•	•	•
Framsäten eluppvärmda	• (ej S-Cab)	•	•
Fönsterglas UV-absorberande	•	•	•
Fönsterhissar elmanövrerade	•	•	•
Förarsäte manuellt justerbart i höjddled		•	•
Förvaringsfack för solglasögon	•	•	•
Förvaringsfickor i bakdörrarna	• (gäller D-Cab)	• (gäller D-Cab)	•
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd	• (ej S-Cab)	•	•
Handskfack låsbart, övre med kylfunktion	•	•	•
Hastighetsmätare, analog, med silverfärgad dekor	•	•	•
Högtalare, 2 stycken	• (gäller S-Cab)		
Högtalare, 4 stycken	•		
Högtalare, 6 stycken		•	•
Instegsbelysning	•	•	•
Instrumentpanel svart med silverfärgade inlägg		•	•
Kraftfördelning 2/4WD samt låg-/högväxel, styrs med omkopplingsvred	•	•	•
Körlägen valbara, ECO och Power	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC)		•	•
Luftkonditionering, manuell	•		
Läslampa förare och passagerare fram	•	•	•
Multiinformationsdisplay, 4,2 tumskärm (TFT)		•	•
Multiinformationsdisplay, monokrom (LCD)	•		
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start			•
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd	•		
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•
Ratt med styrningskontroll för audio och telefon	•	•	•
Ratt med styrningskontroll för multimediasystem		•	•
Ratt, fyrekrad, läderklädd med ljusgrå dekorsöm		•	•
Solskydd fram, passagerarsida med spegel		•	•
Startknapp, Smart Start			•
Strålkastare med automatisk nivåjustering			•
Strålkastare med manuell nivåjustering	•	•	
Toyota Touch 2 multimediasystem med 7 tumskärm och multimediaintegration. Radio med DAB, cd, bluetooth handsfree och streaming		•	•
Växelspasknapp läderklädd med kromat inlägg		•	•
Elektrisk värmare för snabbare uppvärmning av kupén	•	•	•

	Legend	Invincible	Premium
TILLVAL			
Chrome pack , flakbåge och sidosteg		○	○
Chrome pack plus , flakbåge, sidosteg, underkörnings- och frontskydd		○	○
Flakbåge		○ (gäller X-Cab och D-Cab)	○ (gäller X-Cab och D-Cab)
Flakjalusi i aluminium (ej med Chrome pack)		○	○
Flaklock i karossens färg (ej med Chrome pack)		○ (gäller D-Cab)	○ (gäller D-Cab)
Förstärkt fjädring		○ (gäller X-Cab)	
Go Navigation		○	○
Larm	○	○	○
Skjutbar lastsläde	○ (gäller D-Cab)	○ (gäller D-Cab)	○ (gäller D-Cab)
Skinn , svart skinnklädsel på samtliga platser		○ (gäller D-Cab)	○ (gäller D-Cab)

• = Standard, ○ = Tillval

* Sidosteg svarta även i kombination med Chrome pack och Chrome pack plus.



MODELLER

Singel Cab (S-Cab)



Extra Cab (X-Cab)



Double Cab (D-Cab)



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckning i januari 2018.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat