



**TOYOTA**

# Land Cruiser

Produktinformation



# Miljödeklaration

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km	4,0 V6 Aut	3,0 D-4D Man (Aut)
Blandad körning	12,7	9,2 (9,0)
Landsvägskörning	10,2	8,0 (7,5)
Stadskörning	17,1	11,2 (11,5)
<b>Koldioxid, CO<sub>2</sub></b> Redovisat i g/km		
Blandad körning	305	243 (238)
Landsvägskörning	245	212 (199)
Stadskörning	407	296 (305)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukningen och koldioxiden (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i g/km	4,0 V6 Aut	3,0 D-4D Man (Aut)
Kolmonoxid, CO	0,63	0,04 (0,02)
Kolväten, HC	0,1	-
Kväveoxider, NOx	0,01	0,31 (0,32)
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	-	0,32
Partiklar	-	0,04
Miljöklass	2005	

**Katalysator:** Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Power heater:** Tilläggsvärmare av viscoustyp för snabb uppvärmning av motorn. (Diesel)

## ÖVRIGT

I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyota-ägare möjlighet att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. Information om auktoriserade mottagningsstationer finns på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

# Säkerhetsdeklaration

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). (Grundutförande, endast ABS.)
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control) med antispinnsystem A-TRC (Active Traction Control). (Cross Sport WB och Cross Sport HG.)
- Hjälpsystem vid start i motlut (HAC). (Endast automat, Cross Sport WB och Cross Sport HG.)
- Hjälpsystem vid utförskörning (DAC). (Endast automat, Cross Sport WB och Cross Sport HG.)

### Passiv säkerhet

- 8 krockkuddar:
  - Krockkuddar förare och passagerare.
  - Sidokrockkuddar fram.
  - Sidokrockgardiner första och andra sätesraden.

- Bältesförärräckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL).
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte, på ytterplatserna andra sätesraden.
- Säkerhetsbälten fram, ställbara i höjdled.
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix fästen, andra sätesraden, 2 st på ytterplatserna.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# Tekniska data

	4,0 V6 Wide Body Aut	3,0 D-4D Grundutförande Man (Aut)	3,0 D-4D Wide Body Man (Aut)
<b>Yttermått / vikt</b>			
Längd, mm	4715	4810	4715
Bredd, mm	1875	1790	1875
Höjd, mm	1905	1890	1905
Axelvstånd, mm	2790	2790	2790
Spårvidd fram, mm	1575	1535	1575
Spårvidd bak, mm	1575	1535	1575
Markfrigång, mm	222	207	222
Tjänstevikt, kg	2160	2210 (2220)	2260 (2270)
Totalvikt, kg	2850	2850	2850
Dragvikt, kg	2800	2800	2800
<b>Lastkapacitet</b>			
Max taklast, kg	80	80	80
Max last, kg	690	640 (630)	590 (580)
Bagagevolym, liter	620 liter (utan tredje sätesraden).		
<b>Motor</b>			
Typ	6 cyl, V-motor med VVT-i, 24 ventiler och 2 överliggande kamaxlar.	4 cyl. rak med vätskekyld turbodiesel. Överliggande kamaxlar och 16 ventiler.	
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning.	Direktinsprutning med Common Rail.	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	3956	2982	
Max vridmoment	380 Nm vid 3800 v/min.	410 Nm vid 1800-2600 v/min.	
Max effekt	183 kW/249 hk vid 5200 v/min.	127 kW/173 hk vid 3400 v/min.	
<b>Kraftöverföring</b>			
Typ	Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden.	6-växlad manuell, konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. (Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden. Elektrisk differentialsplärr.)	6-växlad manuell, konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. (Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden.)
<b>Chassi</b>			
Fram	Dubbla triangellänkar och krängningshämmare.		
Bak	Fyra långsgående momentstag och krängningshämmare.		
Stötdämpare/fjädring	Individuellt avfjädrade framhjul med skruvfjädrar. Stel axel med skruvfjädrar bak. Luftfjädring finns som tillval.		
<b>Styrning</b>			
Servo	Mekanisk		
<b>Hjul och däck</b>			
Fälgar	17"x7,5" lättmetallfälg.	17"x6" stålfälg.	17"x7,5" lättmetallfälg.
Däck	265/65 R17	225/70 R17	265/65 R17
<b>Bromsar</b>			
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Ventilerade skivbromsar fram och bak.	Ventilerade skivbromsar fram och bak. Låsningfria bromsar (ABS).	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Ventilerade skivbromsar fram och bak.
<b>Prestanda</b>			
Toppfart km/tim	180	175	
Acc. 0-100 km/tim	9,1 sek	11,5 sek (11,2 sek)	
<b>Bränsletank</b>			
Volym	87 liter		
<b>Bränslekvälitet</b>			
Typ	95 oktan blyfri bensin.	Diesel	
<b>Garantier</b>			
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	12 år		
Lackgaranti	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		

## GRUNDUTFÖRANDE

### EXTERIÖRT

Antenn, integrerad i bakre sidoruta.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Differential spärr, elektrisk bak.  
Fotsteg, normal.  
Grill, kromad.  
Reservhjul, placering bakdörr.  
Sidobackspeglar, i karossens färg. Eljusterbara, infällbara och uppvärmda.  
Strålkastare, av multireflekortyp.  
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.  
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.  
Stänkskydd, fram och bak.  
Stölskydd, startspärr.  
Takreling.  
Torkare på bakrutan, med intervallfunktion.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Baksäte, 60/40 delning, uppfällbara.  
Burk-/mugghållare, 2 st fram, 2 st andra sätesraden, 2 st bak.  
Eluppvärmda säten fram.  
Framsäte och förarsäte, manuellt justerbara, 8 st inställningar och elektriskt justerbart svankstöd. Passagerarsäte 4 st manuella inställningar.  
Fönsterhissar elmanövrerade, fram och bak med klämskydd.  
Handskfack, låsbart med belysning.  
Innerbelysning. Kartlampa fram, 1 st center, 1 st bak.  
Instrumentbelysning, justerbar, Optitron.  
Insynsskydd, bagage.  
Klädsel, tyg.  
Kurvhandtag, 4 st fram, 4 st bak.  
Luftkonditionering, manuell.  
Mittkonsol, fram.  
Multiinformationsdisplay. Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka, kompass, höjdmätare och barometer.  
Radioförberedd, 6 st högtalare.  
Takkonsol, glasögonhållare.  
Växelspaksknopp, urethane.

## CROSS SPORT WB (utöver grundutförande)

### EXTERIÖRT

Dimljus, fram.  
Dörrhandtag, i karossens färg.

Fotsteg, Wide Body.

Lättmetallfälg 17".

Reservhjul, placering under bagageutrymmet.

Röktonad grill.

Röktonat glas i strålkastare.

Sidoskyddslist, bred.

Skärmbreddare.

Stölskydd, startspärr och larm med rörelsesensorer i kupén, reglerbar för exempelvis djur.

Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.

### INTERIÖRT

Farthållare.

Kurvhandtag, 4 st fram, 4 st andra sätesraden, 3 st bak.

Luftkonditionering automatisk, individuella inställningar vä/hö sida fram.

Radio/kassett, integrerad med 6 st högtalare och CD-växlare, 6 st CD.

Ratt, justerbar i höjdlid och längdled med audiokontroller.

Växelspaksknopp, läder.

### TILLVAL

8-sitsig. Baksäte, 60/40 delning, tredje sätesraden 50/50 delning. Uttagbara.

Skinnklädsel (endast 5-sätesversion).

## CROSS SPORT HG (utöver Cross Sport WB)

### EXTERIÖRT

Backsensorer 4 st, lackerade.

Mörktonade rutor bak.

Taklucka, glas.

### INTERIÖRT

8-sitsig. Baksäte, 60/40 delning, tredje sätesraden 50/50 delning. Uttagbara.

Dörrsidor, skinn och träfinish.

Framsäte och förarsäte, elektriskt justerbara, 8 st inställningar och elektriskt justerbart svankstöd. Passagerarsäte 4 st elinställningar.

Klädsel, skinn.

Luftkonditionering, automatisk, fram och bak. Individuella inställningar vä/hö sida fram.

Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild. Backkamera.

Radio/kassett, integrerad med 9 st högtalare och CD-växlare, 6 st CD.

Ratt, 4-ekrad, läder.

Svarta träinlägg i dörrsidor och ratt.

### TILLVAL

Luftfjädring.

