



TOYOTA

Land Cruiser

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	3,0 D-4D diesel Standard Man (Aut)	3,0 D-4D diesel Wide Body/High Grade Man (Aut)	4,0 V6 Wide Body/High Grade Aut
Blandad körning	9,2 (9,0)		12,7
Landsvägskörning	8,0 (7,5)		10,2
Stadskörning	11,2 (11,5)		17,1
Koldioxid (CO₂) g/km			
Blandad körning	243 (238)		305
Landsvägskörning	212 (199)		245
Stadskörning	296 (305)		407

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukningen och koldioxiden (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Kolmonoxid, CO	0,04 (0,02)	0,63
Kolväten, HC	-	0,1
Kväveoxider, NO _x	0,31 (0,32)	0,01
Partiklar	0,04 (0,04)	-
Miljöklass	2005	2005

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Oxidationskatalysator: Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Power heater: Tilläggsvärmare av viscoustyp för snabb uppvärmning av motorn.

ÖVRIGT

I enlighet med Förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockkuddar förare och passagerare, samt sidokrockkuddar fram. Sidokrockgardiner första och andra sätesraden.

Bromsar: Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA). (EBD och BA end. Wide Body och High Grade).

Individuell säkerhet:

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte, på ytterplatserna andra sätesraden.
- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån (WIL).
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med aktivt antispinnsystem A-TRC, Traction Control. (End. Wide Body och High Grade)
- Säkerhetsbälten fram, ställbara i höjdlid.
- Trepunktsbälten, på samtliga platser.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte, på ytterplatserna andra sätesraden.
- Barnsäkra lås bak.
- Hjälpsystem vid start i motlut (HAC). (End. aut, Wide Body och High Grade)
- Hjälpsystem vid utförskörning (DAC). (End. aut, Wide Body och High Grade)
- Högt monterat bromslyg.
- ISO-fix fästen, andra sätesraden, 2 st på ytterplatserna.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Land Cruiser

	3,0 D-4D diesel Standard Man (Aut)	3,0 D-4D diesel Wide Body/High Grade Man (Aut)	4,0 V6 Wide Body/High Grade Aut
Yttermått / Vikt			
Längd, mm	4810	4850 Wide Body (4715 High Grade)	
Bredd, mm	1790	1875	
Höjd, mm	1890	1905	
Axelavstånd, mm	2790		
Spårvidd fram, mm	1535	1575	
Spårvidd bak, mm	1535	1575	
Markfrigång, mm	207	222	
Tjänstevikt, kg	2210 (2220)	2260 (2270)	2160
Totalvikt, kg	2850		
Dragvikt, kg	2800		
Max taklast, kg	80		
Max last, kg	640 (630)	590 (580)	690
Motor			
Typ	4 cyl. rak med vätskekyld turbodiesel. Överliggande kamaxlar och 16 ventiler.		6 cyl, V-motor med VVT-i, 24 ventiler och 2 överliggande kamaxlar.
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail.		Elektronisk bränsleinsprutning.
Cylindervolym, cm ³	2982		3956
Max vridmoment	410 Nm vid 1600-2800 v/min.		380 Nm vid 3800 v/min.
Max effekt	127 kW/173 hk vid 3400 v/min.		183 kW/249 hk vid 5200 v/min.
Kraftöverföring			
Typ	6-växlad manuell, konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. (Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden.) Elektrisk differentialspärr.	6-växlad manuell, konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. (Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden.)	Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden.
Chassi			
Fram	Individuellt avfjädrade framhjul med skruvfjädrar, dubbla triangellänkar och krängningshämmare.		
Bak	Stel bakaxel med skruvfjädrar, fyra längsgående momentstag och krängningshämmare.		
Styrning			
Servo	Mekanisk		
Hjul och däck			
Fälgar	17" x 6" Stålfälg	17" x 7,5" Lättmetallfälg	
Däck	225/70 R17	265/65 R17	
Bromsar			
Typ	Låsningfria bromsar (ABS). Ventilerade skivbromsar fram och bak.	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Ventilerade skivbromsar fram och bak.	
Prestanda			
Toppfart km/tim	175		180
Acc. 0-100 km/tim	11,5 sek (11,2 sek)		9,1 sek
Bränsletank			
Volym	87 liter		
Bränslekvälitet			
Typ	Diesel		95 oktan blyfri bensin.
Garantier			
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	12 år		
Lackgaranti	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år		

UTRUSTNING	Standard	Wide Body	High Grade
EXTERIÖRT			
Antenn, integrerad i bakre sidoruta.	•	•	•
Backspeglar yttre, i karossens färg.	•	•	•
Eljusterbara, infällbara och uppvärmda.	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•
Differential spärr, elektrisk bak.	•		
Dimljus, bak.	•	•	•
Dimljus, fram.		•	•
Dörrhandtag i karossens färg.		•	•
Fotsteg, normal.	•		
Fotsteg, Wide Body.		•	•
Grill, kromad.	•	•	•
Halvljusautomatik.	•	•	•
Luftfjädring.			T
Parkeringsensorer 4 st, lackerade.			•
Reservhjul, placering bakdörr.	•	•	
Reservhjul, placering under golvet.			•
Sidoskyddslist, bred.		•	•
Skärmbreddare.		•	•
Strålkastare, av multireflektortyp.	•	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•	•
Stänkskydd, fram och bak.	•	•	•
Stöldskydd, startspärr och larm.		•	•
Stöldskydd, startspärr.	•		
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.		•	•
Taklucka, glas.			•
Takreling.	•	•	•
Torkare på bakrutan, med intervallfunktion.	•	•	•
Vindruta, med mörktonad överkant.		•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.	•	•	•
INTERIÖRT			
7-sitsig.		T	•
Baksäte, 60/40 delning, tredje sätesraden 50/50 delning. Uttagbara.		T	•
Baksäte, 60/40 delning, uppfällbara.	•	•	
Burk-/mugghållare, 2 st fram, 2 st andra sätesraden, 2 st bak.	•	•	•
Bältespännare förarplats, blinkande lampa.	•	•	•
Dörrsidor, skinn och träfinish.			•

UTRUSTNING	Standard	Wide Body	High Grade
Eluppvärmda säten, förar- och passagerarsäten fram.	•	•	•
Farthållare.		•	•
Framsäte, förarsäte, elektriskt justerbara, 8 inställningar och elektriskt justerbart svankstöd. Passagerare 4 elinställningar.			•
Framsäte, förarsäte, manuellt justerbara, 8 inställningar och elektriskt justerbart svankstöd. Passagerarsäte 4 manuella inställningar.	•	•	
Fönsterhissar elmanövrerade, fram/bak med klämskydd.	•	•	•
Handskfack, läsbart med belysning.	•	•	•
Innerbelysning. Kartlampa fram, 1 st center, 1 st bak.	•	•	•
Instrumentbelysning, justerbar, optitron.	•	•	•
Insynsskydd, bagage.	•	•	
Klädsel, skinn.			•
Klädsel, tyg.	•	•	
Kurvhandtag, 4 st fram, 4 st andra sätesraden, 3 st bak.		•	•
Kurvhandtag, 4 st fram, 4 st bak.	•	•	
Luftkonditionering automatisk, individuella inställningar vä/hö sida fram.		•	
Luftkonditionering, automatisk, fram och bak. Individuella inställningar vä/hö sida fram.			•
Luftkonditionering.	•		
Mittkonsol, fram.	•	•	•
Multiinformationsdisplay. Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka.	•	•	•
Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild.			•
Radio/CD, integrerad med 6 högtalare. TNS300 förberedd.		•	
Radio/kassett integrerad, 9 st högtalare. CD-växlare, 6 st CD.			•
Radioförberedd, 6 st högtalare.	•		
Ratt, 4-ekrad, läder.			•
Ratt, justerbar i höjdlöd och längdled.		•	•
Takkonsol, glasögonhållare.	•	•	
Varningssummer för halvljus när tändningen är av.	•	•	•
Växelspaksknopp, läder.		•	•
Växelspaksknopp, urethan.	•		

• = standard

T = tillval

