



TOYOTA

Land Cruiser 150 Produktinformation

ALWAYS A
BETTER WAY



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	2,8 Turbo D-4D, DPF 5-dörrar Man (Aut)
Blandad körning	7,4 (7,4)
Landsvägskörning	6,6 (6,3)
Stadskörning	8,9 (9,2)

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	194 (194) E
Landsvägskörning	173 (166)
Stadskörning	232 (242)

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	2,8 Turbo D-4D, DPF 5-dörrar Man (Aut)
Kolmonoxid, CO	134,6 (71,0)
Kväveoxider, NO _x	49,3 (41,2)
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	63,5 (47,6)
Partiklar	1,13 (0,61)
Miljöklass	Euro 6

ÖVRIGT:

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Power Heater: Tilläggsvärmare av viscoustyp för snabb uppvärmning av motorn.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den tjänat ut. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.


ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2014 var 131 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

MÅTT



TERRÄNG-EGENSKAPER



Rampvinkel mellan hjulparen 22°
Frigångsvinkel fram 32°
Frigångsvinkel bak 26°

Stigningsvinkel 42°

Sidolutningsvinkel 42°

Körning i vatten:
upp till ett djup på 700 mm

UTRUSTNING - Land Cruiser 150

EXTERIÖRT	Legend	Active	BusinessPlus	Invincible
Backkamera	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Dimljus fram		•	•	•
Dörrhandtag, i karossens färg	•	•	•	•
Fälgar 17" lättmetall	•	•		
Fälgar 18" lättmetall			•	•
Grill med krom- och silverdetaljer		•	•	•
Grill med kromdetaljer	•			
Larm, inbrotts och glaskrossensorer	•	•	•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry	•	•	•	•
Parkeringsensorer 4 stycken fram, 4 stycken bak		•	•	•
Rutor sidor bak, mörktonade		•	•	•
Sidobackspeglar, eljusterbara, elinfällbara och eluppvärmda, i karossens färg med integrerade blinkers	•	•	•	•
Sidofotsteg, aluminumfärgade och belysta		•	•	•
Sidofotsteg, svarta	•			
Strålkastare halogen	•			
Strålkastare LED		•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)		•	•	•
Strålkastarnivå automatisk justering		•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•			
Strålkastar rengörare av högtryckstyp	•	•	•	•
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg	•	•	•	•
Takreling		•	•	•
Varselljus	•			
Varselljus LED		•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion		•	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•			

INTERIÖRT

5 säten	•	•	•	•
Backspegel, automatiskt avbländande		•	•	•
Dörrhandtag, kromade		•	•	•
Eluttag 12V, 2 stycken		•	•	•
Eluttag 12V, 3 stycken	•			
Eluttag 220V, 1 stycken		•	•	•
Farthållare	•	•	•	
Farthållare, aktiv				•
Framsäten eljusterbara och eluppvärmda	•	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade	•	•	•	•
Förarsäte med eljusterbart svankstöd	•	•	•	•
Handskfack med lås	•	•	•	•
Högtalare 14 stycken, JBL ljudsystem				•
Högtalare 9 stycken	•	•	•	
Indikator för ekonomikörning (gäller automat)	•	•	•	•
Instrumentpanel med trädekor		•	•	•
Instrumentpanel svart	•			
Insynskydd över bagageutrymmet	•	•	•	•
Klädsel skinn. Valbara färger: svart eller sandbeige			•	•
Klädsel tyg. Valbara färger: svart eller sandbeige	•	•		
Konsolbox mellan framsätena med kylfunktion				•
Lastskenor		•	•	•
Luftkonditionering automatisk med individuella inställningar vänster/höger fram	•	•	•	•
Minnesfunktion i säten fram, rattinställning och sidobackspeglar				•
Mugghållare 2 fram, 2 andra sätesraden	•	•	•	•
Multimediasystem, Toyota Touch 2, med 7" pekskärm och multimediaintegration. Radio/cd. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styring av extern musikspelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar	•	•	•	•
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go med Europakarta				•
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start	•	•	•	•
Parkeringsbroms läderklädd	•	•	•	•
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled	•			
Ratt eljusterbar i höjd- och längdled		•	•	•
Ratt eluppvärmd		•	•	•
Ratt läderklädd med audio- och telefonkontroller	•	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)		•	•	•
Solskydd förar- och passagerarplats med spegel	•	•	•	•
Takkonsol med belysning, solglasögonhållare och konversationsspegel	•	•	•	•
Växelspak/växelväljare läderklädd	•	•	•	•

UTRUSTNING OCH TILLVAL - Land Cruiser 150

SÄKERHET

	Legend	Active	BusinessPlus	Invincible
Hill-start Assist Control (HAC) Hjälpsystem vid start i motlut.	• (Aut)	•	•	
Down-hill Assist Control (DAC) Hjälpsystem vid utförskörning.	• (Aut)	•	•	
Adaptiv Variable Suspension System (AVS) . Systemet anpassar kontinuerligt dämpningskraften hos varje stötdämpare till underlaget. Välj det mest lämpade körläget: Comfort, Normal eller Sport.				•
Aktivt krockskyddssystem Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare.				•
Crawl Control , systemet sköter gas och broms vid svårframkomliga förhållanden så att föraren kan koncentrera sig på styrningen.				•
Döda vinkeln-varnare (BSM) . Använder radarvägor för att upptäcka och informera föraren om fordon som finns i döda vinkeln (områden som inte kan ses med hjälp av de yttre backspeglarna)				•
Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) . Stabiliseringsssystem för optimal våghållning oavsett underlag. Ger en känsla av att bilen flyter fram på ojämnt underlag.			•	•
Multi-terrain Monitor . Runt-om-kamera. 4 stycken kameror placerade fram, vänster och höger sidospegel och bak för att ge föraren optimal sikt runt bilen.				•
Multi-terrain Select (MTS) . Fyra valbara kör lägen för aktuellt svårkomligt underlag.				•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) . När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarvägor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte syns i de yttre backspeglarna. När ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre backspeglarna.				•
Trailer Sway Control (TSC) . Vid körning med släpvagn, känner TSC-systemet av om släpvagnen kommer i gungning p g a vind, ojäma vägar eller kraftiga rattutslag. När systemet registrerar gungningen sker en hastighetsminskning så att fenomenet upphävs.	•	•	•	•

SÄKERHETSDEKLARATION - Gäller samtliga utrustningsnivåer

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem, Vehicle Stability Control (VSC), med antispinnsystem, Active Traction Control (A-TRC).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD och bromsassistanssystem, BA.
- Varningssystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet

- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältespåminnare för framsätena (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram och andra sätesraden.

- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och samtliga sätesrader bak.
 - Knäckkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TILLVAL

	Legend	Active	BusinessPlus	Invincible
7 säten - Manuell fällning av tredje sätesraden (Ej insynsskydd och lastskenor) - Mugghållare 2 fram, 2 andra sätesraden, 2 tredje sätesraden - Luftkonditionering automatisk med individuella inställningar vänster/höger sida fram samt bak - Andra sätesradens ytterplatser eluppvärmda			○	
7 säten - Elektrisk fällning av tredje sätesraden (Ej insynsskydd och lastskenor) - Mugghållare 2 fram, 2 andra sätesraden, 2 tredje sätesraden - Luftkonditionering automatisk med individuella inställningar vänster/höger sida fram samt bak - Andra sätesradens ytterplatser eluppvärmda				○
Off-Road & Visibility Pack - Crawl Control - Multi-terrain Select (MTS) - Differentialspärr bak, elektrisk - Döda vinkeln-varnare (BSM) med Rear Cross Traffic Alert (RCTA). - Multi-terrain Monitor, runt-om-kamera			○	•
Off Road Safety & Visibility Pack - Crawl Control - Multi-terrain Select (MTS) - Differentialspärr bak, elektrisk - Döda vinkeln-varnare (BSM) med Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Multi-terrain Monitor, runt-om-kamera - Aktivt krockskyddssystem Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare			○	•
Colour leather Pack , tvåfärgad Bordeaux/svart och dekor i silver finish				○

• = Standard, ○ = Tillval

TEKNISKA DATA

	2,8 Turbo D-4D, DPF 5-dörrar Man (Aut)
YTTERMÅTT/VIKT	
Längd, mm	4780
Bredd, mm	1885
Höjd, mm	1845 Legend, 1880 Invincible, 1890 Active/BusinessPlus
Axelavstånd, mm	2790
Spårvidd fram, mm	1585
Spårvidd bak, mm	1585
Markfrigång, mm	215
Tjänstevikt, min-max kg \emptyset	2275-2445 (2285-2500)
Totalvikt, kg	2990
Dragvikt, kg	3000
LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	87
Max last, kg \emptyset	545-715 (490-705)
Bagageutrymme längd, mm: 7 säten uppfällda 5 säten uppfällda 2 säten uppfällda	205 bakom 3:e sätesraden 880 bakom 2:a sätesraden 1955 bakom 1:a sätesraden
Bagageutrymme max bredd, mm	1380, 5-sättes 1355, 7-sättes
Bagageutrymme höjd, mm	1040, räknat upp till taket
KAPACITET OFF-ROAD	
Frigångsvinkel fram	32°
Frigångsvinkel bak	26°, 25° vid AVS fjädringssystem
Rampvinkel mellan hjulparen	22°
Stigningsvinkel	42°
Sidoltningsvinkel	42°
Körning i vatten	Upp till ett djup av 700 mm
MOTOR	
Typ	4 cyl. rak med vätskekyld turbodiesel. Dubbla överliggande kamaxlar och 16 ventiler
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail
Cylindervolym, cm ³	2755
Max vridmoment	420 Nm vid 1400-2600 v/min (450 Nm vid 1600-2400 v/min)
Max effekt	130 kW/177 hk vid 3400 v/min
KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Konstant fyrhjulsdraft med elektronisk låsning av mellandifferentialen, TORSEN LSD, för optimal kraftfördelning. Elektronisk växling mellan hög- och lågväxel
Växellåda	6-växlad manuell (6-stegad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Sekventiell växlingsmöjlighet)
Differential bak	Differentialspärr, elektrisk - Standard på Invincible, tillval på BusinessPlus
CHASSI	
Fram	Dubbla triangellänkar och krängningshämmare
Bak	Fyra långsgående momentstag och krängningshämmare
Fjädring	KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, rörligt dynamiskt fjädringssystem fram och bak – Gäller BusinessPlus/Invincible AVS, Adaptive Variable Suspension system, aktivt fjädringssystem fram och bak med valbar dämpningskraft "Comfort", "Normal" och "Sport" – Gäller Invincible
STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Hydraulisk servostyrning med VFC, Variable Flow Control
Vänddiameter, m	11,6 på hjul
HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	17"x7,5J, 18"x7,5J
Däck	265/65R17, 265/60R18
Reservhjul	Full storlek
BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Ventilerade skivor
PRESTANDA	
Toppfart km/tim	175
Acc. 0-100 km/tim	12,1 sek (12,7 sek)
BRÄNSLETANK	
Volym	87 liter
BRÄNSLEKVALITET	
Typ	Diesel
GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\emptyset Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

*Gäller för material- eller tillverkningsfel.



Invincible, 7 säten, med ColourPack



Legend



Active (Tygklädsel)
BusinessPlus (Skinnklädsel)



Invincible

TILLBEHÖR



1. Pinnacle, 18"
Lättmetallfälg.



2. Helt bagagerumsgaller
Skapar ett säkert avskilt utrymme
för t ex hunden.



3. Bagagehanteringssystem
Kläms fast i skenorna på golvet.



4. Underredsskydd bak

LACKFÄRGER



040 Super White*



070 White Pearl[◊]



1F7 Silver Metallic



1G3 Grey Metallic



1H2 Dark Steel Mica



202 Black*



4X4 Vintage Brown Pearl[◊]



218 Attitude Black Mica/Eclipse



4T3 Bronze Mica Metallic



3R3 Red Mica Metallic

*Ej metalliclack. ◊ Pearlack.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i februari 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat