

Prius+ Produktinformation



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

	HSD Kombi Aut
Blandad körning	4,1 (med 16" däck) 4,4 (med 17" fälg)
Landsvägskörning	4,2 (med 16" däck) 4,3 (med 17" fälg)
Stadskörning	3,8 (med 16" däck) 4,3 (med 17" fälg)

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	96 (med 16" däck) 101 (med 17" fälg) B
Landsvägskörning	96 (med 16" däck) 100 (med 17" fälg)
Stadskörning	89 (med 16" däck) 98 (med 17" fälg)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	HSD Kombi Aut
Kolmonoxid, CO	100,7
Kolväten, HC	13,8
Kolväten exkl. metan, NMHC	12,0
Kväveoxider, NOx	6,5
Miljöklass	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorerna tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuder Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare, Active Cruise Control ACC. (Gäller Executive)
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Elektroniskt styrda bromsar (ECB), låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Varningssystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.

- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Touch Tracer Display. Ger intuitiv information om rattkontrollerna via informationsdisplayen. (Gäller Active och Executive)
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
- Vindrutedisplay. Projicerar information på vindrutan. (Gäller Active och Executive)

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	HSD Kombi Aut
YTTERMÅTT/VIKT	
Längd, mm	4615
Bredd, mm	1775
Höjd, mm	1575, 1600 med Panoramaglastak
Axelavstånd, mm	2780
Spårvidd fram, mm	1540, 1530 med 17" fälg
Spårvidd bak, mm	1545, 1535 med 17" fälg
Markfrigång, mm	135
Tjänstevikt min-max, kg	1570-1640 ^o
Totalvikt, kg	2115
LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	75
Max last, kg	545-475 ^o
Bagageutrymme upp till nederkant fönster, l	7 säten uppfällda: 200
Bagageutrymme upp till tak, l	7 säten uppfällda: 230 5 säten uppfällda: 505 2 säten uppfällda: 1750
Bagageutrymme längd, mm	7 säten uppfällda: 375 5 säten uppfällda: 985 2 säten uppfällda: 1850
Bagageutrymme max bredd, mm	1580
Bagageutrymme max höjd, mm	730
MOTOR, BENSIN	
Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1798
Max vridmoment	142 Nm vid 2800-4400 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min
MOTOR, EL	
Typ	Permanent magnet syncronmotor
Batteri	Av litiumjontyp, 28 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	207 Nm
Max effekt	60 kW/82 hk
MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD	
Max uteffekt	100 kW/136 hk
KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-CVT)
CHASSI	
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel
STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m	11,0 på hjul vid 16" fälg. 11,6 på hjul vid 17" fälg
HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	16"x6,5J. 17x7J
Däck	205/60R16. 215/50R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit
BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor
PRESTANDA	
Toppfart km/tim	165
Acc. 0-100 km/tim	11,3 sek
BRÄNSLETANK	
Volym	45 liter
BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin
GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

^o Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

UTRUSTNING

LIFE

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fönsterglas UV-absorberande.
Lättmetallfälgar, 16".
Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara, i karossens färg med integrerade blinkers.
Strålkastare, halogen.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Smart Entry, nyckelfritt låssystem (endast på förardörren).
Takspoiler med infällt bromsljus.
Varselljus, LED.
Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

7 säten.
Armstöd fram med förvaringsfack.
Bakspegel, inre, avbländbar.
Baksäten, med flexibla funktioner och kombinationer. 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger plant lastgolv. Stolarna i andra sätesraden individuellt skjutbara och med ställbara ryggstöd.
Burk-/mugghållare samtliga sätesrader.
Digitala instrumentmätare.
Dörrfickor med flaskhållare.
Eluttag 12V.
Farthållare.
Framstolar, eluppvärmda.
Framstol förare, höj- och sänkbar med eljusterbart svankstöd.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet (60 liter).
Indikator för ekonomikörning.
Handskfack, dubbla.
Informationsdisplay, avancerad display centralt placerad.
Visar motorinformation, bränsleförbrukning, körsträcka mm.
Klädsel, tyg.
Körlägen, tre valbara: EV (endast eldrift), Eco mode (ekonomikörning) och Power mode (maximal prestanda).
Luftfilter för kupélufven.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimedia integration. Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.
Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar.

Ratt, läderklädd med rattkontroller för audio, ventilation mm.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Smart Entry, nyckelfritt tändningssystem.
Solskydd förar- och passagerarplats med belyst spegel.
Växelspak, elektronisk.

ACTIVE

(utöver LIFE)

EXTERIÖRT

Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.
Rutor, bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.
Smart Entry, nyckelfritt låssystem (på förar- och passagerardörr fram samt baklucka).

INTERIÖRT

Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
Insynsskydd.
Ratt med Touch Tracer Display. Ger intuitiv information om rattkontrollerna via informationsdisplayen.
Solskyddsgardiner, bakre sidorutor.
Vindrutdisplay. Projicerar information på vindrutan.

TILLVALSPAKET

I kombination med ACTIVE

Klädsel, syntetiskt skinn.

EXECUTIVE

(utöver ACTIVE)

EXTERIÖRT

Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety System) med aktiv farthållare ACC (Active Cruise Control).
Avancerat system för parkeringsassistans (IPA).
Backkamera integrerad i Toyota Touch Pro multimediasystem.
Lättmetallfälgar, 17".
Skyview, panoramaglastak i lättviktsmaterial, tvådelat.
Strålkastare, LED, med automatisk nivåreglering.
Sidorutor fram, vattenavvisande.
Strålkastarregörare av högtryckstyp.

INTERIÖRT

Bakspegel, inre, automatiskt avbländande.
Multimedia- och navigationssystem, Toyota Touch Pro, med 7" pekskärm och multimediaintegration. Trafikmeddelandeservice. JBL ljudanläggning med radio/cd. 8 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth hands-free och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).

Till Prius+ finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i april 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat