

Prius+ Produktinformation



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

	HSD Kombi Aut
Blandad körning	4,1 vid 16" fälg 4,4 vid 17" fälg
Landsvägskörning	4,2 vid 16" fälg 4,3 vid 17" fälg
Stadskörning	3,8 vid 16" fälg 4,3 vid 17" fälg

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	95 vid 16" fälg 101 vid 17" fälg	A B
Landsvägskörning	96 vid 16" fälg 100 vid 17" fälg	
Stadskörning	88 vid 16" fälg 98 vid 17" fälg	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	HSD Kombi Aut
Kolmonoxid, CO	100,7
Kolväten, HC	13,8
Kolväten exkl. metan, NMHC	12,0
Kväveoxider, NOx	6,5
Miljöklass	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km C (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare, Active Cruise Control ACC. (Gäller Executive, tillval på Active).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Elektroniskt styrda bromsar (ECB), låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Varningssystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudettslagszoner.

- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	HSD Kombi Aut
YTTERMÅTT/VIKT	
Längd, mm	4645
Bredd, mm	1775
Höjd, mm	1575 Med skyview panoramaglastak: 1600
Axelavstånd, mm	2780
Spårvidd fram, mm	1540 med 16" fälg 1530 med 17" fälg
Spårvidd bak, mm	1545 med 16" fälg 1535 med 17" fälg
Markfrigång, mm	145
Tjänstevikt min-max, kg ⁰	1605
Totalvikt, kg	2115
LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	75
Max last, kg ⁰	510
Bagageutrymme upp till nederkant fönster, l	7 säten uppfällda: 200 5 säten uppfällda: 505 2 säten uppfällda: 1085
Bagageutrymme upp till tak, l	7 säten uppfällda: 230 5 säten uppfällda: 768 2 säten uppfällda: 1731
Bagageutrymme längd, mm	7 säten uppfällda: 375 5 säten uppfällda: 985 2 säten uppfällda: 1850
Bagageutrymme max bredd, mm	1520
Bagageutrymme max höjd, mm	730 upp till fönstrets nederkant, 795 upp till tak
MOTOR, BENSIN	
Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1798
Max vridmoment	142 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min
MOTOR, EL	
Typ	Permanent magnet synkronmotor
Batteri	Av litiumjontyp, 28 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	207 Nm
Max effekt	60 kW/82 hk
MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD	
Max uteffekt	100 kW/136 hk
KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-CVT)
CHASSI	
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel
STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m	11,0 på hjul
HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	16"x6,5J, 17x7J
Däck	205/60R16, 215/50R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit
BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor
PRESTANDA	
Toppfart km/tim	165
Acc. 0-100 km/tim	11,3 sek
BRÄNSLETANK	
Volym	45 liter
BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin
GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

	Life	Active	Executive
--	------	--------	-----------

EXTERIÖRT

Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety System)			•
Avancerat system för parkeringsassistans (IPA) med backkamera			•
Backkamera		•	•
Bakljus LED	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•
Dimljus fram	•	•	•
Framrutor i UV-absorberande glas	•	•	•
Fälgar, 16 tum lättmetall	•	•	
Fälgar, 17 tum lättmetall			•
Grill, övre, svart	•	•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry (försidan)	•		
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry		•	•
Rutor, bakre sidorutor samt bakruta mörktonade		•	•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	•	•	•
Sidobackspeglar med integrerade blinkers, eljusterbara och eluppvärmda	•	•	•
Sidorutor fram vattenavvisande			•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus samt dämpar belysning av instrument och displayer.		•	•
Skyview, panoramaglastak			•
Strålkastare LED	•	•	•
Strålkastare med automatisk nivåjustering	•	•	•
Varselljus LED	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor		•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•

INTERIÖRT

AUX-ingång och USB-uttag	•	•	•
Backkameradisplay		•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande		•	•
Backspegel, inre, manuellt avbländbar	•		
Bagagerumsbelysning	•	•	•
Baksäten (andra sätesraden) skjutbara	•	•	•
Baksäten separata och individuellt fällbara	•	•	•
Display för effektiv hybridkörning	•	•	•
Dörrarnas insidor läderklädda		•	•
Dörrfickor fram och bak	•	•	•
Eluttag 12V fram och i bagageutrymmet	•	•	•
Farthållare	•	•	
Farthållare adaptiv, Adaptive Cruise Control (ACC), manövrerbar från ratten			•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade	•	•	•
Förarstol, elektriskt höj- och sänkbar samt med eljusterbart svankstöd			•
Förarsäte manuellt höjdjusterbart	•	•	
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd	•	•	•
Förvaringsutrymme under bagageutrymmets golv	•	•	•
Handskfack med lampa	•	•	•
Handtag, inre, kromade	•	•	•
Hållare för solglasögon	•	•	
Högtalare 6 stycken	•	•	
Högtalare 8 stycken			•
Informationsdisplay, färgskärm, för fordonsinformation manövrerbar från ratten		•	•
Instegsbelysning	•	•	•
Instrumentpanel med mjuka detaljer	•	•	•
Insynsskydd	•	•	•
Klädsel, tyg	•		
Klädsel, tyg med detaljer i syntetiskt skinn		•	•
Lastkrokar	•	•	•
Ljudsystem JBL			•
Luftkonditionering, automatisk	•	•	•
Mugghållare fram och bak	•	•	•
Multimediasystem Toyota Touch 2, med 6.1" pekskärm och multimediaintegration. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar	•	•	•
Multiformationsdisplay med bl a hybridindikator		•	•
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go Plus			•
Nyckelfritt tändningssystem med starknapp, Smart Start	•	•	•
Ratt läderklädd, med audiokontroller, justerbar i höjd och längdled	•	•	•
Röst- och telefonstyrningskontroll på ratten	•	•	•
Solskydd på förar- och passagerarsidan med belyst spegel	•	•	•
Solskyddsgardiner, bakre sidodörrar		•	•
Wi-Fi-anslutning			•
Vindrutedisplay. Projicerar information på vindrutan		•	•

TILLVALSPAKET

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety System)		•	
- Farthållare adaptiv, Adaptive Cruise Control (ACC), manövrerbar från ratten			
- Klädsel i syntetiskt skinn			
- Förarstol eljusterbar		•	
- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety System)			
- Farthållare adaptiv, Adaptive Cruise Control (ACC), manövrerbar från ratten			
- Klädsel i syntetiskt skinn			•



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationerna och utrustningen utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak är preliminära vid tryckningen i december 2014. webbjust. 150219

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat