

# PROACE city



Toyota  
Professional

# SINNESRO INGÅR SOM STANDARD

Med nya PROACE CITY som nu ansluter sig till PROACE, Land Cruiser och den legendariska Hilux, har Toyota det kompletta utbudet av fordon för att driva ditt företag och för att passa

dina behov. Vi på Toyota är lika seriösa när det gäller ditt företag som du är. Så du kan lita på våra högutbildade tekniker och en rad tjänster speciellt framtagna för att hålla dig rullande.







Bilderna avser endast att visa bilen i olika miljöer. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.



# HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

Hos Toyota vet vi att valet är viktigt, därför erbjuder vi PROACE CITY med en rad bensin- och dieseldrivlinor som producerar mellan 100 och 130 DIN hk, tillsammans med ett val av fem- eller sex-växlad manuell och åtta-växlad automatisk växellåda. Med låga CO<sub>2</sub>-utsläpp i kombination med klassens bästa bränsleekonomi, har PROACE CITY ett val av avancerade drivlinor som passar dina behov perfekt.

## Bensin

### 1,2 l Bensin

Effekt **110 hk MT6**

Bränsleförbrukning\* **6,9–7,2 l/100 km**

CO<sub>2</sub>-utsläpp\* **156–163 g/km**

0–100 km/h **11,0 sekunder**

## Bensin

### 1,2 l Bensin

Effekt **130 hk AT8**

Bränsleförbrukning\* **7,2–7,5 l/100 km**

CO<sub>2</sub>-utsläpp\* **163–169 g/km**

0–100 km/h **9,8 sekunder**

## Diesel

### 1,5 l Diesel

Effekt **100 hk MT5**

Bränsleförbrukning\* **5,4–5,5 l/100 km**

CO<sub>2</sub>-utsläpp\* **142–144 g/km**

0–100 km/h **11,5 sekunder**

## Diesel

### 1,5 l Diesel

Eff **ekt 130 hk MT6**

Bränsleförbrukning\* **5,5–5,7 l/100 km**

CO<sub>2</sub>-utsläpp\* **145–150 g/km**

0–100 km/h **9,8 sekunder**

## Diesel

### 1,5 l Diesel

Eff **ekt 130 hk AT8**

Bränsleförbrukning\* **5,7–5,9 l/100 km**

CO<sub>2</sub>-utsläpp\* **150–155 g/km**

0–100 km/h **10,6 sekunder**

Data är preliminära. Senast aktuella data finns på [toyota.se](http://toyota.se), bygg din bil funktionen.

\* Blandad körning enl. WLTP.

MT5/6 = 5/6-växlad manuell växellåda

AT8 = 8-växlad automatisk växellåda

# DIN AFFÄRSPARTNER

Vi på Toyota vet att affärer aldrig är bara affärer, därför har vi har skapat en rad fordon som du kan lita på. Välj mellan vår nya kompakta PROACE CITY, PROACE, Land Cruiser eller den legendariska Hilux och lägg dina affärer i säkra händer.

Våra Toyota-återförsäljare finns till hands för att hålla dig på vägen. Med högutbildade tekniker och ett omfattande utbud av tjänster som tagits fram för dig, erbjuder de den service du behöver för att alltid kunna känna dig lugn.



Modellen som visas är COMFORT med kort hjulbas.

# KLÄDSEL, FÄLGAR & FÄRGER

**1. Fälgar 15", stål**  
Standard på Entry



**2. Fälgar 16", stål med hjulsidor (5-trippelekrad)**  
Standard på Comfort



**3. Fälgar 16", lättmetall (5-dubbelekrade)**  
Standard på Professional



**4. Reservhjulet ersatt av reparationskit**  
Standard

**5. Centrumkåpor, stora svarta**  
Standard på Entry



Tygklädsel grå (OAFY)





White (EPR)



Dark Grey (EVL)\*



Black (KTV)\*



Silver (KCA)\*

Bilderna är illustrationer och avser endast att visa tillgängliga färger.

\* Metalllack.


# TILLGÄNGLIGA MODELLER

2/3 SÄTEN LASTKAPACITET m<sup>3</sup>  
(Smart Cargo + 0,4m<sup>3</sup>)



2/3 FRAMSÄTEN





KORT





LÅNG





**BAKDÖRR**



**1 SIDODÖRR**



**2 SIDODÖRRAR**



# SPECIFIKATIONER

## MILJÖPRESTANDA

	<b>Bensin</b> 1,2L Bensin (110 hk) Manuell 6-växlad	<b>Bensin</b> 1,2L Bensin (130 hk) Automat 8-stegad	<b>Diesel</b> 1,5L Diesel (100 hk) Manuell 5-växlad	<b>Diesel</b> 1,5L Diesel (130 hk) Manuell 6-växlad	<b>Diesel</b> 1,5L Diesel (130 hk) Automat 8-stegad
Bränslekvalitet	Bensin	Bensin	Diesel/HVO	Diesel/HVO	Diesel/HVO
Miljöklass	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN
Blandad körning WLTP (l/100 km)*	6,9 / 7 / 7,1 / 7,2	7,2 / 7,3 / 7,4 / 7,5	5,4 / 5,5	5,5 / 5,6 / 5,7	5,7 / 5,8 / 5,9
Koldioxid CO <sub>2</sub> blandad körning WLTP (g/km)*	156 / 157 / 158 / 162 / 163	163 / 164 / 167 / 168 / 169	142 / 143 / 144	145 / 146 / 148 / 149 / 150	150 / 151 / 152 / 154 / 155
Kväveoxider NO <sub>x</sub> (mg/km)	31,9	24,4	22,9	28,6	37
Partikelföroreningar, PM (mg/km)	1,32	0,77	0,52	0,73	0,59
Bränsletank volym (l)	61	61	50	50	50
Ljudnivå stillastående (dB(A))	72	75	73	74	74
Ljudnivå under körning (dB(A))	68	67	68	68	69

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## MOTOR

Motortyp	3 cyl. bensinmotor	3 cyl. bensinmotor	4 cyl. turbodiesel	4 cyl. turbodiesel	4 cyl. turbodiesel
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med common rail	Direktinsprutning med common rail	Direktinsprutning med common rail
Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	1199	1199	1499	1499	1499
Maxeffekt (kW vid varv/min)	81/5500	96/5500	75/3500	96/3750	96/3750
Max vridmoment (Nm vid varv/min)	205/1750	230/1750	250/1750	300/1750	300/1750
Maxeffekt (hk)	110	130	102	130	130

<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>	<b>Bensin</b>	<b>Bensin</b>	<b>Diesel</b>	<b>Diesel</b>	<b>Diesel</b>
	<b>1,2L Bensin (110 hk) Manuell 6-växlad</b>	<b>1,2L Bensin (130 hk) Automat 8-stegad</b>	<b>1,5L Diesel (100 hk) Manuell 5-växlad</b>	<b>1,5L Diesel (130 hk) Manuell 6-växlad</b>	<b>1,5L Diesel (130 hk) Automat 8-stegad</b>
Typ av kraftöverföring	Manuell 6-växlad	Automat 8-stegad	Manuell 5-växlad	Manuell 6-växlad	Automat 8-stegad

### PRESTANDA

Toppfart (km/t)	174	173	172	185	183
Acceleration 0–100 km/t (sek)	11	9,8	11,5	9,8	10,6

### VIKTER/DRAGVIKTER

Totalvikt (kg)*	1940 / 1960 / 2290	2000 / 2320	1985 / 2005	2040 / 2400	2050 / 2370
Tjänstevikt (ca kg)*	1593 / 1603 / 1638	1604 / 1669	1621 / 1623	1687 / 1699	1699 / 1701
Maxlast (ca kg)*	347 / 357 / 396 / 652	396 / 651	362 / 384	353 / 701	349 / 671
Dragvikt bromsat släp (kg)*	850 / 1200	950 / 1300	1350	1200 / 1500	1000 / 1350
Dragvikt obromsat släp (kg)*	670 / 690 / 720	690 / 740	690	720 / 750	730 / 750

### BROMSAR

Bromsar fram	Ventilerade skivor
Bromsar bak	Skivor

### DÄCK OCH FÄLGAR

Däckstorlek*	195/65R15 / 205/60R16	205/60R16	195/65R15 / 205/60R16	205/60R16	205/60R16
Typ av fälg	Stål	Lättmetall / Stål	Lättmetall / Stål	Lättmetall / Stål	Lättmetall / Stål

\* Värden beroende på version. Specifika värden fås på [toyota.se](http://toyota.se), bygg din bil.

# SPECIFIKATIONER

<b>EXTERIÖRA DIMENSIONER</b>	<b>Kort 2 dörrar</b>	<b>Lång 2 dörrar</b>	<b>Kort</b>	<b>Lång</b>
Längd (mm)	4403	4753	4403	4753
Bredd (mm)	1848	1848	1848	1848
Höjd (mm)	1880	1880	1880	1880
Axelavstånd (mm)	2785	2975	2785	2975
Spårvidd fram (mm)	1563	1563	1563	1563
Spårvidd bak (mm)	1577	1577	1577	1577

<b>INTERIÖRA DIMENSIONER</b>	<b>Kort 2 dörrar</b>	<b>Lång 2 dörrar</b>	<b>Kort</b>	<b>Lång</b>
Antal platser	3	3	3	3

<b>LASTKAPACITET</b>	<b>Kort 2 dörrar</b>	<b>Lång 2 dörrar</b>	<b>Kort</b>	<b>Lång</b>
Lastvolym (m <sup>3</sup> )	3,3	3,9	3,3	3,9

<b>OFF-ROAD</b>	<b>Kort 2 dörrar</b>	<b>Lång 2 dörrar</b>	<b>Kort</b>	<b>Lång</b>
Markfrigång (mm)	145	160	145	160

## SÄKERHET

	Bensin 1,2L Bensin (110 hk) Manuell 6-växlad	Bensin 1,2L Bensin (130 hk) Automat 8-stegad	Diesel 1,5L Diesel (100 hk) Manuell 5-växlad	Diesel 1,5L Diesel (130 hk) Manuell 6-växlad	Diesel 1,5L Diesel (130 hk) Automat 8-stegad
Antal krockkuddar totalt	6	6	6	6	6
Euro NCAP, antal stjärnor	4	4	4	4	4
Säkerhetssystem	Aktivt krockskyddssystem (PCS), Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskrafts-fördelning (EBD), Antisladdsystem (VSC), Bromsassistans (BA), Körfilmsvarning (LDA) med Körfilmsassistans, Vägskyltsigenkänning (RSA), Hjälpsystem vid utförskörning (DAC), Hill-start Assist Control (HAC), Varningssystem för lågt däcktryck (TPMS), eCall nödsamtal via fordon, Driver Attention Alert				

## FÄLGAR OCH RESERVHJUL

	Entry	Comfort	Professional
Reservhjulet ersatt av reparationskit	●	●	●
Centrumkåpor, stora svarta	●	–	–
Fälgar 16", lättmetall (5-dubbelekrade)	–	–	●
Fälgar 15", stål	●	–	–
Fälgar 16", stål med hjulsidor (5-trippelekrad)	–	●	–

● = Standard    ○ = Tillval    – = Ej valbar



# UTRUSTNING

## EXTERIÖR DESIGN

	Entry	Comfort	Professional
Dörrhandtag, yttre, i bilens färg	–	–	●
Stötfångare bak i karossens färg	–	–	●
Stötfångare fram i karossens färg	–	–	●
Stötfångare bak svart	●	●	–
Stötfångare fram svart	●	●	–
Grill, övre, svart	●	●	●
Dörrhandtag, utvändiga i svart	●	●	–
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●	–

## EXTERIÖR KOMFORT

	Entry	Comfort	Professional
Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start	–	–	●
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	–	●	●
Vindrutans nederdel eluppvärmd	–	●	●
Vindrutetorkare med regnsensor	–	●	●
Skymningsrelä	●	●	●
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●	●
Sidospeglar manuellt infällbara	●	–	–
Bakdörrar dubbla	●	●	●
Bakdörrar dubbla, öppningsbara 180 grader	●	●	●
Sidodörr skjutbar, 1 stycken (höger sida)	●	●	●
Sidodörrar skjutbara, 2 stycken	–	○	○



**INTERIÖR DESIGN****Entry****Comfort****Professional**

Växelspaksknopp i urethane	●	●*	●*
Instrumentpanel passagerarsidan, med öppet förvaringsfack	●	●	●
Parkeringsbroms elektrisk	–	●	●
Växelspaksknopp med kromade inlägg	–	●	●
Multimediadisplay med mattkromad infattning	●	●	●
Ratt 3-ekrad, urethane	●	●	●
Ratt med mattkromad infattning	–	●	●

**INTERIÖR KOMFORT****Entry****Comfort****Professional**

Luftkonditionering, manuell	●	●	–
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram	–	–	●
Startknapp	–	–	●
Backkameradisplay integrerad i audioskärmen	–	●	–
Belysning framsäte	●	●	●
Växlingsindikator (GSI)	●	●	●
Informationsdisplay, färg (TFT)	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för audio	–	●	●
Framsäten eluppvärmda/ytte plats på passagerarsoffa	●	●	●
Fönsterhissar fram elmanövrerade	●	●	●

● = Standard

○ = Tillval

– = Ej valbar

\* Endast Manuell växellåda.

# UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional
Körfilsvarningskontroll placerad på undre delen av instrumentpanelen	●	●	●
Fönsterhissar elmanövrerade med klämskydd	●	●	●
Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer	–	●	–
Förarsäte manuellt justerbart i höjddled	●	●	●
Pollenfilter	●	●	●
Varvräknare analog	●	●	●
Backspegel, inre, manuellt avbländbar	●	●	–
Bagagerumsbelysning glödlampa	●	●	–
Bagagerumsbelysning LED	–	–	●
Hastighetsmätare, analog	●	●	●
220 V eluttag fram	–	–	●
Läslampor förare och passagerare fram	●	●	●
Ratt med kontrollknapp för hastighetsbegränsning	●	–	–
Informationsdisplay med 3,5-tums skärm	●	●	●
Fönsterhissar fram med One touch-funktion	–	●	●
Ratt med kontroll för farthållare, placerad bakom ratten	●	●	●
Eluttag 12V i lastutrymme	–	–	●
Passagerarsäte fram manuellt skjutbart	●	●	●
Passagerarsäte fram manuellt fällbart	●	●	●
Passagerarsoffa fram med 2 sittplatser och Smart Cargo	●	●	●

**FÖRVARING****Entry****Comfort****Professional**

Flaskhållare, 0,5 liters flaska	●	●	●
Flaskhållare fram	●	●	●
Handskfack med kylfunktion	●	●	●
Golv klätt med matta	●	●	●
Mobile office datorplatta	–	●	●
Förvaring i tak fram	●	●	●
Förvaringsfack med lock, förarsida, instrumentpanelens ovansida	–	●	●
Förvaringsfack öppet, förarsida, instrumentpanelens ovansida	●	–	–
Förvaringsfack med lock, passagerarsida, instrumentpanelens ovansida	●	●	●

**MULTIMEDIA****Entry****Comfort****Professional**

Multimedia system med radio DAB	–	●	●
AUX-ingång	●	●	●
Bluetooth® hands-free system	●	●	●
Högtalare, 2 stycken	●	●	●
USB-uttag	●	–	●
Multimediaskärm Pro-Touch 8 tum	–	●	●
USB-uttag, 2 stycken	–	●	–
Smartphone Integration	–	●	●
Radio med DAB	●	–	–
Navigationssystem	–	–	●

● = Standard    ○ = Tillval    – = Ej valbar

# UTRUSTNING

SÄKERHET	Entry	Comfort	Professional
Parkeringsensorer fram	–	●	●
Parkeringsensorer bak	●	●	●
Backkamera	–	●	–
Aktivt krockskyddssystem (PCS)	●	●	●
Körfilsvarning (LDA) med Körfilsassistans	●	●	●
Vägskyttsigenkänning (RSA)	●	●	●
Antisladdsystem (VSC)	●	●	●
Hjälpssystem vid utförskörning (DAC)	●	●	●
Hill-start Assist Control (HAC)	●	●	●
Farthållare (adaptiv på Professional)	●	●	●
Bromsassistans (BA)	●	●	●
Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)	●	●	●
Dimljus fram	–	●	●
eCall nödsamtal via fordon	●	●	●
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	●	●	●
Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus	●	●	●
Hastighetsbegränsare	●	●	●
Varselljus, glödlampa	●	●	●
Smart Active Vision, parkeringskamera med utökad bakåtsikt	–	–	●
Krockkuddar, 6 stycken	●	●	●
Nackskydd bak justerbara	●	●	●
Mellanvägg med Smart Cargo	○	–	–
Mellanvägg med fönster och Smart Cargo	–	●	●
Automatiskt helljus	–	–	●

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA	Entry	Comfort	Professional
Lastutrymme med 10 stycken lastkrokar	–	–	●
Lastutrymme med 6 stycken lastkrokar	●	●	–
Skyddslister, i karossens färg, längs sidodörrarnas nederkant	–	–	●
Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, svarta	●	●	–
Fjädringssystem med utökad lastförmåga	–	●*	●*
Fjädringssystem med standard lastförmåga	●	● <sup>§</sup>	● <sup>§</sup>
Stop & Start System	●	●	●
Motorvärmare, fjärrstyrd	–	● <sup>°</sup>	● <sup>°</sup>
Motorvärmare, programmerbar	–	● <sup>°</sup>	● <sup>°</sup>
Motorvärmare	–	● <sup>°</sup>	● <sup>°</sup>

● = Standard      ○ = Tillval      – = Ej valbar  
 \* Ej till L1.      § Ej till L2.      ° Ej till Bensinmotorer.

# MER ÄN ETT JOBB. MER ÄN EN TRANSPORTBIL. DET ÄR EN TOYOTA

[WWW.TOYOTA.SE](http://WWW.TOYOTA.SE)

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella vid tryckningen i maj 2021. Kontakta gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information.

0720/PRCCITY/SE/SPEC



**Toyota**  
Professional