



TOYOTA

PROACE VERSO Produktinformation

ALWAYS A
BETTER WAY





TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	1,6 diesel 95 hk Stop & Start System MMT	1,6 diesel 115 hk Stop & Start System Man	2,0 diesel 150 hk Stop & Start System Man	2,0 diesel 180 hk Stop & Start System Aut
Blandad körning	5,4	5,0	Medium: 5,3 Long: 5,5	Medium: 5,7 (Executive: 5,9) Long: 5,9
Landsvägskörning	5,3	5,0	Medium: 4,9 Long: 5,3	Medium: 5,4 (Executive: 5,5) Long: 5,5
Stadskörning	5,5	5,6	5,9	Medium: 6,1 (Executive: 6,3) Long: 6,3

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	139 C	137 C	Medium: 139 Long: 143 C	Medium: 151 (Executive: 155) Long: 155 D
Landsvägskörning	137	131	Medium: 129 Long: 138	Medium: 141 (Executive: 145) Long: 145
Stadskörning	142	148	154	Medium: 161 (Executive: 165) Long: 165

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

Kolmonoxid, CO	159,3	195,9	191,7	115,8
Kväveoxider, NOx	32,5	34,7	67,5	35,0
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	45,7	54,0	76,7	41,8
Partiklar	0,50	0,45	0,24	0,33
Miljöklass	Euro 6			

ÖVRIGT

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Common Rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

AdBlue tillsats: AdBlue är en lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid (NOx) genom att omvandla de skadliga ämnena till vattenånga och kväve. AdBlue-tillsatsen fylls på i en separat tank, och en varningslampa indikerar när påfyllning krävs.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder systemet inte in.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2015 var 126 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektering PCS (Pre-Collision System).
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
 - Farthållare, aktiv (ACC).
 - Körvarsning LDA (Lane Departure Alert). (Standard Executive, tillval Premium)
 - Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist). (Standard Executive, tillval Premium)
 - Automatiskt avbländande helljus (AHB). (Standard Executive, tillval Premium)
- Antisladdsystem (VSC).
- Driver attention alert, uppmärksammar föraren på att ta en paus. Systemet ger en visuell och hörbar varning när det känner av att fordonet inte stannat på mer än två timmar (vid hastighet över 65 km/tim). (Standard Executive, tillval Premium)
- Döda-vinkeln-varnare BSM (Blind Spot Monitor). Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella backspeglens. (Standard Executive, tillval Premium)
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS).

Passiv säkerhet:

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Krockkuddar:
 - Förare och passagerare fram (passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar).
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest 5 stjärnor 2015.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

YTTERMÅTT / VIKT	1,6 diesel 95 hk Stop & Start System MMT	1,6 diesel 115 hk Stop & Start System Man	2,0 diesel 150 hk Stop & Start System Man	2,0 diesel 180 hk Stop & Start System Aut
Längd, mm	4959	Medium: 4959, Long: 5309	Medium: 4959, Long: 5309	Medium: 4959, Long: 5309
Bredd, mm	1920	1920	1920	1920
Höjd, mm	1910	1910	1910	1910
Axelavstånd, mm	3275	3275	3275	3275
Spårvidd fram, mm	1630	1630	1630	1630
Spårvidd bak, mm	1618	1618	1618	1618
Tjänstevikt min-max, kg 0	1869-2075	Medium: 1858-2072 Long: 1910-2135	Medium: 1924-2145 Long: 1970-2195	Medium: 1946-2170 Long: 2002-2227
Totalvikt, kg	2745	Shuttle Medium: 2740 Premium Medium: 2680 Shuttle Long: 2790 Premium Long: 2730	Shuttle Medium: 2800 Premium Medium: 2740 Shuttle Long: 2850 Premium Long: 2790	Premium Medium: 2770 Executive Medium: 2840 Shuttle Long: 2880 Premium Long: 2820 Executive Long: 2880
Dragvikt, kg	1800	1800	2300	2000
Max last, kg 0	670-876	Shuttle Medium: 668-882, Premium Medium: 609-822 Shuttle Long: 672-880, Premium Long: 595-819	Shuttle Medium: 670-876, Premium Medium: 595-815 Shuttle Long: 672-880, Premium Long: 595-818	Premium Medium: 600-820 Executive Medium: 692-894 Shuttle Long: 670-878 Premium Long: 593-816 Executive Long: 670-878

MOTOR

Typ	4 cyl.med dubbla överliggande kamaxlar, 8 ventiler	4 cyl. Turbodiesel med dubbla överliggande kamaxlar, 8 ventiler	4 cyl. Turbodiesel med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl. Turbodiesel med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Direktinsprutning med common rail		Direktinsprutning med common rail	
Cylindervolym, cm ³	1560		1997	
Max vridmoment, Nm	240 Nm vid 1750-2000 v/min	300 Nm vid 1750-2000 v/min	370 Nm vid 2000-2500 v/min	400 Nm vid 2000-2500 v/min
Max effekt, kW/hk	70 kW/95 hk vid 3750 v/min	85 kW/115 hk vid 3500 v/min.	110 kW/150 hk vid 4000 v/min	130 kW/180 hk vid 3750 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift, 6-växlad MultiMode växellåda	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell	Framhjulsdrift, 6-stegad automat

CHASSI

Fram	Mac Pherson-typ med krängningshämmare
Bak	Halvstel axel med bakåtriktade bärramar och spiralfjädring

STYRNING

Vänddiameter, m, på hjul	12,4
--------------------------	------

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x7,00J, 17"
Däck	215/65R16C, 225/55R17
Reservhjul	Full storlek

BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Skivor

PRESTANDA

Toppfart, km/tim	145	160	170	170
Acc. 0-100, km/tim	-	16,1 sek	13,0 sek	10,1 sek

BRÄNSLETANK

Volym	69 liter
-------	----------

BRÄNSLEKVALITET

Typ	Diesel
-----	--------

DIMENSIONER/LAST	MEDIUM			LONG		
	Shuttle	Premium	Executive	Shuttle	Premium	Executive
Antal passagerare utöver föraren	8	7	5	8	7	5
Bagageutrymme max höjd, mm	1337	1337	1337	1339	1339	1339
Bagageutrymme max bredd, mm	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Bagageutrymme djup, mm						
• 1:a, 2:a och 3:e sätesraden uppfällda	608	627	608	958	977	958
• 3:e sätesraden borttagen(Shuttle tippad)	920	1497	1488	1270	1847	1838
• 2:a och 3:e sätesraden borttagna (Shuttle tippade)	920	2413	2413	1270	2763	2763
Bagageutrymme upp till insynsskydd, VDA-liter						
• 1:a, 2:a och 3:e sätesraden uppfällda	507	603	507	912	989	912
• 3:e sätesraden borttagen(Shuttle tippad)	950	1624	1556	1350	2011	1950
• 2:a och 3:e sätesraden borttagna (Shuttle tippade)	1800	3061	-	2300	3497	-
Bagageutrymme upp till tak, VDA-liter						
• 1:a, 2:a och 3:e sätesraden uppfällda	655	798	655	1237	1384	1237
• 3:e sätesraden borttagen(Shuttle tippad)	1600	2381	2228	2250	2932	2787
• 2:a och 3:e sätesraden borttagna	2700	3968	-	3300	4554	-

UTRUSTNING

EXTERIÖRT	Shuttle	Premium	Executive
Automatiskt avbländande helljus, AHB (Automatic High Beam)			•
Backkamera med omgivningsläsare			•
Baklucka	•	•	•
Bakruta fast	•		
Bakruta öppningsbar		•	•
Bakrutetorkare	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•
Dimljus fram med silverliknande infattning	•	•	•
Dimljus fram med statiskt kurvlyjus	•	•	•
Döda vinkeln-varnare, BSM (Blind Spot Monitor)			•
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg	•	•	•
Dörrhandtag, yttre, med kromdekor		•	•
Fälgar 16 tum, stål med hjulsidor	•		
Fälgar 17 tum, stål med hjulsidor (gäller 180 hk)	•		
Fälgar 17 tum, lättmetall maskinbearbetade (5-dubbelekrade)		•	•
Grill, nedre, med silverfärgade dekorlistor och detaljer	•	•	•
Körfilsvarning, LDA (Lane Departure Alert)			•
Mörktonade rutor bak (70%)	•	•	
Mörktonade rutor bak (90%)			•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry		•	•
Parkeringsensorer bak	•	•	•
Parkeringsensorer fram			•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara			•
Sidobackspeglar eljusterbara och eluppvärmda i karossens färg	•	•	•
Sidodörrar handsfree eldrivna		•	•
Sidorutor bak, fasta		•	•
Sidorutor bak, öppningsbara (ej med Komfortpaket)	•		
Skyddslistor, i karossens färg, längs sidodörrarnas nederkant	•	•	•
Strålkastare halogen	•	•	
Strålkastare xenon			•
Strålkastarregörare	•	•	•
Stötfångare bak i karossens färg (gäller Medium)	•	•	•
Stötfångare bak svart samt i karossens färg (gäller Long)	•	•	•
Stötfångare fram i karossens färg	•	•	•
Varselljus	•	•	
Varselljus LED			•
Vindrutans spolarmunstycken eluppvärmda	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•
Vägskyltigenkänning, RSA (Road Sign Assist)			•

INTERIÖRT	Shuttle	Premium	Executive
Analog hastighetsmätare och varvräknare	•	•	•
Armstöd på förarstolen	•	•	•
Armstöd, separata för framsätena		•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande	•	•	•
Bagagerumslampa portabel		•	•
Belysning i bagageutrymmet	•	•	•
Bluetooth handsfree och streaming	•	•	•
Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbara		•	•
Bord uppfällbara ur baksätets mittkonsol			•
Bränslevärmare (automatisk hjälpvärmare)	•		
Bränslevärmare fjärrstyrd		•	•
Bränslevärmare med tidur*		•	•
Driver attention alert, uppmärksammar föraren att ta en paus			•
Eluttag 12V 2 st fram, 1 st tredje sätesraden	•	•	•
Eluttag, 12V, samt 220V andra sätesraden		•	•
Farthållare, aktiv (ACC) med hastighetsbegränsare	•	•	•
Framsäten med massagefunktion			•
Framsäten separata		•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•
Förarsäte elektriskt skjutbart med eljusterbart ryggstöd			•

*Ej i kombination med Skywiev eller teknikpaket.

UTRUSTNING

INTERIÖRT forts	Shuttle	Premium	Executive
Förarsäte höjdbar med justerbart svankstöd	•	•	•
Förvaringsfack med lock instrumentpanelens ovansida	•	•	•
Förvaringsfickor i framdörrarna	•	•	•
Golv klätt med matta		•	•
Golv plastbelagt	•		
Handskfack med lampa, övre del med kylfunktion	•	•	•
Högtalare 9 stycken (inkl subwoofer och centerhögtalare)			•
Högtalare 8 stycken	•	•	
Insynsskydd, hård hylla	•	•	
Klädsel, tyg	•	•	
Klädsel, skinn (svart)			•
Konversationspegel		•	
Kupébelysning samtliga sätesrader	•	•	
Kupébelysning samtliga sätesrader, LED			•
Lastnät	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC)		•	•
Luftkonditionering för baksätespassagerarna		•	•
Luftkonditionering, manuell	•		
Mugghållare fram och bak	•	•	•
Multiinformationsdisplay, färg (TFT)	•	•	•
Multimediaskärm 7 tum	•	•	•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start, med startknapp		•	•
Passagerarsäte fram elektriskt skjutbart med eljusterbart ryggstöd			•
Passagerarsäte fram höjdbar med justerbart svankstöd			•
Passagerarsäte fram, dubbelt	•		
Ljudsystem, Premium surround sound system			•
Multimediasystem, Pro-Touch	•	•	•
Radio med DAB			•
Ratt med styrningskontroll för farthållaren	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varseljus och halvljus)	•	•	•
Solskyddsgardiner andra sätesraden		•	•
Säten inkl förarsäte, 9 stycken	•		
Säten inkl förarsäte, 8 stycken		•	
Säten inkl förarsäte, 6 stycken			•
Sätesrad 2 och 3 delad, 1/3:2/3	•	•	
Sätesrad 2 och 3, separata fåtöljer (2 st i bredd)			•
Sätesrad 2 och 3, ryggstöden individuellt lutningsbara			•
Sätesrad 2 och 3, tippningsbar	•		
Sätesrad 2 och 3, ryggstöden nedfällbara		•	•
Sätesrad 2 och 3, skjutbar och uttagbar		•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•
Vindruta ljud- och värmeisolerad	•	•	•
Vindrutedisplay (Head Up Display)	•	•	•

SIDODÖRRAR

Sidodörr skjutbar, 1 stycken	• (ej 180 hk)		
Sidodörr skjutbar, 2 stycken	• (180 hk)	•	•

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Serviceintervall	2 år eller 4.000 mil, (för 2,0 180hk, 1år 3.000 mil) vilket som först inträffar.		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

*Gäller material- och tillverkningsfel.

UTRUSTNINGSNIVÅER / MOTORER / KAROSSER	1,6 diesel 95 hk MultiMode Stop & Start System	1,6 diesel 115 hk Manuell Stop & Start System	2,0 diesel 150 hk Manuell Stop & Start System	2,0 diesel 180 hk Automat Stop & Start System
Medium	Shuttle, Premium	Shuttle, Premium	Shuttle, Premium	Premium, Executive
Long		Shuttle, Premium	Shuttle, Premium	Shuttle, Premium, Executive

TILLVAL	Shuttle	Premium	Executive
Komfortpaket Dörrhandtag, yttre, med kromdekor Eluttag, 12V, andra sätesraden Luftkonditionering, automatisk (AAC) Luftkonditionering för baksätespassagerarna Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start Nyckelfritt låssystem, Smart Entry Startknapp, Smart Start Solskyddsgardiner andra sätesraden	○	●	●
Navigation Navigationssystem samt rattknappar för radio och multimedia Röstigenkänning	○ (150 hk och 180 hk)	- (Ingår i Teknikpaket 1 och 2)	- (Ingår i Skyview Assistanspaket)
Skinnklädsel och Premium sound Klädsel, svart skinn Högtalare 9 stycken Ljudsystem, Premium surround sound system Framsäten med massagefunktion Förarsäte elektriskt skjutbart Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd Passagerarsäte fram höjjusterbart med justerbart svankstöd Passagerarsäte fram elektriskt skjutbart med eljusterbart ryggstöd Ratt läderklädd		○	●
Teknikpaket 1 Sidobackspeglar elektriskt infällbara Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM) Parkeringssensorer fram Backkamera med dynamiska hjälplinjer Backkameradisplay integrerad i multimediaskärm Backkamera med omgivningsläsare Navigationssystem samt rattknappar för radio och multimedia Röstigenkänning		○	
Teknikpaket 2 Sidobackspeglar elektriskt infällbara Döda vinkeln-varnare, BSM (Blind Spot Monitor) Parkeringssensorer fram Backkamera med dynamiska hjälplinjer Backkameradisplay integrerad i multimediaskärm Backkamera med omgivningsläsare Navigationssystem samt rattknappar för radio och multimedia Röstigenkänning Strålkastare xenon Varselljus LED Automatiskt avbländande helljus, AHB (Automatic High Beam) Vägskyltsigenkänning, RSA (Road Sign Assist) Körhjälpvarning, LDA (Lane Departure Alert) Driver attention alert, uppmärksammar föraren att ta en paus		○ (150 hk och 180 hk)	
Skyview Assistanspaket Skyview panoramaglastak Backkamera med dynamiska hjälplinjer Backkameradisplay integrerad i multimediaskärm Backkamera med omgivningsläsare Navigationssystem samt rattknappar för radio och multimedia Röstigenkänning			○

●=Standard ○=Tillval

MODELLER

Medium



Long



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Bilarna som visas i denna trycksak kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationerna och utrustningen utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid webbjustering september 2017. Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat