

PROACE VERSO

SPECIFIKATIONER
OCH UTRUSTNING



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY







SPECIFIKATIONER

MILJÖPRESTANDA	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Miljöklass	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Bränslekvalitet	Diesel	Diesel	Diesel
Blandad körning (l/100 km)	4,8	5,5	6,0–6,3
Landsvägskörning (l/100 km)	4,6	5,1	5,3–5,6
Stadskörning (l/100 km)	5,2	6,2	7,3–7,6
Koldioxid CO ₂ blandad körning (g/km)	126–128 C	144–145 C	159–166 D
Koldioxid CO ₂ landsvägskörning (g/km)	121–122	133–134	140–147
Koldioxid CO ₂ stadskörning (g/km)	136–137	163–164	192–199
Bränsletank volym (l)	69	69	69
Kväveoxider NO _x (mg/km)	26,7	31,7	33,5
Partikelföroreningar, PM (mg/km)	0,53	0,91	1,61

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Värden som presenteras i ett spann påverkas beroende på utrustning och modellutförande. Värdena är aktuella när broschyren skapas och kan komma att ändras. Aktuellt värde för den specifika PROACE VERSO modellen som önskas kan ses på www.toyota.se. Jämför koldioxidvärdena för blandad körning mot energideklarationen i texten längst bak i broschyren.

MOTOR	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Motortyp	4 cyl. turbodiesel	4 cyl. turbodiesel	4 cyl. turbodiesel
Ventilsystem	Dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	Dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	Dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Direktinsprutning med common rail	Direktinsprutning med common rail	Direktinsprutning med common rail
Cylindervolym (cm ³)	1499	1997	1997
Maxeffekt (kW vid varv/min)	88/3500	110/4000	130/3750
Max vridmoment (Nm vid varv/min)	300/1750–2000	370/2000–2500	400/2000–2500
Maxeffekt (hk)	120	150	177

KRAFTÖVERFÖRING	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Typ av kraftöverföring	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell	Framhjulsdrift, 8-stegad automat

PRESTANDA	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Toppfart (km/t)	160	183	185
Acceleration 0–100 km/t (sek)	12,0	13,0	8,8
HJULUPPHÄNGNING	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Hjulupphängning fram	MacPherson-typ med krängningshämmare	MacPherson-typ med krängningshämmare	MacPherson-typ med krängningshämmare
Hjulupphängning bak	Halvstel axel med bakåtriktade bärramar och spiralfjädring	Halvstel axel med bakåtriktade bärramar och spiralfjädring	Halvstel axel med bakåtriktade bärramar och spiralfjädring
BROMSAR	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Bromsar fram	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor
Bromsar bak	Skivor	Skivor	Skivor
DÄCK OCH FÄLGAR	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Fälgstorlek	16" / 17"*	16" / 17"*	17" [§] / 17"
Däckstorlek	215/65R16C / 225/55R17*	215/65R16C / 225/55R17*	225/55R17
Typ av fälg	Stål / Lättmetall*	Stål / Lättmetall*	Stål [§] / Lättmetall
STYRNING	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Vändradie, på hjul (m)	6,2	6,2	6,2
LASTKAPACITET	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Antal platser	8 [°] / 9	8 [°] / 9	6** / 8 [°] / 9
Bagagevolym upp till insynsskydd (l)	550 ^{§§} / 980 ^{°°}	550 ^{§§} / 980 ^{°°}	550 ^{§§} / 980 ^{°°}
Lastvolym (m ³)	6,5	6,5	6,5

* Avser Premium Medium och Premium Long.

° Avser Shuttle Long.

° Avser Premium.

** Avser Executive.

§§ Avser Shuttle Medium, Premium Medium och Executive Medium.

°° Avser Shuttle Long, Premium Long och Executive Long.

SPECIFIKATIONER

MÅTT OCH VIKTER	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Totalvikt (kg)	2695 / 2730 / 2755 / 2785*	2750 / 2785 / 2810 / 2845*	2705 / 2740 / 2780 / 2800 / 2875 [§]
Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt [°]	2124 / 2115–2124**	1924–2130 / 1925–2145 / 1970–2178 ^{§§}	1953–2161 / 1986–2200 / 2201–2254 / 2218–2278 ^{°°}
Antal dörrar	4 / 5	4 / 5	5
Dragvikt bromsat släp (kg)	1800	2300	2250*** / 2300
Dragvikt obromsat släp (kg)	750	750	750
Längd (mm)	4959 / 5309 ^{§§§}	4959 / 5309 ^{§§§}	4959 / 5309 ^{°°°}
Bredd (mm)	1920	1920	1920
Höjd (mm)	1899	1899	1899
Axelavstånd (mm)	3275	3275	3275
Spårvidd fram (mm)	1630	1630	1630
Spårvidd bak (mm)	1618	1618	1618

FÄLGAR OCH RESERVHJUL	Shuttle	Premium	Executive
Fälgar 16 tum, stål med hjulsidor	●****	–	–
Fälgar 17 tum, stål med hjulsidor	● ^{§§§§}	–	–
Fälgar 17 tum, lättmetall maskinbearbetade (5-dubbelekrade)	–	●	●
Reservhjul i full storlek	●	●	●

● = Standard ○ = Tillval – = Ej tillgänglig * Premium Medium / Premium Long / Shuttle Medium / Shuttle Long. § Executive Medium / Executive Long / Premium Medium / Premium Long / Shuttle Long.
[°] Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.
 ** Gäller Shuttle Medium 2 dörrar. §§ Shuttle Medium / Shuttle Medium 2 dörrar och Premium Medium / Shuttle Long och Premium Long. °° Executive Medium / Executive Long / Premium Medium / Shuttle Long och Premium Long.
 *** Gäller Executive Long. §§§ Gäller Shuttle Long och Premium Long. °°° Gäller Shuttle Long, Premium Long och Executive Long.
 **** Ej tillgänglig på Shuttle Long 180 hk. §§§§ Gäller endast Shuttle Long 180hk.

SÄKERHET

	1,5 diesel 120 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 150 hk 6-växlad manuell 2WD	2,0 diesel 180 hk 8-stegad automat 2WD
Antal krockkuddar totalt	6	6	6
Euro NCAP	***** 2015	***** 2015	***** 2015
Säkerhetssystem	Toyota Safety Sense: Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion PCS (Pre-Collision System), Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning), Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist), Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking), Aktiv farthållare ACC (Adaptive Cruise Control). Övrigt: Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control), Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control), Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).		



1630 mm

1920 mm



881 mm

3275 mm

803–1153 mm

4959–5309 mm



1899 mm



1618 mm

1920 mm

VILKEN FÄRG PASSAR BÄST?



EWP White*



NEU Sable



EZR Silver



EVL Dark Grey



EXY Black*



KNP Blue*



KHK Orange Tourmaline



KCM Brown Rich Oak

* Ej metallic-lack.

Bilderna är illustrationer och avser endast att visa tillgängliga färger.



16" eller 17"[§] stålfälgar med hjulsida
Standard på Shuttle



17" lättmetallfälgar
Standard på Premium
och Executive

[§] Gäller endast Shuttle Long 180 hk.



Tygklädsel, brun
Standard på Premium



Tygklädsel, mörkgrå
Standard på Shuttle



Skinnklädsel, svart
Standard på Executive,
valbar på Premium

UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN

	Shuttle	Premium	Executive
Dimljus fram med silverliknande infattning	●	●	●
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg	●	●	●
Dörrhandtag, yttre, med kromdekor	—	●	●
Grill, nedre, med silverfärgade dekorlistor	●	●	●
Mörktonade rutor bak (70%)	●	●	—
Mörktonade rutor bak (90%)	—	—	●
Sidobackspeglar i karossens färg	●	●	●
Stötfångare bak i karossens färg	●*	● ⁵	● ^o
Stötfångare bak svart samt i karossens färg	●**	● ⁵⁵	● ^{oo}
Stötfångare fram i karossens färg	●	●	●

EXTERIÖR KOMFORT

	Shuttle	Premium	Executive
Baklucka	●	●	●
Bakruta fast	●	—	—
Bakruta öppningsbar	—	●	●
Centrallås fjärrstyrt	●	●	●
Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start	—	●	●
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	—	—	●
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●	●
Sidobackspeglar eluppvärmda	●	●	●
Sidodörrar handsfree eldrivna	—	●	●
Sidodörr, skjutbar, 1 stycken	●***	—	—
Sidodörrar skjutbara, 2 stycken	● ⁵⁵⁵	●	●
Skymningsrelä	●	●	●
Vindrutetorkare med regnsensor	●	●	●

INTERIÖR DESIGN

	Shuttle	Premium	Executive
Armstöd bak skinnklätt	—	—	●
Dörrhandtag, inre, silverfärgade	●	●	●
Ratt 3-ekrad i urethane	●	●	—
Ratt 3-ekrad, läderklädd	—	—	●
Ratt med silverfärgade inlägg	●	●	●

INTERIÖR KOMFORT

	Shuttle	Premium	Executive
Analog hastighetsmätare	●	●	●
Analog varvräknare	●	●	●
Andra sätesraden, 1/3:2/3 delad fällning	●	●	—
Andra sätesraden, 2 st separata fåtöljer	—	—	●
Andra sätesraden, ryggstöden individuellt lutningsbara	—	—	●
Andra sätesraden, ryggstöden nedfällbara och lutningsbara	—	●	●
Andra sätesraden, skjutbar	—	●	●
Andra sätesraden, tippningsbara	●	—	—
Andra sätesraden, uttagbar	—	●	●
Armstöd framsätena	—	●	●
Backspegel, inre, automatiskt avbländande	●	●	●
Bagagerumslampa portabel	—	●	●
Bakruta med avimning	●	●	●
Bakrutetorkare	●	●	●
Barnsäkra lås	—	●	●
Barnsäkra lås bak	●	—	—
Belysning i bagageutrymmet	●	—	—
Eluttag 12V andra sätesraden	—	●	●

INTERIÖR KOMFORT	Shuttle	Premium	Executive
Eluttag 12V fram, 2 stycken	●	●	●
Eluttag 12V tredje sätesraden	●	●	●
Eluttag, 220V, andra sätesraden	—	●	●
Fönsterhissar fram elmanövrerade	●	●	●
Fönsterhissar med automatisk upp/ner-funktion	●	●	●
Förarsäte elektriskt skjutbart	—	—	●
Förarsäte höjjusterbart	●	●	●
Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd	—	—	●
Förarsäte med justerbart svankstöd	●***	●	●
Förarstol med armstöd	●	●	●
Framsäten eluppvärmda	●	●	●
Framsäten med massagefunktion	—	—	●
Framsäten separata	—	●	●
Konversationspegel	—	●	—
Kupébelysning fram	●	●	—
Kupébelysning fram, LED	—	—	●
Luftkonditionering för baksätespassagerare	—	●	●
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	—	●	●
Luftkonditionering, manuell	●	—	—
Multiinformationsdisplay, färg (TFT)	●	●	●
Passagerarsäte fram elektriskt skjutbart	—	—	●
Passagerarsäte fram höjjusterbart	—	—	●
Passagerarsäte fram med elektriskt justerbart ryggstöd	—	—	●
Passagerarsäte fram med justerbart svankstöd	—	—	●
Passagerarsäte fram, dubbelt	●	—	—
Ratt med styrningskontroll för audio	●	●	●

INTERIÖR KOMFORT	Shuttle	Premium	Executive
Ratt med styrningskontroll för farthållaren	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för informationsdisplayen	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för telefon	●	●	●
Ratt med växlingspaddlar	●	●	●
Solskyddsgardiner andra sätesraden	—	●	●
Startknapp, Smart Start	—	●	●
Tredje sätesraden, 1/3:2/3 delad fällning	●	●	—
Tredje sätesraden, 2 st separata fåtöljer	—	—	●
Tredje sätesraden, ryggstöden individuellt lutningsbara	—	—	●
Tredje sätesraden, ryggstöden nedfällbara och lutningsbara	—	●	●
Tredje sätesraden, skjutbar	—	●	●
Tredje sätesraden, tippningsbara	●	—	—
Tredje sätesraden, uttagbar	—	●	●
Vindruta ljudisolerad	●	●	●
Vindruta värmeisolerad	●	●	●
Vindrutans spolarmunstycken eluppvärmda	●	●	●
Vindrutedisplay (Head Up Display)	●	●	●

● = Standard ○ = Tillval — = Ej tillgänglig * Standard på Shuttle Medium.

§ Standard endast på Premium Medium. ° Ej tillgänglig på Executive Long.

** Standard på Shuttle Long. §§ Ej tillgänglig på Premium Medium. °° Ej tillgänglig på

Executive Medium. *** Standard endast på Shuttle Medium och Shuttle Long 1 dörr.

§§§ Standard endast på Shuttle Medium och Shuttle Long 2-dörrar.

UTRUSTNING

FÖRVARING

	Shuttle	Premium	Executive
Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbara	–	●	●
Bord uppfällbara ur baksätets mittkonsol	–	–	●
Förvaringsfack med lock instrumentpanelens ovansida	●	●	●
Förvaringsfickor i framdörrarna	●	●	●
Golv klätt med matta	–	●	●
Golv plastbelagt	●	–	–
Handskfack med lampa	●	●	●
Handskfack, övre, med kylfunktion	●	●	●
Insynsskydd, hård hylla	●	●	–
Lastnät	●	●	●
Mugghållare bak	●	●	●
Mugghållare fram	●	●	●

MULTIMEDIA

	Shuttle	Premium	Executive
AUX-ingång	●	●	●
Bluetooth handsfree och streaming	●	●	●
Högtalare 8 stycken	●	●	–
Högtalare 9 stycken	–	–	●
Ljudsystem, Premium surround sound system	–	–	●
Multimediaskärm 7 tum	●	●	●
Multimediasystem, Pro-Touch	●	●	●
Navigationssystem	–	–	●
Radio med DAB	–	–	●
Röstigenkänning	–	–	●
USB-uttag	●	●	●

SÄKERHET

	Shuttle	Premium	Executive
Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion (PCS)	●	●	●
Antisladdsystem (VSC)	●	●	●
Automatiskt avbländande helljus (AHB)	–	–	●
Bromsassistanssystem (BA)	●	●	●
Bromsljus högt monterat	●	●	●
Dimljus fram	●	●	●
Dimljus fram med statiskt kurvlyjus	●	●	●
Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)	–	–	●
Driver attention alert, uppmärksammar föraren att ta en paus	–	–	●
Farthållare, aktiv (ACC)	●	●	●
Hastighetsbegränsare	●	●	●
Hjälpssystem vid start i motlut (HAC)	●	●	●
Isofix barnstolsfästen bak	●	●	●
Körfilsvarning LDA (Lane Departure Alert)	–	–	●
Krockkuddar, 6 stycken	●	●	●
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	●	●	●
Parkeringsensorer bak	●	●	●
Parkeringsensorer fram	–	–	●
Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar	●	●	●
Strålkastare halogen	●	●	–
Strålkastare xenon	–	–	●
Strålkastarregörare	●	●	●
Vägskyltsigenkänning (RSA)	–	–	●
Varningssystem för lågt däcktryck	●	●	●
Varselljus	●	●	–
Varselljus LED	–	–	●

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA

	Shuttle	Premium	Executive
Skyddslistor, i karossens färg, längs sidodörrarnas nederkant	●	●	●
Bränslevärmare (automatisk hjälpvärmare)	●	●	●
Stop & Start System	●	●	●

TILLVAL

	Shuttle	Premium	Executive
Komfortpaket: – Dörrhandtag, yttre, med kromad dekor – Eluttag, 12V, andra sätesraden – Luftkonditionering, automatisk (AAC) – Luftkonditionering för baksätespassagerarna – Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start – Startknapp, Smart Start – Solskyddsgardiner andra sätesraden	○	–	–
Navigation: – Navigationssystem – Röstigenkänning	○*	–	–
Teknikpaket 1: – Sidobackspeglar elektriskt infällbara – Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM) – Parkeringsensorer fram – Backkamera med omgivningsläsare – Backkamera med dynamiska hjälplinjer – Backkameradisplay integrerad i multimediaskrmen – Navigationssystem – Röstigenkänning	–	○	–

TILLVAL

	Shuttle	Premium	Executive
Teknikpaket 2: – Sidobackspeglar elektriskt infällbara – Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM) – Parkeringsensorer fram – Backkameradisplay integrerad i multimediaskrmen – Backkamera med dynamiska hjälplinjer – Backkamera med omgivningsläsare – Navigationssystem – Röstigenkänning – Strålkastare xenon – Varselljus LED – Automatiskt avbländande helljus (AHB) – Vägskyltsigenkänning (RSA) – Körfilsvarning LDA (Lane Departure Alert) – Driver attention alert, uppmärksammar föraren att ta en paus	–	○	–
Skyview Assistanspaket: – Skyview panoramaglastak – Backkamera med dynamiska hjälplinjer – Backkameradisplay integrerad i multimediaskrmen – Backkamera med omgivningsläsare	–	–	○
Skinnklädsel	–	○	–
Skinnklädsel + Teknikpaket 1	–	○	–
Skinnklädsel + Teknikpaket 2	–	○	–

● = Standard ○ = Tillval – = Ej tillgänglig

* Ej tillgänglig på Shuttle Medium och Shuttle Long 120 hk.

SÄKERHET

TOYOTA SAFETY SENSE

Toyota Safety Sense består av flera aktiva säkerhetssystem där Pre-Collision System (PCS), Aktivt Krockskyddssystem är standard för de flesta av Toyotas bilmodeller. Läs mer om Toyota Safety Sense och vad som ingår i varje bilmodell på www.toyota.se

Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV


Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

NCAP KROCKTEST

Euro NCAP är ett femstjärnigt säkerhetsbetygssystem för att enklare hjälpa konsumenter att kunna jämföra fordon till att identifiera det säkraste valet av bil. Säkerhetsbetygen bestäms genom ett antal fordonstester som utformas och utförs av Euro NCAP. Olika bilmodeller testas varje år och det är Euro NCAP som gör urvalet vilka modeller som testas.

ENERGIDEKLARATION

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2017 var 122 g/km (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val. Jämför koldioxidvärdena i specifikationstabellen under rubriken Miljöprestanda mot energideklarationen ovan.

ÅTERVINNING

I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se eller direkt på www.bilretur.se

TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Toyota Bilförsäkring är en försäkring speciellt framtagen för dig som Toyotaägare, där det mesta ingår. Skulle olyckan vara framme är lösningen bara ett telefonsamtal bort. Läs mer på www.toyota.se

TOYOTA EURO CARE

Om du mot förmodan skulle få problem med bilen vill vi att du ska få så lite besvär som möjligt. Med varje Toyota följer därför en 3-årig vägassistansgaranti, Toyota Eurocare, med på köpet. Toyota Eurocare gäller i över 40 länder i Europa dygnet runt, året om och utan milbegränsning. Toyota Eurocare hjälper dig till exempel med bärgning till Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp till tre dagar, vidareresa, hotellövernattnin, ersättning för hämtning, information och rådgivning m.m. Toyota Eurocare ger dig ett svåröverträffat skydd som löser de flesta problem som kan uppstå. Efter 3 år erbjuder vi dig att förlänga Toyota Eurocare tills bilen blir 8 år.

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA

Ring till Toyota Eurocares larmcentral, inom Sverige 0771-23 50 00, från utlandet +46 771 23 50 00.

Larmcentralen för Toyota Eurocare är SOS International i Sverige.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag. Vi erbjuder flera finansieringsalternativ för nya och begagnade bilar både för privat- och företagskunder. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp. När du finansierar din bil hos oss, räcker vanligtvis bilen som säkerhet och dessutom behöver du inte utnyttja låneutrymme hos din bank.

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Serviceintervall	2 år eller 4.000 mil vilket som först inträffar. 1 år eller 3.000 mil vilket som först inträffar (gäller 2,0 180 hk).

Kontakta din Toyota-återförsäljare för mer detaljerad information kring garantivillkor och serviceintervaller kring respektive bilmodell.

* Gäller för material och tillverkningsfel.



ALWAYS A
BETTER WAY

PROACE VERSO – NÄR EN VANLIG BIL INTE RÄCKER TILL.

www.toyota.se

Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i oktober 2018. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information.