



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

RAV4 Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

| BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat l/100 km. | 2,0 | 2,2D-4D DPF Man | 2,2 D-4D D-CAT |
|---|--|--|--|
| | Man (M/D S) | Man | Aut |
| Blandad körning | 7,2 (7,2) med 17" fälgar 7,3 (7,2) med 18" fälgar | 5,6 med 17" fälgar 5,7 med 18" fälgar | 6,6 med 17" fälgar 6,7 med 18" fälgar |
| Landsvägskörning | 6,0 (6,0) med 17" fälgar 6,1 (6,1) med 18" fälgar | 5,0 med 17" fälgar 5,0 med 18" fälgar | 5,8 med 17" fälgar 5,9 med 18" fälgar |
| Stadskörning | 9,3 (9,2) med 17" fälgar 9,4 (9,2) med 18" fälgar | 6,7 med 17" fälgar 6,9 med 18" fälgar | 8,1 med 17" fälgar 8,1 med 18" fälgar |

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| Blandad körning | 167 (166) med 17" fälgar 169 (167) med 18" fälgar D | 147 med 17" fälgar 149 med 18" fälgar C | 173 med 17" fälgar 176 med 18" fälgar E |
| Landsvägskörning | 139 (140) med 17" fälgar 141 (141) med 18" fälgar | 130 med 17" fälgar 131 med 18" fälgar | 150 med 17" fälgar 155 med 18" fälgar |
| Stadskörning | 214 (211) med 17" fälgar 217 (212) med 18" fälgar | 177 med 17" fälgar 181 med 18" fälgar | 213 med 17" fälgar 213 med 18" fälgar |

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parantes)

| AVGASRENING Redovisat i mg/km. | 2,0 | 2,2D-4D DPF Man | 2,2 D-4D D-CAT |
|---|---------------|-----------------------|----------------|
| | Man (M/D S) | Man | Aut |
| Kolmonoxid, CO | 344,7 (261,1) | 210,5 | 55,3 |
| Kolväten, HC | 26,4 (38,5) | - | - |
| Kolväten exkl metan, NMHC | 22,9 (35,3) | - | - |
| Kväveoxider, NO _x | 9,5 (13,2) | 122,5 | 74,6 |
| Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x | - | 146 | 81,9 |
| Partiklar | - | 0,96 | 1,83 |
| Miljöklass | | Euro 5 | |

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensin: 2st 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel 2,2 DPF: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (D-4D D-CAT)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel: 2.2 D-4D DPF)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Dieselmotorerna är utrustade med tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Hjälpsystem vid utförskörning (DAC). (Endast Multidrive S och automat)
- Integrated Active Drive System.

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
- Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus. (LED)
- Isotfix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

| | 2,0 | 2,2 D-4D DPF Man | 2,2 D-4D D-CAT |
|--|---|--|--|
| YTTERMÅTT/VIKT | Man (M/D S) | | Aut |
| Längd, mm | 4570 | 4570 | 4570 |
| Bredd, mm | 1845 | 1845 | 1845 |
| Höjd, mm | 1660 takreling +45 | 1660 takreling +45 | 1660 takreling +45 |
| Axelavstånd, mm | 2660 | 2660 | 2660 |
| Spårvidd fram, mm | 1560(1560) med 17" fälgar 1570 (1570) med 18" fälgar | 1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar | 1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar |
| Spårvidd bak, mm | 1560(1560) med 17" fälgar 1570 (1570) med 18" fälgar | 1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar | 1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar |
| Markfrigång, mm | 187 | 187 | 187 |
| Tjänstevikt, kg | 1645-1660 (1660-1690) | 1755-1785 | 1785-1810 |
| Totalvikt, kg | 2100 (2110) | 2220 | 2240 |
| Dragvikt, kg | 2000 (1500) | 2000 | 1800 |
| LASTKAPACITET | | | |
| Max taklast, kg | 85 | 85 | 85 |
| Max last, kg Ø | 455-440 (450-420) | 465-435 | 455-430 |
| Bagageutrymme, l | 547 | 547 | 547 |
| Lastlängd, mm | | 951 med uppfält baksäte | |
| Lastbredd, mm | | 1335 maxbredd | |
| Lasthöjd, mm | | 492 upp till insynsskyddet | |
| MOTOR | | | |
| Typ | 4 cyl. Valvematic med Dual VVT-i med överliggande kamaxlar, 16 ventiler | 4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler | |
| Bränslesystem | Elektronisk insprutning | Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare | |
| Cylindervolym, cm ³ | 1987 | 2231 | |
| Max vridmoment, Nm | 195 Nm vid 4000 v/min | 340 Nm vid 2000-2800 v/min | 340 Nm vid 2000-2800 v/min |
| Max effekt, kW/hk | 111 kW/151 hk vid 6200 v/min | 110 kW/150 hk vid 3600 v/min | 110 kW/150 hk vid 3600 v/min |
| KRAFTÖVERFÖRING | | | |
| Drivning | Dynamisk fyrhjulsdrift. Active Torque Control 4WD | | |
| Växellåda | 6-växlad manuell. (Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet) | 6-växlad manuell | 6-växlad automat |
| CHASSI | | | |
| Fram | Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ | | |
| Bak | Individuell hjulupphängning med dubbla länkar | | |
| STYRNING | | | |
| Kuggstångsstyrning | Elektriskt styrservo EPS (Electric Power Steering) | | |
| Vänddiameter, m | 10,6 med 17" fälgar 11,2 med 18" fälgar | 10,6 med 17" fälgar 11,2 med 18" fälgar | 10,6 med 17" fälgar 11,2 med 18" fälgar |
| HJUL OCH DÄCK | | | |
| Fälgar | 17x6,5J Stål, 17x7,0J Lättmetall 18x7,5J Lättmetall | 17x6,5J Stål, 17x7,0J Lättmetall 18x7,5J Lättmetall | 17x7,0J Lättmetall 18x7,5J Lättmetall |
| Däck | 225/65R17 102H, 235/55R18 99H | 225/65R17 102H, 235/55R18 99H | 225/65R17 102H, 235/55R18 99H |
| Reservhjul | Temporärt, utrymnessparande | | |
| BROMSAR | | | |
| Framhjul | Ventilerade skivor | | |
| Bakhjul | Solida skivor | | |
| PRESTANDA | | | |
| Toppfart km/tim | 185 | 190 | 190 |
| Acc. 0-100 km/tim | 9,9 (10,7) sek | 9,6 sek | 10 sek |
| BRÄNSLETANK | | | |
| Volym | 60 liter | | |
| BRÄNSLEKVALITET | | | |
| Typ | 95 oktan blyfri bensin | Diesel | Diesel |
| GARANTIER | | | |
| Nybilsgaranti* | 3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året) | | |
| Garanti mot genomrostning av karossen* | 12 år utan milbegränsning | | |
| Garanti mot ytrost och lackskador* | 3 år utan milbegränsning | | |
| Vagnskadegaranti | 3 år utan milbegränsning | | |
| Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt | 3 år utan milbegränsning | | |

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

Ø Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

URVAL AV UTRUSTNING

GRUNDUTFÖRANDE

Ej i kombination med 2,2 Diesel automat

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakljus LED.
Bakrutetorkare med intervallfunktion.
Bakspoiler.
Centrallås fjärrstyrt.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Elektrisk låsning av dörrarna.
Fälgar, 17 tum stål med heltäckande hjulsidor.
Högt monterat bromsljus, LED.
Kromlist vid sidofönster.
Lister runt hjulhus, svarta.
Sidobackspeglar elektriskt justerbara.
Sidobackspeglar eluppvärmda.
Sidobackspeglar i karossens färg.
Sidobackspeglar med integrerade blinkers.
Sidolister i nederkant, svarta.
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion.
Strålkastare multi-reflektor, halogen.
Strålkastar rengörare.
Takreling.
Varselljus, LED.
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (De-icer).
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

12V uttag 2 st fram.
Armstöd fram, tygklätt, med förvaringsbox.
AUX-ingång.
Bakspiegel, inre, avbländbar.
Bagagerumsbelysning.
Baksäte delbart och fällbart 60/40.
Baksäten med flexibla funktioner "Easy flat".
Belysning för insteg.
Dörrar tygklädda.
Dörrhandtag, inre, med kromdetalj.
Elektronisk startspärr.
Elmanövrerade fönsterhissar.
Eluppvärmd bakruta.
Framsäten skjutbara.
Förestol, höj- och sänkbar.
Förvaringsbox mellan framstolarna.
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
Handbroms i Urethane.
Handskfack.
Hastighetsmätare analog.

Horisontellt lastnät.
Hängare.
Insynsskydd.
Klädsel, tyg.
Luftkonditionering, manuell.
Läslampa fram.
Mjuk instrumentpanel.
Mugghållare bak.
Mugghållare fram.
Nackskydd på samtliga platser bak.
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd
4 högtalare.
Ratt läderklädd, 3-ekrad.
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled.
Servostyrning.
Solskydd för förare och passagerare fram.
Solskydd med spegel.
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån.
Stöldskydd, immobilizer.
USB-uttag.
Växelspaksknopp i Urethane.

ACTIVE

(utöver GRUNDUTRUSTNINGEN)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Backkamera.
Fälgar, 17 tum lättmetall, 5-ekrad.
Grill, undre, med kromdetaljer.
Mörktonade rutor.

INTERIÖRT

Audiokontroller på ratten.
Bakspiegel, automatiskt avbländande.
Dörrar läderklädda.
Farthållare.
Handbroms läderklädd.
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Läderklädd instrumentpanel.
Ratt med audiokontroller.
Regnsensor.
Skymningsrelä.
Skärm till backkamera.
Skymningsrelä.
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimediantegration. Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.
Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen.

Färrdator och fordonsinställningar.
Växelspaksknopp läderklädd.

ACTIVE/STYLEPAKET

(utöver utrustningspaketet Active)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Baklucka elektriskt manövrerbar.
Fälgar, 18 tum lättmetall, 5-dubbelekrade.
Sidobackspeglar elektriskt infällbara.
Strålkastare Xenon.

INTERIÖRT

Strålkastare med automatisk nivåjustering

EXECUTIVE

(utöver utrustningspaketet Active)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Baklucka elektriskt manövrerbar.
Ej Takreling.
Fälgar, 18 tum lättmetall, 5-dubbelekrade.
Parkeringsensorer bak.
Sidobackspeglar elektriskt infällbara.
Strålkastare Xenon.
Strålkastar rengörare.

INTERIÖRT

Automatiskt helljus (AHB).
Döda vinkelvarnare (BSM).
Förestol eljusterbar.
Förestol med eljusterbart svankstöd.
Förestol, elektriskt höj- och sänkbar.
Klädsel, Skinn.
Körfilsvarnare (LDA).
Nyckelfritt lås- och tändningssystem.
Strålkastare med automatisk nivåjustering.
Växelspaksknopp med kromdetalj.

Till RAV4 finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i februari 2013.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat