



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

RAV4 Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	2,0 Man (M/D S)	2,0D-4D DPF Man	2,2D-4D DPF Man	2,2 D-4D D-CAT Aut
Blandad körning	7,2 (7,2) med 17" fälgar 7,3 (7,2) med 18" fälgar	5,2 med 17" fälgar 5,3 med 18" fälgar	5,6 med 17" fälgar 5,7 med 18" fälgar	6,6 med 17" fälgar 6,7 med 18" fälgar
Landsvägskörning	6,0 (6,0) med 17" fälgar 6,1 (6,1) med 18" fälgar	4,6 med 17" fälgar 4,6 med 18" fälgar	5,0 med 17" fälgar 5,0 med 18" fälgar	5,8 med 17" fälgar 5,9 med 18" fälgar
Stadskörning	9,3 (9,2) med 17" fälgar 9,4 (9,2) med 18" fälgar	6,2 med 17" fälgar 6,3 med 18" fälgar	6,7 med 17" fälgar 6,9 med 18" fälgar	8,1 med 17" fälgar 8,1 med 18" fälgar

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	167 (166) med 17" fälgar 169 (167) med 18" fälgar D	136 med 17" fälgar 137 med 18" fälgar C	147 med 17" fälgar 149 med 18" fälgar C	173 med 17" fälgar 176 med 18" fälgar E
Landsvägskörning	139 (140) med 17" fälgar 141 (141) med 18" fälgar	121 med 17" fälgar 123 med 18" fälgar	130 med 17" fälgar 131 med 18" fälgar	150 med 17" fälgar 155 med 18" fälgar
Stadskörning	214 (211) med 17" fälgar 217 (212) med 18" fälgar	161 med 17" fälgar 163 med 18" fälgar	177 med 17" fälgar 181 med 18" fälgar	213 med 17" fälgar 213 med 18" fälgar

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parantes.)

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	2,0 Man (M/D S)	2,0D-4D DPF Man	2,2D-4D DPF Man	2,2 D-4D D-CAT Aut
Kolmonoxid, CO	344,7 (261,1)	253,5	210,5	55,3
Kolväten, HC	26,4 (38,5)	-	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	22,9 (35,3)	-	-	-
Kväveoxider, NO _x	9,5 (13,2)	143,2	122,5	74,6
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	-	160,9	146	81,9
Partiklar	-	0,48	0,96	1,83
Miljöklass	Euro 5			

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensin: 2 st 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel 2,0D-4D och 2,2D-4D DPF: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel Toyota D-CAT: DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (D-4D D-CAT)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel: 2,0D-4D och 2,2D-4D DPF)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.


Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Dieselmotorerna är utrustade med tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuder Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer gå in på www.toyota.se.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Döda vinkel-varnare BSM (Blind Spot Monitor): Om detektorerna baktill på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa på den aktuella backspeglarna (gäller Executive).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Hjälpsystem vid utförskörning (DAC). (Endast Multidrive S och automat)
- Integrated Active Drive System.
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA): När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarvägor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte kan upptäckas i de yttre speglarna. När ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre speglarna. (Gäller Executive)

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).

- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knärockkudde, förare.
 - Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
 - Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
 - Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus (LED).
- Isotfix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA RAV4

YTTERMÅTT/VIKT	2,0	2,0D-4D	2,2 D-4D	2,2 D-4D D-CAT
	Man (M/D S)	DPF Man	DPF Man	Aut
Längd, mm	4570	4570	4570	4570
Bredd, mm	1845	1845	1845	1845
Höjd, mm	1705	1705	1705	1705
Axelavstånd, mm	2660	2660	2660	2660
Spårvidd fram, mm	1560 (1560) med 17" fälgar 1570 (1570) med 18" fälgar	1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar	1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar	1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar
Spårvidd bak, mm	1560 (1560) med 17" fälgar 1570 (1570) med 18" fälgar	1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar	1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar	1560 med 17" fälgar 1570 med 18" fälgar
Markfrigång, mm	187	187	187	187
Tjänstevikt, kg 0	1645-1660 (1660-1690)	1660-1745	1755-1785	1785-1810
Totalvikt, kg	2100 (2110)	2199	2220	2240
Dragvikt, kg	2000 (1500)	1600	2000	1800
LASTKAPACITET				
Max taklast, kg	85	85	85	85
Max last, kg 0	455-440 (450-420)	445-530	465-435	455-430
Bagageutrymme, l	547 upp till insynsskyddet. 1746 Upp till tak med baksätet nedfällt			
Lastlängd, mm	951 med uppfällt baksäte			
Lastbredd, mm	1335 maxbredd			
Lasthöjd, mm	492 upp till insynsskyddet			
MOTOR				
Typ	4 cyl. Valvematic med Dual VVT-i med överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare		
Cylindervolym, cm ³	1987	1998	2231	
Max vridmoment, Nm	195 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1600v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt, kW/hk	111 kW/151 hk vid 6200 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min
KRAFTÖVERFÖRING				
Drivning	Dynamisk fyrhjulsdraft. Active Torque Control 4WD			
Växellåda	6-växlad manuell. (Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	6-växlad manuell	6-växlad manuell	6-växlad automat
CHASSI				
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ			
Bak	Individuell hjulupphängning med dubbla länkar			
STYRNING				
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrervo EPS (Electric Power Steering)			
Vänddiameter, m på hjul	10,6 med 17" fälgar 11,2 med 18" fälgar	10,6 med 17" fälgar 11,2 med 18" fälgar	10,6 med 17" fälgar 11,2 med 18" fälgar	10,6 med 17" fälgar 11,2 med 18" fälgar
HJUL OCH DÄCK				
Fälgar	17x6,5J Stål, 17x7,0J lättmetall 18x7,5J lättmetall	17x6,5J Stål, 17x7,0J lättmetall 18x7,5J lättmetall	17x6,5J Stål, 17x7,0J lättmetall 18x7,5J lättmetall	17x7,0J lättmetall 18x7,5J lättmetall
Däck	225/65R17 102H, 235/55R18 H	225/65R17 102H, 235/55R18 H	225/65R17 102H, 235/55R18 H	225/65R17 102H, 235/55R18 H
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande			
BROMSAR				
Framhjul	Ventilerade skivor			
Bakhjul	Solida skivor			
PRESTANDA				
Toppfart km/tim	185	180	190	190
Acc. 0-100 km/tim	9,9 (10,7) sek	11,0 sek	9,6 sek	10 sek
BRÄNSLETANK ; Volym	60 liter			
BRÄNSLEKVALITET ; Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel	Diesel	Diesel
TILLGÄNGLIGHET ; Motorer/utrustningsnivå				
Life	•	•	•	
Active	•	•	•	•
EDITION 50	•	•	•	•
Executive	•		•	•
GARANTIER				
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot yttröst och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
 0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning.
 Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

	Life	Active	EDITION 50	Executive
EXTERIÖRT				
Ljus och hjul				
Dimljus fram	•	•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastare multirefektor, halogen	•	•	•	•
Strålkastare xenon (ej 2,0 diesel)	•	•	•	•
Varselljus, LED	•	•	•	•
Fälgar, 17 tum lättmetall, 5-ekrade	•	•	•	•
Fälgar, 17 tum stål med heltäckande hjulsidor	•	•	•	•
Fälgar, 18 tum lättmetall, 5-dubbelekrade	•	•	•	•
Fälgar, 18 tum lättmetall, maskinbearbetade	•	•	•	•
Komfort				
Automatiskt avbländande helljus	•	•	•	•
Backkamera	•	•	•	•
Baklucka elektriskt manövrerbar, med minnesfunktion	•	•	•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Döda vinkeln-varnare (BSM)	•	•	•	•
Körfilsvarnare	•	•	•	•
Parkeringsensorer bak	•	•	•	•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)	•	•	•	•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	•	•	•	•
Sidobackspeglar med integrerade blinkers, eluppvärmda och elektriskt justerbara	•	•	•	•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)	•	•	•	•
Smart Start, nyckelfritt låssystem	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•	•
Design				
Grill undre med kromdetaljer	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak	•	•	•	•
Strålkastar rengörare	•	•	•	•
Takreling	•	•	•	•
INTERIÖRT				
Ljud, information och kommunikation				
Backkameradisplay med statiska hjälplinjer	•	•	•	•
Bluetooth handsfree, telefonstyrningskontroll	•	•	•	•
Farthållare	•	•	•	•
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, AUX-ingång och USB-uttag	•	•	•	•
Röststyrningskontroll på ratten	•	•	•	•
Multimediasystem Toyota Touch 2 med 6,1" pekskärm och multimediaintegration. Radio /cd streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar	•	•	•	•
4 högtalare	•	•	•	•
6 högtalare	•	•	•	•
Komfort				
Backspegel, automatiskt avbländande	•	•	•	•
Baksäte delbart och fällbart 60/40 med "Easy flat"	•	•	•	•
Förarstol, elektriskt höj- och sänkbar samt eljusterbar med eljusterbar svankstöd	•	•	•	•
Förarstol, höj- och sänkbar	•	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram	•	•	•	•
Strålkastare med automatisk nivåjustering (ej 2,0 diesel)	•	•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•	•	•
Vindruta med uppvärmsbar nedre del (De-icer)	•	•	•	•
12-voltsuttag, 2 st	•	•	•	•
Kupé				
Armstöd fram med förvaringsbox	•	•	•	•
Förvaringsbox mellan framstolarna	•	•	•	•
Horisontellt lastnät	•	•	•	•
Instrumentpanel samt dörrar läderklädda	•	•	•	•
Klädsel, skinn	•	•	•	•
Nackskydd på samtliga platser bak	•	•	•	•
Ratt läderklädd, manuellt justerbar ihöjd- och längdled	•	•	•	•
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem	•	•	•	•
Växelspasknopp och handbroms läderklädd	•	•	•	•
TILLVALSPAKET				
	Life	Active	EDITION 50	Executive
Go , Toyota Touch 2	•	•	•	•
Chrome pack , Sidolist nedre i krom, kromlist på bagageluckan, underredsskydd bak.	•	•	•	•
Protection pack , bagagerumsmatta, skyddsfilm för dörrhandtagen samt sidolister.	•	•	•	•
Leather pack , Klädsel, skinn	•	•	•	•



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2013.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat