



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

RAV4 Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	2,0 Man Stop & Start System	2,0 Multidrive S Stop & Start System	2,5 HSD Aut
Blandad körning	6,7 - Life, Active 6,8	6,5	5,0 - Active 5,1 ActivePlus, Executive
Landsvägskörning	5,7 - Life, Active 5,8	5,6	4,9
Stadskörning	8,5 - Life, Active 8,6	8,2	5,1

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	2,0 Man Stop & Start System	2,0 Multidrive S Stop & Start System	2,5 HSD Aut
Blandad körning	155 - Life, Active 158 D	149 - Life, Active 152 C D	117 - Active 118 - ActivePlus, Executive B
Landsvägskörning	131 - Life, Active 133	128 - Life, Active 130	114 - Active 115 - ActivePlus, Executive
Stadskörning	197 - Life, Active 199	187 - Life, Active 189	119 - Active 118 - ActivePlus, Executive

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parentes.)

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	2,0 Man Stop & Start System	2,0 Multidrive S Stop & Start System	2,5 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	342,2	308,7	267,6
Kolväten, HC	30,4	41,7	49,8
Kolväten exkl metan, NMHC	26,7	37,8	44,5
Kväveoxider, NO _x	35,3	23,5	9,2
Miljöklass	Euro 6	Euro 6	Euro 6

ÖVRIGT:

Katalysator:

2 st 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen (manuell växellåda), alternativt broms pedalens släpps (Multidrive S). Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 2,0 bensin)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2015 var 126 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

TEKNISKA DATA RAV4

YTTERMÅTT/VIKT	2,0 Man Stop & Start System	2,0 Multidrive S Stop & Start System	2,5 HSD Aut
Längd, mm	4605		4605
Bredd, mm	1845		1845
Höjd, mm	1705		1705
Axelavstånd, mm	2660		2660
Spårvidd fram, mm	1570 1560 - Executive		1570 1560 - Executive
Spårvidd bak, mm	1570 1560 - Executive		1570 1560 - Executive
Markfrigång, mm	163		177
Frigångsvinkel fram	19°		19°
Frigångsvinkel bak	23°		22°
Rampvinkel mellan hjulparen	17°		16°
Tjänstevikt, kg ∅	1600-1660	1630-1690	1810-1860
Totalvikt, kg	2100	2110	2270
Dragvikt, kg	2000	1500	1650

TEKNISKA DATA forts.

	2,0 Man Stop & Start System	2,0 Multidrive S Stop & Start System	2,5 HSD Aut
LASTKAPACITET			
Max taklast, kg	85		85
Max last, kg 0	440-500	420-480	410-460
Bagageutrymme, l, samtliga säten uppfällda	547 upp till insynsskyddet 1167 upp till tak		501 upp till insynsskyddet 1054 upp till tak
Bagageutrymme, l, baksätet nedfällt	1735 upp till tak		1633 upp till tak
Max lastbredd i bagageutrymme, mm	1335		1335
MOTOR			
Typ	4-cyl. Valvematic med Dual VVT-i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1987		2494
Max vridmoment, Nm	196 Nm vid 4000 v/min		206 Nm vid 4400-4800 v/min
Max effekt, kW/hk	112 kW/152 hk vid 6200 v/min		114 kW/155 hk vid 5700 v/min
MOTORER, EL			
Typ			Permanent magnet synchromotor
Batteri			Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 204 moduler, 244,8 volt
Max vridmoment fram, Nm			270 Nm
Max effekt fram, kW/hk			105 kW/143 hk
Max vridmoment bak, Nm			139 Nm
Max effekt bak, kW/hk			50 kW/68 hk
MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE			
Max uteffekt			145 kW/197 hk
KRAFTÖVERFÖRING			
Drivning	AWD, Integrated Dynamic Drive System (IDDS)		Hybrid AWD (E-FOUR)
Växellåda	6-växlad manuell med Stop & Start System	Multidrive S automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet samt Stop & Start System	Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ		Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ
Bak	Individuell hjulupphängning med dubbla länkar		Individuell hjulupphängning med dubbla länkar
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrservo EPS (Electric Power Steering)		Elektriskt styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m på hjul	10,6 11,2 - Executive		10,6 11,2 - Executive
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	17"x6,5J Stål, 17"x7,0J lättmetall 18"x7,5J lättmetall		17"x7,0J lättmetall 18"x7,5J lättmetall
Däck	225/65R17, 235/55R18		225/65R17, 235/55R18
Reservhjul	Nödreservhjul		Nödreservhjul
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivor		Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor		Solida skivor
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	185		180
Acc. 0-100 km/tim	9,9 sek	10,7 sek	8,3 sek
BRÄNSLETANK; Volym	60 liter		56 liter
BRÄNSLEKVALITET; Typ	95 oktan blyfri bensin		95 oktan blyfri bensin
GARANTIER			
Nybilsgaranti	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*			5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar **
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

** Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1 år/1.500 mil.

UTRUSTNING för RAV4 med bensinmotor och hybrid

EXTERIÖRT	Life	Active	ActivePlus	Executive	Hybrid Active	Hybrid ActivePlus	Hybrid Executive
360° Monitor. Fyra stycken kameror, som ger föraren en 360°-vy av området runt hela bilen. Underlättar väsentligen manövreringen i trånga passagager och utrymmen				•			•
Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektering (PCS)	•	•	•	•	•	•	•
Antenn, takmonterad "hajfena"	•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt helljus (AHB)	•	•	•	•	•	•	•
Backkamera	•						
Backkamera med dynamiska hjälplinjer		•	•	•	•	•	•
Baklucka elektriskt manöverbar med minnesfunktion			•	•	•	•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•	•	•	•
Dimljus fram, med kromad infattning	•	•	•	•	•	•	•
Döda vinkeln-varnare, Blind Sport Monitor (BSM). Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella yttre backspegeln				•			•
Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•	•	•	•	•
Fälgar, 17 tum stål med heltäckande hjulsidor	•						
Fälgar, 17 tum lättmetall		•			•		
Fälgar, 18 tum lättmetall			•	•		•	•
Körfilsvarning med körfilssassistent (LDA)	•	•	•	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak			•	•		•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry			•	•	•	•	•
Parkeringsensorer fram och bak	•	•	•	•	•	•	•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)				•			•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda och eljusterbara med integrerade blinkers	•	•	•	•	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare halogen	•						
Strålkastare Bi-LED med ljusledare LED		•	•	•	•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare med automatisk nivåjustering		•	•	•	•	•	•
Strålkastare med manuell nivåjustering	•						
Strålkastar rengörare	•	•	•	•	•	•	•
Takspoiler	•	•	•	•	•	•	•
Takreling, silverfärgad	•	•	•	•	•	•	•
Underkörningsskydd fram och bak, silverfärgat		•	•	•	•	•	•
Varselljus LED	•	•	•	•	•	•	•
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)	•	•	•	•	•	•	•
Vindrutans spolarmunstycken eluppvärmda		•	•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•	•	•	•	•
Vägskylltsigenkänning (RSA)	•	•	•	•	•	•	•

UTRUSTNING och motoralternativ för RAV4 med bensinmotor och hybrid

	Life	Active	ActivePlus	Executive	Hybrid Active	Hybrid ActivePlus	Hybrid Executive
INTERIÖRT							
Backkameradisplay	•	•	•	•	•	•	•
Bakspegel manuellt avbländbar	•						
Bakspegel automatiskt avbländande		•	•	•	•	•	•
Baksäte delbart och fällbart 60/40-delning	•	•	•	•	•	•	•
Dörrpaneler tygklädda	•						
Dörrpaneler klädda i mockaliknande material			•			•	
Dörrpaneler klädda i skinnliknande material		•		•	•		•
Eluppvärmda munstycken till vindrutespolningen		•	•		•	•	
Eluttag 12V, 2 st fram och 1 st baksäte	•	•	•	•	•	•	•
Farthållare, aktiv (ACC)	•	•	•	•	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade	•	•	•	•	•	•	•
Förarsäte manuellt höj- och sänkbart	•	•			•		
Förarsäte elektriskt höj-, sänk- och skjutbart samt med eljusterbart svankstöd			•	•		•	•
Förarsäte med minnesfunktion				•			•
Högtalare, 6 st	•	•	•	•	•	•	•
Innertak, svart			•			•	
Instrumentpanel, undre, i mockaliknande material			•			•	
Instrumentpanel, undre, i skinnliknande material	•	•		•	•		•
Klädsel, tyg	•	•			•		
Klädsel, tyg med inlägg i skinn/mocka			•			•	
Klädsel, skinn				•			•
Lastnät och lastkrokar	•	•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering manuell	•						
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram		•	•	•	•	•	•
Mugghållare, fram och bak	•	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay 4,2 tum (TFT)	•	•	•	•	•	•	•
Multimediasystem, Toyota Touch 2, med 7 tum pekskärm och multimediantegration. Radio, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av extern musikspelare via pekskärmen. Fordonsinställningar	•	•	•	•	•	•	•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start			•	•	•	•	•
Ratt eluppvärmd		•	•	•	•	•	•
Ratt läderklädd och med audiokontroller, manuellt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•	•	•	•	•
Startknapp, Smart Start			•	•	•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•	•	•	•
Växelspaksknopp och handbroms läderklädd	•	•	•	•	•	•	•

	Life	Active	ActivePlus	Executive	Hybrid Active	Hybrid ActivePlus	Hybrid Executive
TILLGÄNGLIGHET; Motorer/utrustningsnivå							
2,0 Manuell	•	•	•	•			
2,0 Multidrive S	•	•	•	•			
2,5 Hybrid					•	•	•

	Life	Active	Active-Plus	Executive	Hybrid Active	Hybrid Active-Plus	Hybrid Executive
TILLVAL - avser både bensinmotor och hybrid							
Crome pack Sidolist i krom och kromlist på baklucka samt skyddsplatta bak i stål	o	o	o	o	o	o	o
JBL audiosystem 7 tum pekskärm, DAB-radio, 11 st högtalare						o	o
Larm	o	o	o	o	o	o	o
Navigationssystem Go med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror, 3 års fria kartuppdateringar	o	o	o	o	o	o	o
Protection Pack Instegslist i aluminium, skyddsfilm för handtagen, bagagerums-matta och sidolister på dörrarna	o	o	o	o	o	o	o
Skinnklädsel Svart, tvåfärgad beige/svart eller bordeaux/svart		o	o		o	o	
Taklucka Eldriven, i glas, öppningsbar							o
Visibility Pack - 360° Monitor Fyra stycken kameror, som ger föraren en 360°-vy av området runt hela bilen. Underlättar väsentligt manövreringen i trånga passager och utrymmen - Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM) Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella yttre backspeglarna - Rear Cross Traffic Alert (RCTA) När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarvägor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte syns i de yttre backspeglarna. När ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre backspeglarna.			o	•		o	•

o = Tillval, • = Standard

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING avser både Hybrid och Bensin

Aktiv säkerhet

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion PCS (Pre-Collision System).
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
 - Körnilsvarning med körnilsassistans LDA (Lane Departure Alert with steering control).
 - Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
 - Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist).
 - Aktiv farthållare ACC (Adaptive Cruise Control).
- Övrigt**
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
 - Antispinnsystem TRC (Traction Control).
 - Döda vinkeln-varnare BSM (Blind Spot Monitor): Om detektorerna baktill på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa på den aktuella backspeglarna. (Gäller Executive, tillval på ActivePlus).
 - Hjälpssystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
 - Hjälpssystem vid utförskörning (DAC). (Endast Multidrive S).
 - Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
 - Rear Cross Traffic Alert (RCTA): När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarvägor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte kan upptäckas i de yttre speglarna. När ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre speglarna. (Gäller Executive, tillval på ActivePlus)

- Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med släpvagn, känner TSC-systemet av om släpvagnen kommer i gungning p g a vind, ojämna vägar eller kraftiga rattutslag. När systemet registrerar gungningen sker en hastighetsminskning så att fenomenet upphävs.
- Varningssystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Varningssystem för lågt däcktryck.

Övrig säkerhet

- EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor 2013.
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus (LED).
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid webbjusteringen i februari 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat