



RAV4 Produktinformation



ALWAYS A
BETTER WAY



MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	2,0 AWD Man Stop & Start System	2,0 AWD Multidrive S Stop & Start System	2,5 Hybrid 2WD Aut	2,5 Hybrid AWD Aut
Blandad körning	6,7 - Life, Active 6,8	6,5	4,9 - Active 5,0	5,0 - Active 5,1
Landsvägskörning	5,7 - Life, Active 5,8	5,6	5,0	4,9
Stadskörning	8,5 - Life, Active 8,6	8,2	4,9 - Active 4,8	5,1

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	155 - Life, Active 158	D	C 149 - Life, Active 152	D	115 - Active 116	B	117 - Active 118	B
Landsvägskörning	131 - Life, Active 133		128 - Life, Active 130		116 - Active 117		114 - Active 115	
Stadskörning	197 - Life, Active 199		187 - Life, Active 189		112		119 - Active 118	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parantes.)

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	2,0 AWD Man Stop & Start System	2,0 AWD Multidrive S Stop & Start System	2,5 Hybrid 2WD Aut	2,5 Hybrid AWD Aut
Kolmonoxid, CO	342,2	308,7	262,9	267,6
Kolväten, HC	30,4	41,7	41,5	49,8
Kolväten exkl metan, NMHC	26,7	37,8	36,7	44,5
Kväveoxider, NO _x	35,3	23,5	7,1	9,2
Miljöklass	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6

ÖVRIGT:

Katalysator:

2 st 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbets temperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbets temperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnost utrustning används. En motor i god kondition och rätt inställt bibehåller en god avgaskontroll.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen (manuell växellåda), alternativt bromspedalen släpps (Multidrive S). Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, tråder inte systemet in. (Gäller 2,0 bensin)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2016 var 123 g/km C
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

TEKNISKA DATA RAV4

YTTERMÄTT/VIKT	2,0 AWD Man Stop & Start System	2,0 AWD Multidrive S Stop & Start System	2,5 Hybrid 2WD Aut	2,5 Hybrid AWD Aut
Längd, mm	4605		4605	
Bredd, mm	1845		1845	
Höjd, mm	1705		1705	
Axelavstånd, mm	2660		2660	
Spårvidd fram, mm	1570 1560 - Executive		1570 1560 - Executive	
Spårvidd bak, mm	1570 1560 - Executive		1570 1560 - Executive	
Markfrigång, mm	163		177	
Frigångsvinkel fram	19°		19°	
Frigångsvinkel bak	23°		22°	
Rampvinkel mellan hjulpare	17°		16°	
Tjänstevikt, kg 0	1600-1660	1630-1690	1745-1795	1810-1860
Totalvikt, kg	2100	2110	2205	2270
Dragvikt, kg	2000	1500	800	1650

TEKNISKA DATA forts.

LASTKAPACITET	2,0 AWD Man Stop & Start System	2,0 AWD Multidrive S Stop & Start System	2,5 Hybrid 2WD Aut	2,5 Hybrid AWD Aut
Max taklast, kg	85		85	
Max last, kg Ø	440-500	420-480	410-460	
Bagageutrymme, l, samtliga säten uppfällda	547 upp till insynsskyddet 1167 upp till tak		501 upp till insynsskyddet 1054 upp till tak	
Bagageutrymme, l, baksätet nedfällt	1735 upp till tak		1633 upp till tak	
Max lastbredd i bagageutrymme, mm	1335		1335	
MOTOR				
Typ	4-cyl. Valvematic med Dual VVT-i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm³	1987		2494	
Max vridmoment, Nm	196 Nm vid 4000 v/min		210 Nm vid 4200-4400 v/min	
Max effekt, kW/hk	112 kW/152 hk vid 6200 v/min		114 kW/155 hk vid 5700 v/min	
MOTORER, EL				
Typ			Permanent magnet syncromotor	
Batteri			Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 204 moduler, 244,8 volt	
Max vridmoment fram, Nm			270 Nm	
Max effekt fram, kW/hk			105 kW/143 hk	
Max vridmoment bak, Nm			-	139 Nm
Max effekt bak, kW/hk			-	50 kW/68 hk
MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE				
Max uteffekt			145 kW/197 hk	
KRAFTÖVERFÖRING				
Drivning	AWD, Integrated Dynamic Drive System (IDDS)		Framhjulsdrift (2WD)	Hybrid AWD (E-FOUR)
Växellåda	6-växlad manuell med Stop & Start System	Multidrive S automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet samt Stop & Start System		Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
CHASSI				
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ		Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ	
Bak	Individuell hjulupphängning med dubbla länkarmar		Individuell hjulupphängning med dubbla länkarmar	
STYRNING				
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styr servo EPS (Electric Power Steering)		Elektriskt styr servo EPS (Electric Power Steering)	
Vänddiameter, m på hjul	10,6 11,2 - Executive		10,6 11,2 - Executive	
HJUL OCH DÄCK				
Fälgar	17"x6,5J Stål, 17"x7,0J lättmetall 18"x7,5J lättmetall		17"x7,0J lättmetall 18"x7,5J lättmetall	
Däck	225/65R17, 235/55R18		225/65R17, 235/55R18	
Reservhjul	Nödreservhjul		Reservhjulet ersatt av reparationskit	Nödreservhjul
BROMSAR				
Framhjul	Ventilerade skivor		Ventilerade skivor	
Bakhjul	Solida skivor		Solida skivor	
PRESTANDA				
Toppfart km/tim	185		180	
Acc. 0-100 km/tim	9,9 sek	10,7 sek	8,3 sek	
BRÄNSLETANK; Volym	60 liter		56 liter	
BRÄNSLEKVALITET; Typ	95 oktan blyfri bensin		95 oktan blyfri bensin	
GARANTIER				
Nybilsgaranti	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning	
Hybridgaranti*			5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar **	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskilanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

** Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1 år/1.500 mil.

UTRUSTNING för RAV4 med bensinmotor och hybrid

EXTERIÖRT	Life	Active	ActivePlus	Executive	Hybrid Active	Hybrid ActivePlus	Hybrid Executive
360° Monitor. Fyra stycken kameror, som ger föraren en 360°-vy av området runt hela bilen. Underlättar väsentligen manövreringen i trånga passagerar och utrymmen				•			•
Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion (PCS)	•	•	•	•	•	•	•
Antenn, takmonterad "hajfena"	•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt helljus (AHB)	•	•	•	•	•	•	•
Backkamera	•						
Backkamera med dynamiska hjälplinjer		•	•	•	•	•	•
Baklucka elektriskt manöverbar med minnesfunktion			•	•	•	•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrт	•	•	•	•	•	•	•
Dimljus fram, med kromad infattnig	•	•	•	•	•	•	•
Döda vinkel-varnare, Blind Sport Monitor (BSM). Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella ytterre backspiegeln				•			•
Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•	•	•	•	•
Fälgar, 17 tum stål med heltäckande hjulsidor	•						
Fälgar, 17 tum lättmetall		•			•		
Fälgar, 18 tum lättmetall			•	•		•	•
Körflisvarning med körfilsassistans (LDA)	•	•	•	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak			•	•		•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry			•	•	•	•	•
Parkeringssensorer fram och bak	•	•	•	•	•	•	•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)				•			•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda och eljusterbara med integrerade blinkers	•	•	•	•	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare halogen	•						
Strålkastare Bi-LED med ljusledare LED		•	•	•	•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare med automatisk nivåjustering		•	•	•	•	•	•
Strålkastare med manuell nivåjustering	•						
Strålkastarrengörare	•	•	•	•	•	•	•
Takspoiler	•	•	•	•	•	•	•
Takreling, silverfärgad	•	•	•	•	•	•	•
Underköringsskydd fram och bak, silverfärgat		•	•	•	•	•	•
Varselljus LED	•	•	•	•	•	•	•
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)	•	•	•	•	•	•	•
Vindrutans spolarmunstycket eluppvärmda		•	•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•	•	•	•	•
Vägskyltsigenkänning (RSA)	•	•	•	•	•	•	•

UTRUSTNING och motoralternativ för RAV4 med bensinmotor och hybrid

	Life	Active	ActivePlus	Executive	Hybrid Active	Hybrid ActivePlus	Hybrid Executive
INTERIÖRT							
Backkameradisplay	•	•	•	•	•	•	•
Backspigel manuellt avbländbar	•						
Backspigel automatiskt avbländande		•	•	•	•	•	•
Baksäte delbart och fällbart 60/40-delning	•	•	•	•	•	•	•
Dörrpaneler tygklädda	•						
Dörrpaneler klädda i mockaliknande material			•			•	
Dörrpaneler klädda i skinnliknande material		•		•	•		•
Eluttag 12V, 2 st fram och 1 st baksäte	•	•	•	•	•	•	•
Farthållare, aktiv (ACC)	•	•	•	•	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade	•	•	•	•	•	•	•
Förarsäte manuellt höj- och sänkbart	•	•			•		
Förarsäte elektriskt höj-, sänk- och skjutbart samt med eljusterbart svankstöd			•	•		•	•
Förarsäte med minnesfunktion				•			•
Högtalare, 6 st	•	•	•	•	•	•	•
Innertak, svart			•			•	
Instrumentpanel, undre, i mockaliknande material			•			•	
Instrumentpanel, undre, i skinnliknande material	•	•		•	•		•
Klädsel, tyg	•	•			•		
Klädsel, tyg med inlägg i skinn/mocka			•			•	
Klädsel, skinn				•			•
Lastnät och lastkrokar	•	•	•	•	•	•	•
Airconditionering manuell	•						
Airconditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram		•	•	•	•	•	•
Mugghållare, fram och bak	•	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay 4,2 tum (TFT)	•	•	•	•	•	•	•
Multimediasystem, Toyota Touch 2, med 7 tum pekskärm och multimediaintegration. Radio, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av extern musikspelare via pekskärmen. Fordonsinställningar	•	•	•	•	•	•	•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start			•	•	•	•	•
Ratt eluppvärmd		•	•	•	•	•	•
Ratt läderklädd och med audiokontroller, manuellt justerbar i höjd- och längded	•	•	•	•	•	•	•
Startknapp, Smart Start			•	•	•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•	•	•	•
Växelpaksknapp och handbroms läderklädd	•	•	•	•	•	•	•

	Life	Active	ActivePlus	Executive	Hybrid Active	Hybrid ActivePlus	Hybrid Executive
--	------	--------	------------	-----------	---------------	-------------------	------------------

TILLGÄNLIGHET; Motorer/utrustningsnivå

2,0 Manuell, AWD	•	•	•	•			
2,0 Multidrive S, AWD	•	•	•	•			
2,5 Hybrid, Automat 2WD					•	•	•
2,5 Hybrid Automat, AWD					•	•	•

TILLVALSPAKET - RAV4

	Life	Active	Active-Plus	Executive	Hybrid Active	Hybrid Active-Plus	Hybrid Executive
TILLVAL - avser både bensinmotor och hybrid							
Crome pack Sidolist i krom och kromlist på baklucka samt skyddsplatta bak i stål	o	o	o	o	o	o	o
JBL audiosystem 7 tum pekskärm, DAB-radio, 11 st högtalare						o	o
Larm	o	o	o	o	o	o	o
Navigationssystem Go med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror, 3 års fria kartuppdateringar	o	o	o	o	o	o	o
Protection Pack Instegslist i aluminium, skyddsfilm för handtagen, bagagerums-matta och sidolister på dörrarna	o	o	o	o	o	o	o
Skinnklädsel Svart, tvåfärgad beige/svart eller bordeaux/svart		o	o		o	o	
Taklucka Eldriven, i glas, öppningsbar							o
Visibility Pack - 360° Monitor Fyra stycken kameror, som ger föraren en 360°-vy av området runt bilen. Underlättar väsentligt manövreringen i trånga passagerarer och utrymmen - Döda vinkel-varnare, Blind Sport Monitor (BSM) Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella yttre backspegeln - Rear Cross Traffic Alert (RCTA) När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarrågor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte syns i de yttre backspegelarna. När ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre backspegelarna.			o	•		o	•

o = Tillval, • = Standard

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEiska SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING avser både Hybrid och Bensin

Aktiv säkerhet

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem med fotgångardetektion PCS (Pre-Collision System).
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Körfilsvarning med körfilsassistans LDA (Lane Departure Alert with steering control).
- Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
- Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist).
- Aktiv farthållare ACC (Adaptive Cruise Control).

Övrigt

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Döda vinkel-varnare BSM (Blind Spot Monitor): Om detektorerna bak till på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa på den aktuella backspeglarna. (Gäller Executive, tillval på ActivePlus).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Hjälpsystem vid utförskörning DAC. (Endast Multidrive S).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA): När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarrågor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte kan upptäckas i de yttre speglarna. När ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre speglarna. (Gäller Executive, tillval på ActivePlus)

- Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med släpvagn, känner TSC-systemet av om släpvagnen kommer i gungning p g a vind, ojämna vägar eller kraftiga rattutslag. När systemet registrerar gungan sker en hastighetsminskning så att fenomenet upphävs.

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörsning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- EuroNCAP krocktest: 5 stjärnor 2013.
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus (LED).
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



MILJÖMÄRKTT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i maj 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat