



TOYOTA

RAV4

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	2,0 VVT-i	2,2 D-4D 135	2,2 D-4D 180
Redovisat i liter/100 km.	Man (Aut)	Man	Man
Blandad körning	8,6 (9,0)	6,6	7,0
Landsvägskörning	7,2 (7,4)	5,8	6,1
Stadskörning	11,0 (11,6)	8,1	8,4
Koldioxid, CO ₂			
Redovisat i g/km.			
Blandad körning	202 (212)	175	185
Landsvägskörning	170 (175)	153	163
Stadskörning	257 (273)	213	223

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING	2,0 VVT-i	2,2 D-4D 135	2,2 D-4D 180
Redovisat i g/km.	Man (Aut)	Man	Man
Kolmonoxid, CO	0,39 (0,27)	0,20	0,12
Kolväten, HC	0,04	-	-
Kväveoxider, NOx	0,02 (0,04)	0,19	0,13
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	-	0,20	0,14
Partiklar	-	0,002	0,003
Miljöklass		2005	

Katalysator: 2 st 3-vägs katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin) Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel) Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikel utsläpp. (Diesel D-4D 180)
Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.
Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel D-4D 135)

ÖVRIGT
I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet	<ul style="list-style-type: none">- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.- Krockkuddar, 9 stycken:<ul style="list-style-type: none">- Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.)- Sidokrockkuddar fram.- Sidokrockgardiner fram och bak.- Knärockkudde för förarplatsen.- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.- Trepunktsbälten på samtliga platser.
-----------------------	--

Passiv säkerhet	<ul style="list-style-type: none">- Barnsäkra lås bak.- Högt monterat bromsljus.- ISO-fix barnstolsfästen bak.- LED-dioder i bakljus som ger ett mer intensivt bromsljus.- Run Flat Tyres (RFT). (Endast Executive+)- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).- Övervakningssystem för lågt lufttryck i däcken (TPWS). (Endast Executive+)
------------------------	---

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsomätare. Krockpulsomätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data

	2,0 VVT-i Man (Aut)	2,2 D-4D 135 Man	2,2 D-4D 180 Man
Yttermått/vikt			
Längd, mm	4395 (4315 utan hjul på baklucka).	4395 (4315 utan hjul på baklucka).	4315
Bredd, mm	1815	1815	1855
Höjd, mm	1685 (1720 med takreling).	1685 (1720 med takreling).	1685
Axelavstånd, mm	2560	2560	2560
Spårvidd fram, mm	1560	1560	1560
Spårvidd bak, mm	1560	1560	1560
Markfrigång, mm	191	182	182
Tjänstevikt, kg	1600 (1650)	1720	1730
Totalvikt, kg	2070 (2110)	2190	2190
Dragvikt, kg	2000 (1500)	2000	2000
Lastkapacitet			
Lastlängd, mm	800 (1500 med fällt baksäte).	800 (1500 med fällt baksäte).	800 (1500 med fällt baksäte).
Lastvolym	586 liter räknat upp till fönstrets nederkant.	586 liter räknat upp till fönstrets nederkant.	586 liter räknat upp till fönstrets nederkant.
Max taklast, kg	100	100	100
Max last, kg	470 (460)	470	460
Motor			
Typ	4 cyl. VVT-i motor med över- liggande kamaxlar, 16 ventiler.	4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.	Direktinsprutning med Common Rail.	
Cylindervolym, cm ³	1998	2231	
Max vridmoment	194 Nm vid 4000 v/min.	310 Nm vid 2000-2800 v/min.	400 Nm vid 2000-2600 v/min.
Max effekt	112 kW/152 hk vid 6000 v/min.	100 kW/136 hk vid 3600 v/min.	130 kW/177 hk vid 3600 v/min.
Kraftöverföring			
Drivning	Dynamisk fyrhjulsdrift (Active Torque Control 4WD).		
Växellåda	5-växlad manuell. (4-steps automat.)	6-växlad manuell.	
Chassi			
Fram	Individuell hjulupphängning, MacPherson, med dubbla triangellänkar och krängningsdämpare.		
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar.		
Styrning			
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrervo (EPS).		
Vänddiameter, m	10,2		
Hjul och däck			
Fälgar	16"x6,5"J Stålfälg (17"x7"J) lättmetallfälg för Cross Sport/Executive).		17"x7"J lättmetallfälg.
Däck	215/70R16" (225/65R17" Cross Sport och Executive).		225/65R17
Reservhjul	Fullstorleksreservhjul på baklucka. Cross Sport, Executive och Executive+ har ersatt reservhjulet med ett reparationskit.		
Bromsar			
Typ	Låsning fria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).		
Framhjul	Ventilerade skivor.		
Bakhjul	Solida skivor.		
Prestanda			
Toppfart, km/tim	185 (175)	180	200
Acc. 0-100, km/tim	10,6 sek (12,0 sek)	10,5 sek	9,3 sek
Bränsletank			
Volym	60 liter.		
Bränslekvalitet			
Typ	95 oktan blyfri bensin.	Diesel	
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	12 år		
Lackgaranti	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.
Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i september 2007.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



STANDARDUTRUSTNING

Tillgänglig med 2,0 VVT-i och 2,2 D-4D 135

EXTERIÖRT

Bakrutetorkare, med intervallfunktion.

Centrallås, fjärrstyrt.

Dörrhandtag i karossens färg.

Framruta med eluppvärmt viloläge för vindrutetorkare.

Reservhjul, placering bakdörr.

Reservhjulskåpa, i karossens färg.

Samtliga rutor, UV-reducerande och tonade.

Separata strålkastare för hel- och halvljus.

Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg.

Strålkastarnivå, justerbar inifrån.

Strålkastar rengörare av högtryckstyp.

Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.

Takreling.

Vindrutetorkare med intervallfunktion.

16" stålfälgar med heltäckande hjulsidor.

INTERIÖRT

Armstöd med förvaringsbox fram.

Baksäte, delbart 60/40.

Baksäte, fällbart för ett plant lastgolv (Toyota Easy Flat).

Baksäte, justerbart i längdled (165 mm).

Burk-/mugghållare i armstöd bak, 2 st.

Burk-/mugghållare, 2 st fram.

Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.

Eluttag 12V i bagageutrymmet.

Eluttag 12V i förvaringsbox mellan säten fram.

Fönsterhissar elmanövrerade, fram/bak med klämskydd.

Förarstol, höj- och sänkbar.

Förvaringsficka på förarstolens ryggstöd.

Handskfack, dubbla.

Luftkonditionering, manuell.

Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.

Optitron instrumentering med LCD informationsdisplay.

Radio/CD/läser MP3-format på CD med 6 högtalare.

Ratt, 3-ekrad.

Ratt, justerbar i höjdled och längdled.

Stödskydd, immobilizer.

Yttre temperaturmätare.

CROSS SPORT**(utöver standardutrustningen)**

Tillgänglig med 2,0 VVT-i och 2,2 D-4D 135

EXTERIÖRT

17" 6-ekrade lättmetallfälgar.

Dimljus fram.

Ingen takreling.

Kromade inlägg i grill och underkörningsskydd.

Parkeringsensorer bak, 4 st.

Reservhjul på baklucka ersatt av reparationskit.

Rutor bak, mörktonade.

Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och infällbara och eluppvärmda, i karossens färg.

Reparationskit för däck.

INTERIÖRT

Bluetooth® handsfree.

Farthållare.

Handskfack med kylfunktion.

Luftkonditionering automatisk, individuella inställningar vä/hö sida fram.

Radio/CD/läser MP3-format på CD med 6 högtalare. CD-växlare (6 CD) integrerad i mittkonsolen.

Ratt, 3-ekrad med audiokontroller och läderklädd.

TILLVAL

Tacklucka (endast bensin).

EXECUTIVE**(utöver standardutrustningen)**

Tillgänglig med 2,0 VVT-i och 2,2 D-4D 135

EXTERIÖRT

17" 5-ekrade lättmetallfälgar.

Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel.

Dimljus fram.

Ingen takreling.

Regnsensor för vindrutetorkare.

Reservhjul på baklucka ersatt av reparationskit.

Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och infällbara och eluppvärmda, i karossens färg.

Reparationskit för däck.

INTERIÖRT

Bakspegel, inre, automatiskt avbländbar.

Farthållare.

Förarstol, elektriskt justerbar.

Handskfack med kylfunktion.

Klädsel, skinn.

Luftkonditionering automatisk, individuella inställningar vä/hö sida fram.

Radio/CD/läser MP3-format på CD med 6 högtalare. CD-växlare (6 CD) integrerad i mittkonsolen. (Fullkartsnavigation och CD-växlare går ej att kombinera.)

Ratt, 3-ekrad med audiokontroller och läderklädd.

Skymningssensor (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).

Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel).

TILLVAL

Backkamera (ingår i navigationssystemet).

Navigeringssystem (DVD) med full kartbild, röststyrt med trafikmeddelandeservice. Handsfree med Bluetooth®-teknik. Knappar på ratten för smidig hantering av handsfreefunktionen. (Fullkartsnavigation och CD-växlare går ej att kombinera.)

Tacklucka (endast bensin).

EXECUTIVE+**(utöver utrustningspaketet Executive)**

Tillgänglig med 2,2 D-4D 180

EXTERIÖRT

Strålkastare, mörktonade.

Skärmbreddare lackerade i karossens färg.

Övervakningssystem för lågt lufttryck i däck (TPWS).

18" 5-ekrade lättmetallfälgar med Run Flat däck (RFT).

Kromade inlägg i grill.

Rutor bak, mörktonade.

INTERIÖRT

Navigeringssystem (DVD) med full kartbild, röststyrt med trafikmeddelandeservice. Handsfree med Bluetooth®-teknik. Knappar på ratten för smidig hantering av handsfreefunktionen. (Fullkartsnavigation och CD-växlare går ej att kombinera.)

Backkamera (ingår i navigationssystemet).

